



INHALT

SAFETY SHOES

ÜBERSICHT OVERVIEW	(
XPR PROTECT	10
DUAL IMPULSE	14
FLEXLITE	26
GREEN HEART	30
WORKLETICS	32
DYNAMIC	36
TREKSTAR XP	44
TREKSTAR WORK	48
CRAFTSMEN ^{HD}	52
CLEAR TPU	56
SPORT XTS	60
X-TREME	6
FOOTGUARD	66

TREKKING, FREIZEIT & BERUF TREKKING, WORK & LEISURE

ÜBERSICHT OVERVIEW	70
WORK & HIKE XTS	72
DUAL.IMPULSE	
FEIZEIT & BERUF LEISURE & WORK	76
TREKKING	80

STIEFEL | BOOTS

GLOSSARY	102
ACCESSORIES & CARE	98
ZUBEHÖR & PFLEGE	98
CANADIAN BOOTS	96
FREIZEIT & GARTEN LEISURE & GARDEN	94
NATURKAUTSCHUK NATURAL RUBBER	92
EN ISO 20347 BERUFSSTIEFEL OCCUPATIONAL BOOTS	90
EN ISO 20345 SICHERHEITSSTIEFEL SAFETY BOOTS	88
ÜBERSICHT OVERVIEW	86



ALBATROS® ist eine der führenden europäischen Marken für Performance Arbeits- und Sicherheitsschuhe. Alle ALBATROS® Produkte werden von einem internationalen Expertenteam in Deutschland entworfen und entwickelt.

Seit mehr als 40 Jahren verbessert ALBATROS kontinuierlich Qualität, Komfort, Funktionalität und Design. Mit einem Ziel: Profis jeden Tag dabei zu unterstützen, ihre Herausforderungen erfolgreich zu meistern!

ALBATROS® is one of the leading European brands for performance work and safety footwear. All ALBATROS® products are designed and developed by an international team of PPE experts in Germany.

For over 40 years ALBATROS constantly improves quality, comfort functionality and design. With one goal: to support professionals every day in successfully mastering their challenges!







SAFETY SHOES

WIR KONZENTRIEREN UNS AUF DEINE SICHERHEIT

So vielseitig wie die täglichen Herausforderungen, denen du dich stellen musst. ALBATROS° Sicherheitsschuhe werden von einem internationalen Expertenteam für persönliche Schutzausrüstung (PSA) entworfen und entwickelt. Seit mehr als 40 Jahren verbessern wir nachhaltig Qualität, Komfort, Funktionalität und Design für deine Sicherheit.

WE CONCENTRATE ON YOUR SAFETY

As varied as the daily challenges you have to face. ALBATROS° safety shoes are designed and developed by an international team of experts for personal protective equipment (PPE). For more than 40 years we increase quality, comfort, functionality and design in the long term for your safety.

HIGHLIGHTS



OCTANE YELLOW LOW

XPR PROTECT

Seite | Page 12



TARAVAL BLUE GH LOW

SAFETY SHOES

EN ISO 2034 Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe für hohe Belastungen, die Schutz gegen Stoßwirkungen mit einer Energie von bis zu 200 Joule bieten und Quetschungen mit bis zu 15.000 Newton

EN ISO 20345 Safety footwear with protective toe cap for high loads that offer protection against impacts with an energy of up to 200 joules and withstand compression with up to 15,000 Newton.



EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011



CLIFTON AIR LOW

AER58 GREEN LOW

Art. Nr. 64.765.0

Seite | Page 35

Art. Nr. 64.878.0 Seite | Page 38



FORGE AIR BLACK/BLUE LOW

Art. Nr. 64.806.0 / 64.806.1 Seite | Page 29



Art. Nr. 64.753.0



Grundanforderungen z.B. an Reißkraft, Festigkeit und wasser-abweisenden Eigenschaften des Schuhoberteils, sowie Dicke, Reißkraft, Abriebwiderstand, Biegeverhalten und Kraftstoff-beständigkeit der

Basic requirements e.g. tear strength and water-repellent properties

Laufsohle. Kann fersenoffen sein. (Safety Basic - SB)

JETSTREAM IMPULSE LOW

Seite | Page 25



VORTEX IMPULSE MID

BREEZE IMPULSE LOW

Art. Nr. 64.752.0

Seite | Page 24

EN ISO 20345:20**22**

Art. Nr. 63.641.0 Seite | Page 18



BREEZE IMPULSE QL LOW

S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.752.8

Seite | Page 24

VORTEX IMPULSE LOW

AER55 IMPULSE

Art. Nr. 64.750.2

Seite | Page 23

BLACK BLUE QL LOW

Art. Nr. 64.641.0 Seite | Page 18



WAVE IMPULSE LOW

LIFT RED IMPULSE LOW

S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.660.0

Seite | Page 24

AER55 IMPULSE

Art. Nr. 64.750.0

Seite | Page 23

BLACK BLUE LOW

Art. Nr. 64.644.0 Seite | Page 18



LIFT BLUE IMPULSE LOW

S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.661.0

Seite | Page 24

SILVER RACER XTS LOW

S1PS FO HRO SF Art. Nr. 64.139.0 Seite | Page 64

AER55 IMPULSE

Art. Nr. 64.751.0

Seite | Page 23

BLUE ORANGE LOW



COURT GREY LOW

S1P ESD HRO SRO Art. Nr. 64.763.0 Seite | Page 34





RIDER BLACK LOW

Art. Nr. 64.879.0 Seite | Page 39



EN ISO 20345:20**22**



COURT BLACK LOW S1P ESD HRO SRC

Art. Nr. 64.760.0 Seite | Page 34



TWISTER DY NAVY LOW

Art. Nr. 64.880.0 Seite | Page 39



FASTPACK BLACK/BLUE LOW

S1PL ESD FO SR Art. Nr. 64.804.0 / 64.804.1 Seite | Page 28



SPLENDID GREEN GH LOW

VOLTAGE BLACK QL LOW



DRIFTER BLACK LOW

Art. Nr. 64.877.0 Seite | Page 39

Art. Nr. 64.767.0

Seite | Page 35



Art. Nr. 64.630.0

Seite | Page 44



COURT BLUE LOW

Art. Nr. 64.764.0

Seite | Page 34

DRIFTER GREEN LOW

Art. Nr. 64.873.0 Seite | Page 39



OCTANE YELLOW LOW

Art. Nr. 64.720.0 Seite | Page 12



OCTANE GREY LOW

Art. Nr. 64.721.0 Seite | Page 12



LEVITATE GREY LOW

Art. Nr. 64.722.0 Seite | Page 12



LEVITATE ORANGE LOW

Art. Nr. 64.723.0 Seite | Page 13



TWIST PINK WNS LOW S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.520.0 Seite | Page 44



EN ISO 20345:2011

Art. Nr. 63.870.0 Seite | Page 38



TWIST BLUE WNS LOW S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.524.0 Seite | Page 44



CLIFTON MID



CLIFTON LOW 64.870.0 Seite | Page 38



GRID LOW

Art. Nr. 64.871.0 Seite | Page 38



EN ISO 20345:20**11**



TIMBER MID S3 SRC Art. Nr. 63.134.0 Seite | Page 52



TIMBER LOW S3 SRC Art. Nr. 64.133.0 Seite | Page 52



RIGGER BOOT BRN S3 FO CI SR Art. Nr. 63.150.0 Seite | Page 56



Seite | Page 19

Seite | Page 43

EN ISO 20345:20**22**



VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID S3S ESD FO HRO SR



VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW S3S ESD FO HRO SR

64.640.0

Seite | Page 19



ULTRATRAIL GREY LOW Art. Nr. 64.621.0

Seite | Page 42



UNIT BAU MID S3 SRC Art. Nr. 63.186.1

Seite | Page 52



X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC Art. Nr. 63.175.0 Seite | Page 67



ENDURANCE MID Art. Nr. 63.132.0 Seite | Page 56



ENDURANCE LOW S3 SRC Art. Nr. 64.135.0

Seite | Page 56



ULTRATRAIL BLACK MID S3S ESD FO HRO SR Art. Nr. 63.620.0 Seite | Page 43



ULTRATRAIL BLACK LOW S3S ESD FO HRO SR Art. Nr. 64.620.0



TRAILMASTER OLIVE MID S3S ESD FO HRO SR Art. Nr. 63.526.0 Seite | Page 42



TRAILMASTER BLK QL MID S3S ESD FO HRO SR Art. Nr. 63.525.0 Seite | Page 42



GRAVEL MID S3 SRC Art. Nr 63.133.0 Seite | Page 53



TOFANE BLACK QL CTX MID Art. Nr. 63.850.0 Seite | Page 48



TOFANE BLACK QL LOW Art. Nr. 64.851.0 Seite | Page 48



ANTELAO QL LOW Art. Nr. 64.852.0 Seite | Page 48



Seite | Page 60



GRAVITY CTX MID Art. Nr. 63.112.0



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID S7S ESD FO HRO SR Art. Nr. 63.622.0

Seite | Page 43



GRAVITATION MID S3 FO SR Art. Nr. 63.108.0 Seite | Page 60



S3 FO SR Art. Nr. 64.108.0 Seite | Page 60



EN ISO 20345:20**22**



TARAVAL BLUE GH LOW S3L ESD FO SR Art. Nr. 64.808.0 Seite | Page 31



EN ISO 20345:20**22**

EN ISO 20345:20**22**





TARAVAL GREY LOW Art. Nr. 64.802.0 Seite | Page 29



TARAVAL BLACK/BLUE MID Art. Nr. 63.804.0 / 63.804.1 Seite | Page 28



Art. Nr. 64.803.0 / 64.803.1

Seite | Page 28

VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW S3S ESD FO HRO SR 64.642.0 Seite | Page 19

TARAVAL BLACK/BLUE LOW



TARAVAL BROWN MID

Art. Nr. 63.802.0

Seite | Page 29

RUNNER XTS MID S3S FO HRO SR Art. Nr. 63.169.0 Seite | Page 64



S3S FO HRO SR Art. Nr. 64.146.0 Seite | Page 64

SOFT TOE OCCUPATIONAL -





9

E X P A N D YOUR COMFORT





EXPLORE ONLINE



EXPAND YOUR COMFORT

XPR PROTECT



INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING | CRAFTSMEN



1 XPR.FOAM

LIGHTWEIGHT XPR PROTECT SOLE

Unser absolutes Leichtgewicht!
Die XPR PROTECT Sohle ist über
100g leichter als konventionelle
Sicherheitsschuhsohlen ohne
Kompromisse in Sachen Schutz
und Langlebigkeit einzugehen. Der
innovative, elastische und superleichte
XPR.FOAM bietet hervorragende
Stoßdämpfung und sorgt für einen
sicheren Auftritt in anspruchsvollen
Umgebungen. Das markante Sohlenprofil
optimiert die Traktion und fördert die
Stabilität.

Our absolute lightweight!
The XPR PROTECT sole is more than
100 g lighter than conventional safety
shoe soles, but without compromising
on protection and durability. The
innovative, elastic and ultralight
XPR.FOAM offers outstanding
impact cushioning and keeps you on
a firm footing, even in the harshest
environments. The eyecatching sole
profile optimizes traction and improves
stability.



SAFETY KNIT® CR

Durch die Auswahl spezielle
Textilfasern erhält diese Variante
unserer strapazierfägigen SAFETY
KNIT° Technologie schnittfeste
Eigenschaften (cut resistant – CR).
Das hochflexible Gewebe passt sich
dem Fuß perfekt an und bietet Widerstandskraft und Atmungsaktivität.

Our rugged SAFETY KNIT® technology with cut resistant properties is produced using a special selection of textile fibers. Resistant and breathable, the highly flexible fabric adapts perfectly to the shape of the foot.



FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neuste Generation des metallfreien Durchtrittschutzes: • 50% leichter*

- · sehr hohe Flexibilität
- bessere Dämpfung und Druckelastizität
- kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme

verglichen mit FAP®

The latest generation of metal-fre perforation protection:

- 50% lighter*
- very high flexibility
- better cushioning and pressure elasticity
- cooling effect through breathability and sweat absorption

*compared to FA



EVA FOOTBED

Das anatomisch geformte Fußbett aus weichem EVA trägt durch seine schockabsorbierende Wirkung zur Schonung der Gelenke, Muskulatur und Knochen bei. Eine ergonomische Längsgewölbeunterstützung sorgt für optimale Stabilität, während der genoppte Ballenbereich bei jeden Schritt den vorderen Teil des Fußes massiert. Die Perforation erhöht die Atmungsaktivität - alles für ein angenehmes Tragegefühl.

The anatomically shaped footbed made of soft EVA has shock-absorbent properties that improve the protection of joints, muscles and bones. The ergonomic longitudinal arch support delivers optimized stability, while the textured section on the ball massages the front of the foot with every step. The perforations improves breathability – to pleasantly optimize comfort.

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz Fiberglaskappe und flexibler FAP® LITE

Durchtrittschutz

atmungsaktives Funktionsfutter

anatomisch geformtes, dämpfendes EVA Fußbett Fußbett XPR PROTECT - extrem rutschfeste Lauf- und Sohle

Zwischensohle aus XPR.FOAM für hervorragende Dämpfung und Komfort

36 - 47 Größen

Extra

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP.LITE® midsole

breathable functional lining

Footbed Anatomically shaped, cushioning EVA footbed XPR PROTECT –extremely slip-resistant outsole and midsole made of XPR.FOAM for outstanding

cushioning and comfort

Sizes



























Art. Nr. 64.720.0

Schlupfkragen für einen sehr bequemen Einstieg

SAFETY KNIT® CR

flexible collar for easy on/off SAFETY KNIT® CR Plus

Upper











OCTANE GREY LOW // S1PS SR

Art. Nr. 64.721.0

Schlupfkragen für einen sehr bequemen Einstieg Extra Schaft

SAFETY KNIT® CR

flexible collar for easy on/off Plus

SAFETY KNIT® CR Upper










LEVITATE GREY LOW // S1PS SR

Schaft: SAFETY KNIT® mit FITFRAME® Elementen

SAFETY KNIT® with FITFRAME® elements









LEVITATE ORANGE LOW // S1PS SR Art. Nr. 64.723.0

Schaft: SAFETY KNIT® mit FITFRAME® Elementen

Upper SAFETY KNIT® with FITFRAME® elements

12











LINE EXTENDER ON NEW SOLE

DUAL.IMPULSE



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS



DUAL.IMPULSE SOLE

Für perfekten Bodenkontakt sorgt die rutsch- und abriebfeste bis zu 300°C hitzebeständige (HRO) Gummilaufsohle an den stark beanspruchten Stellen im Fersen- und Vorfußbereich. Breite Flexkerben in der Gummisohle sorgen für optimale Beweglichkeit und sparen außerdem Gewicht.

The slip-resistant and abrasion-resistant rubber outsole, heat-resistant up to 300°C (HRO), ensures perfect ground contact, especially in the high-wear areas of the heel and forefoot. Wide flex grooves provide optimal flexibility and also reduce weight.



IMPULSE FOAM® MIDSOLE

Die erste Sicherheitsschuhlinie mit zweifach geschäumter, extrem leichten ter dual.IMPULSE Zwischensohle. Das intelligente Sohlenkonzept aus zwei individuellen Schichten IMPULSE.FOAM bietet alles: maximale Dämpfung mit bis zu 55% aktiver sistant Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhal-

tenden Komfort.

The first safety shoe line with with a double-foamed, extremely light dual.IMPULSE midsole. The intelligent sole concept made up of two individual layers of IMPULSE. FOAM® offers everything: maximum cushioning with up to 55% active energy return as well as excellent stability and long-lasting comfort.



FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neuste Generation des metallfreien Durchtrittschutzes:

- 50% leichter*
- sehr hohe Flexibilität
- bessere Dämpfung und Druckelastizität
- kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme

*verglichen mit FAP®

The latest generation of metal-fre perforation protection:

- 50% lighter
- very high flexibility
- better cushioning and pressure elasticity
- cooling effect through breathability and sweat absorption

*compared to FAP®



COMFIT® AIR FOOTBED

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AlR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The breathable ALBATROS° comfit°AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.

dual.IMPULSE SOLE

THE REVOLUTION IN THE SAFETY FOOTWEAR SECTOR!

Die Revolution im Bereich Performance Safety Footwear.

Die intelligente IMPULSE.FOAM[®] Anti-Fatigue Sohlentechnologie reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM[®] nicht nur aktiv Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und lang anhaltenden Komfort. Für ermüdungsfreies Arbeiten und konstante Höchstleistung.

The revolution in performance safety footwear.

The intelligent IMPULSE.FOAM® anti-fatigue sole technology reacts to each of your steps with an energy impulse Thereby the IMPULSE.FOAM® does not only return the energy, but also provides maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort. For fatigue-free work and constant top performance.



comfit® AIR Fußbett

Flexibler FAP® LITE Durchtrittschutz flexible FAP® LITE perforation protection

Stabilisierendes TPU-Element stabilizing TPU element

1. Schicht festerer IMPULSE.FOAM® für sichere Stabilität
1st layer of firmer IMPULSE.FOAM® for stability

2. Schicht weicherer IMPULSE.FOAM® für maximale Dämpfung 2nd layer of softer IMPULSE.FOAM® for excellent cushioning

300°C hitzebeständige und rutschfeste Gummilaufsohle

300°C heat-resistant and slip-resistan rubber outsole





ENERGY RETURN

Rückgabe von bis zu 55% der Auftrittsenergie Return of 55% of landing energy



CONSTANT SUPPORT

Komfort und Stabilität den ganzen Tag. All-day comfort and stability.



ENERGY ABSORPTION

70 % höhere Energieaufnahme als die Norm EN ISO 20345.

70 % higher energy absorption than the standar




DYNAMIC FLEX

Flexkerben in der Sohle für optimale Beweglichkeit.
Grooved outsole pattern flexes with every step








ENERGIERÜCKGABE ENERGY RETURN



ENERGY ABSOPTION



KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz Fiberglaskappe und flexibler FAP® LITE

Durchtrittschutz

ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung

rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen

Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

Größen 36 - 47

Fußbett comfit®AIR Sohle DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige,













Footbed



comfort

36 - 47



ESD, metal free, breathable functional lining, comfortably-padded collar and dust tongue

DUAL.IMPULSE -300°C heat and slip-resistant

densities for maximum cushioning, stability and

anatomically formed comfit®AIR footbed

IMPULSE.FOAM® midsole in two different

rubber outsole with double foamed

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP*LITE











WAVE IMPULSE LOW // S1PS ESD FO HRO SR Art. Nr. 64.644.0

Schaft abriebfestes Textilgewebe mit FITFRAME® Elementen

durable 3D-Mesh and FITFRAME®-Elements









VORTEX IMPULSE MID // S1PS ESD FO HRO SR Art. Nr. 63.641.0

atmungsaktives Sandwich-Mesh mit FITFRAME® Schaft: Elementen

Sandwich-Mesh with with FITFRAME®-Elements









VORTEX IMPULSE LOW // S1PS ESD FO HRO SR Art. Nr. 64.641.0

atmungsaktives Sandwich-Mesh mit FITFRAME® Schaft

Elementen

Sandwich-Mesh with with FITFRAME®-Elements Upper





VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID // S3S ESD FO HRO SR

Art. Nr. 63.640.0

Schaft: Strapazierfähige Mikrofaser

durable microfiber Upper





VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW // S3S ESD FO HRO SR Art. Nr. 64.640.0

Schaft: Strapazierfähige Mikrofaser

durable microfiber



VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW // S3S ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.642.0

Schaft: Strapazierfähige Mikrofaser

Upper durable microfiber















ULTIMATE COMFORT

DUAL IMPULSE



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS



SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Für perfekten Bodenkontakt sorgt die rutsch- und abriebfeste bis zu 300°C hitzebeständige (HRO) Gummilaufsohle an den stark beanspruchten Stellen im Fersenund Vorfußbereich. Breite Flexkerben in der Gummisohle sorgen für optimale Beweglichkeit und sparen außerdem Gewicht.

The easy to clean rubber outsole ensures perfect ground contact. It is slip and abrasion resistant, as well as heat resistantup to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves provide optimum flexion, optimize the water-displacing properties (windscreen wiper effect) and provide firm grip on a wide variety of grounds.



DUAL.IMPULSE MIDSOLE

Die erste Sicherheitsschuhlinie mit zweifach geschäumter, extrem leichter dual.IMPULSE Zwischensohle. Das intelligente Sohlenkonzept aus zwei individuellen Schichten IMPULSE.FOAM bietet alles: maximale Dämpfung mit bis zu 55% aktiver Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The first safety shoe line with with a double-foamed, extremely light ligent sole concept made up of two individual layers of IMPULSE. FOAM® offers everything: excellent cushioning with up to 55% active energy return as well as excellent stability and long-lasting



SAFETY KNIT

Das hochflexible, atmungsaktive Textilgewebe passt sich perfekt deinem Fuß an und sitzt nahtlos wie eine Socke. Es gibt dir optimalen Halt, ist superleicht und ultrastrapazierfähig zugleich.


The highly flexible, breathable your foot and fits seamlessly like a sock. It gives you optimal support, is super light and ultra durable at



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, espacially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The breathable ALBATROS® comfit®AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. absorbing and washable at 30°C.



Die Revolution im Bereich Performance Safety Footwear. Die intelligente IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue Sohlentechnologie reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und lang anhaltenden Komfort. Für ermüdungsfreies Arbeiten und konstante Höchstleistung.

The revolution in performance safety rootwear.

The intelligent IMPULSE.FOAM® anti-fatigue sole technology reacts to each of your steps with an energy impulse. Thereby the IMPULSE.FOAM® does not only return the energy, but also provides maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort. For fatigue-free work and constant top performance.





ENERGY RETURN

Rückgabe von bis zu 55% der Auftrittsenergie Return of 55% of landing energy.



CONSTANT SUPPORT

Komfort und Stabilität -den ganzen Tag.



ENERGY ABSORPTION

70 % höhere eaufnahme als die Norm EN ISO 20345




DYNAMIC FLEX

Flexkerben in der Sohle für optimale Beweglichkeit. Grooved outsole pattern flexes with every step.

ENERGIERÜCKGABE



ENERGIEAUFNAHME



EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz Extra

Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz (*außer 64.753.0)

ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung Fußbett: comfit®AIR

DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP®midsole

(*except 64.753.0)

ESD, metal free, breathable functional lining, comfortably-padded collar and dust tongue anatomically formed comfit®AIR footbed DUAL.IMPULSE -300°C heat and slip-resistant rubber outsole with double foamed

IMPULSE.FOAM® midsole in two different densities for maximum cushioning, stability and































AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW //

S1PS ESD FO HRO SR Art. Nr. 64.750.2

SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen QUICK LOCK Schnellschnürsystem

SAFETY KNIT and FITFRAME Elements Upper QUICK LOCK lacing system Plus













AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW //

S1PS ESD FO HRO SR Art. Nr. 64.750.0

Schaft: SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen

SAFETY KNIT and FITFRAME Elements













AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW //

S1PS ESD FO HRO SR Art. Nr. 64.751.0

SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen

SAFETY KNIT and FITFRAME Elements













Art. Nr. 64.752.8

Schaft Sandwich-Mesh und Verstärkungselemente Extra QUICK LOCK Schnellschnürsystem

Größen 36 - 47

Sandwich Mesh with reinforcements QUICK LOCK lacing system 36-47

Sizes











BREEZE IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA

Schaft Sandwich-Mesh und Verstärkungselemente

Größen 36 - 47

Upper Sandwich Mesh with reinforcements Sizes 36-47



24















Art. Nr. 64.661.0

Schaft strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME*-Elemente

Größen 39 - 47

Upper durable 3D-Mesh and FITFRAME®-Elements













Schaft: strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME*-Elemente

Größen: 39 - 47

Upper durable 3D-Mesh and FITFRAME®-Elements 39-47













Art. Nr. 64.753.0

hochwertige, atmungsaktive Mikrofaser mit abriebfesten Textileinsätzen Schaft

Größen 36 - 47

high-quality, breathable microfibre with abrasion

resistant textile inserts 39-47

Sizes



STAY FLEXIBLE

FLEXLITE



INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING | CRAFTSMEN



FLEXLITE OUTSOLE

Die spürbar leichte und ergonomische Sohlenarchitektur mit unterschiedlich großen Stollen und geschwungenen Rillen sorgt für eine optimale Verdrängung von Flüssigkeiten und unterstützt eine natürliche Abrollbewegung. Abriebfeste TPU-Einsätze in den am stärksten beanspruchten Bereichen und die verbesserter Mittelfuß-Unterstützung (reinforced Arch Support) sorgen für einen sicheren Auftritt vor allem auf Industrieböden. Der markante Absatz ermöglicht einen hervorragenden Leiter-Grip.

The noticeably lightweight and ergonomic sole architecture with different sized lugs and curved grooves ensures optimum liquid displacement and supports a natural rolling movement. Wear-resistant TPU inserts in the areas subject to the greatest strain and reinforced arch support ensure a secure grip, especially on industrial floors. The distinctive heel shape enables outstanding grip on ladders.



EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Kompromisslos komfortabel.

- 60% Energierückgabe
- 47% geringere Stoßeinwirkung auf Knochen und Gelenke*
- extrem leistungsstark und leicht
- dauerhaft hohes Komfortniveau für ermüdungsfreies Arbeiten

*Dynamische Energieabsorption reduziert die Stöße auf 1.6 KN, Durchschnitt bei Sicherheitsschuhen sind Stöße von 3.0 KN.

Uncompromisingly comfortable

- 60% energy return
- 47% less impact on bones and joints*
- extremely powerful and light
- permanently high level of comfo for fatigue-free work
- *Dynamic energy absorption reduces the impacts to 1.6 KN, the average for safety shoes is 3.0 KN.



HEEL & ARCH SUPPORT

Das direkt aus der EFFECT.FOAM®
Zwischensohle geformte, dreidimensionale Element umschließt die Ferse und unterstützt den Mittelfuß. So sorgt es für maximalen Halt, schützt vor Umknicken und ermöglicht gleichzeitig eine natürliche Abrollbewegung des Fußes.

The tree-dimensional element formed directly from the EFFECT.FOAM® midsole surrounds the heel and supports the midfoot. This ensures maximum hold, protects against ankle twists while also enabling a natural rolling movement of the foot.



TWO WIDTH-SYSTEM

Für die perfekte Passform werden die FLEXLITE in den Weiten 11 und 12 hergestellt.

For a perfect fit, the FLEXLITE is produced in widths 11 and 12.



EVERCUSHION® RELIEFT FOOTBED

Maximale Leistung für Deine Arbeitsschuhe. Das evercushion* RELIEF Fußbett besteht aus zwei perfekt aufeinander abgestimmten, unterschiedlichen Layern. Die obere Schicht aus Memory Foam passt sich der Fußform perfekt an und polstert genau da, wo er am meisten beansprucht wird. Die untere ist aus evercushion* Foam und sorgt für optimale Druckentlastung und dauerhafte Dämpfung. Eine speziell abgestimmte Fußgewölbestütze ermöglicht eine natürliche Fußstellung im Schuh und stimuliert die Muskulatur beim Gehen. Die wellenförmigen Rillen auf der Unterseite lassen das Fußbett im Schuh nicht verrutschen. Komfort und Unterstützung, um deine Arbeit zu erledigen.

Maximum protection performance for your work shoes. The EVERCUSHION® RELIEF footbed consists of two different layers that fit together precisely. The upper layer is made from memory foam and adapts perfectly to the shape of the foot, offering cushioning just where it's most needed. The bottom layer is made of evercushion® foam and provides optimum pressure relief and durable cushioning. A specially adapted arch support keeps the foot in a natural position inside the shoe and stimulates the muscles while walking. The wavy grooves on the bottom stop the footbed from sliding inside the shoe. Thos is the comfort and support you need to get your job done.

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler Schutz FAP®Durchtrittschutz

atmungsaktives Funktionsfutter, Fersen- und Mittelfußunterstützung (Heel & Arch Support),

besonders leicht Fußbett evercushion® RELIEFT

FLEXLITE - rutschfeste DUO-PU und TPU Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM® für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe Protection fiberglass toe cap and flexible FAP®

BreathActive functional lining,

Heel & Arch Support, extremely lightweight

evercushion® RELIEFT Footbed

FLEXLITE -slip-resistant DUO-PU and TPU outsole with midsole of continuously high performance EFFECT.FOAM® for excellent cushioning and energy return



















TARAVAL BLACK/BLUE MID // S3L ESD FO SR

TARAVAL BLACK/BLUE XW MID // S3L ESD FO SR

Art. Nr. 63.804.1 (Weite 12)

Schaft strapazierfähige Mikrofaser

Größen 36 - 48 49 - 50

durable microfibre Upper

Sizes 36 - 48

49 - 50





TARAVAL BLACK/BLUE LOW // S3L ESD FO SR

Art. Nr. 64.803.0

TARAVAL BLACK/BLUE XW LOW // S3L ESD FO SR

Art. Nr. 64.803.1 (Weite 12)

Schaft strapazierfähige Mikrofaser

Größen 36 - 48

49 - 50

durable microfibre 36 - 48

49 - 50





FASTPACK BLACK/BLUE LOW // S1PL ESD FO SR

Art. Nr. 64.804.0

FASTPACK BLACK/BLUE XW LOW // S1PL ESD FO SR

Art. Nr. 64.804.1 (Weite 12)

Schaft: strapazierfähige Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh

Größen 39 - 48

49 - 50

Upper durable microfibrewith breathable Sandwich-Mesh

39 - 48 Sizes

49 - 50







FORGE AIR BLACK/BLUE LOW // S1 ESD FO SR

FORGE AIR BLACK/BLUE XW LOW // S1 ESD FO SR

Schaft strapazierfähige Mikrofaser

Größen 36 - 48

Art. Nr. 64.806.1 (Weite 12)

49 - 50

durable microfibre Upper

36 - 48 49 - 50

Sizes



TARAVAL BROWN MID // S3L ESD FO SR

Art. Nr. 63.802.0

Schaft Nubukleder

Größen 36 - 47

nubuck leather Upper

Sizes 36 - 47





TARAVAL GREY LOW // S3L ESD FO SR

Art. Nr. 64.802.0

Schaft: strapazierfähige Mikrofaser

Größen 36 - 47

durable microfibre

36 - 47

28











SAFETY KNIT® GREEN **OBERMATERIAL**

- hergestellt aus recycelten Materialien
 qualitativ hochwertige Polyester-Fasern
 hochflexibel und atmungsaktiv

SAFETY KNIT® GREEN UPPER

- made from recycled materials
- high quality polyester fibers
- · highly flexible and breathable
- lightweight and durable

EVERCUSHION® GREEN **FUSSBETT**

EVERCUSHION® GREEN FOOTBED

- particularly environmentally friendly
- breathable and cushioning
- · improves the flexing action of the foot

FAP® GREEN DURCHTRITTSCHUTZ

- aus Recyclingmaterial hergestellte, reißfeste Textilfasern
- kälteisolierend mit einer hohen Feuchtigkeitsaufnahme

FAP® GREEN ANTI-PERFORATION

- environmentally friendly



VERBESSERE DEINEN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK!

Der GREEN HEART Sicherheitsschuh TARAVAL BLUE GH LOW wird zum Teil aus recycelten Materialien hergestellt. So werden neue Ressourcen geschont und die Abfallmenge deutlich reduziert. Dabei verzichten wir weder auf modernes, progressives Design noch auf Komfort und gehen keine Kompromisse in Sachen Sicherheit ein.

IMPROVE YOUR ECOLOGICAL FOOTPRINT!

The GREEN HEART Safety Shoe TARAVAL BLUE GH LOW is partly made from recycled materials. This saves new resources and significantly reduces the amount of waste. Of course we do not forgo modern, progressive design or comfort and do not compromise when it comes to safety.



















TARAVAL BLUE GH LOW // S3L ESD FO SR

Art. Nr. 64.808.0

Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler

FAP® GREEN Durchtrittschutz Schaft SAFETY KNIT® GREEN

Extra atmungsaktives Funktionsfutter, Fersen- und

Mittelfußunterstützung (Heel & Arch Support),

besonders leicht $evercushion ^{\circ} \ RELIEF^{\intercal}$

Fußbett

FLEXLITE - rutschfeste DUO-PU/TPU Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem

EFFECT.FOAM® für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe

36 - 48

Größen 49 - 50

Protection Fiberglass toe cap and metal-free, flexible

FAP® GREEN midsole SAFETY KNIT® GREEN

Upper Plus Breathable functional lining with heel and arch

support, particularly light


evercushion® RELIEFT

Footbed

FLEXLITE -slip-resistant DUO-PU and TPU outsole with midsole of continuously high performance

EFFECT.FOAM® for excellent cushioning and energy return

Sizes 49 - 50



UNLEASH THE POWER

WORKLETICS





INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS



WORKLETICS 3D SOLE

Die Kernschicht der Sohle bildet das Kissen aus PWR BEADS®, das sich weit unter den Mittelfuß erstreckt. Die obere Schicht aus sehr leichtem EVA-Material sorgt für eine dynamische Dämpfung bei gleichzeitig guter Stabilisierung. Den richtigen Grip garantiert die rutsch- und abriebfeste, zweifarbige Gummilaufsohle mit breiten Flexkerben für optimale Flexibilität.

The core layer of the sole is the large pad made of PWR BEADS*, which extends far below the metatarsus. The upper layer, made of very light EVA material, provides dynamic cushioning with good stabilization at the same time. The right grip is guaranteed by the non-slip and abrasion-resistant, two-colour rubber outsole with wide flex grooves for optimum flexibility.





PWR BEADS® MIDSOLE

Die schon an sich sehr dämpfenden PWR BEADS® Kügelchen werden im Produktionsprozess zu einem Element regelrecht zusammengebacken. Im Verbund erreichen sie dann eine hervorragende Energierückgabe von 58%.

The PWR BEADS®, which are already very cushioning in themselves are literally baked together into one element during the production process. Combined, they provide an outstanding energy return of 58%.



FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neuste Generation des metallfreien Durchtrittschutzes:

- 50% leichter*
- sehr hohe Flexibilitätbessere Dämpfung und Druckelastizität
- kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme

*verglichen mit FAP

The latest generation of metal-free

- 50% lighter*
- very high flexibility
- better cushioning and pressure elasticity
- cooling effect through breathability and sweat absorption

*compared to FAP



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

Art. Nr. 20.485.0

Die anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen. Im Retailpack ebenfalls erhältlich in den Ausführungen LOW und HIGH, für schmale bzw. breite Füße.

The anatomically shaped evercushion® CUSTOM FIT MID footbed provides optimal cushioning with every step. The specially coordinated arch support enables the natural positioning of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking.

Also available in the retail pack in the versions LOW and HIGH, for narrow ones or wide feet.

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®Lite-Schutz Durchtrittschutz

ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter Anziehschlaufe zum leichten Einstieg,

angenehme Schaft- und Laschenpolsterung Fußbett evercushion® CUSTOM FIT MID (Art. 20.485.0) WORKLETICS 3D SOHLE - 300°C

hitzebeständige,rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS für überragende Energierückgabe und EVAZwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort

Protection fiberglass toe cap and metall free flexible FAP®Lite midsole

ESD, metal free, breathable functional lining, pull on loops for easier entry, comfortable collar

and tongue padding evercushion® CUSTOM FIT MID Footbed

WORKLETICS 3D SOLE 300°C heat and slip resistant rubber outsole with PWR BEADS® for superior energy return and EVA midsole for optimal cushioning, stability and comfort



















COURT BLUE LOW // S1P ESD HRO SRC

Art. Nr. 64.764.0

Veloursleder mit abriebfesten Mesh-Einsätzen Schaft

Größen 39 - 48

Upper Sizes

suede leather with abrasion resistant Mesh inserts

39 - 48



COURT GREY LOW // S1P ESD HRO SRC

Art. Nr. 64.763.0

Veloursleder mit abriebfesten Mesh-Einsätzen

Größen 39 - 48

Upper Sizes

suede leather with abrasion resistant Mesh inserts 39 - 48



COURT BLACK LOW // S3 ESD HRO SRC

Art. Nr. 64.760.0

hydrophobiertes Veloursleder mit abriebfesten Textil-Einsätzen

Größen

39 - 48

hydrophobic suede leather with abrasion resistant

textile inserts 39 - 48













Art. Nr. 64.765.0

transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe

mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen

Größen 39 - 48

transparent, extremely breathable textile fabric with Upper

microfiber and TPU reinforcements

Sizes















Art. Nr. 64.767.0

SAFETY KNIT®

QUICK LOCK Schnellschnürsystem Extra

Größen 39 - 48

Upper SAFETY KNIT®

QUICK LOCK lacing system


39 - 48

34



DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE

DYNAMIC



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS



SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Die abriebfeste, dämpfende DUO-PU Sohle zeichnet sich besonders durch ihre Flexibilität und Rutschfestigkeit aus. Das Sohlenprofil verfügt über breite Flexkerben und unterschiedlich gestaltete Profilelemente, für hervorragenden Halt auf unterschiedlichen Böden, besonders auf Industrieböden.

The abrasion-resistant, cushioning DUO-PU sole is particularly characterized by its flexibility and slip resistance. The sole profile has wide flex grooves and differently designed profile elements for excellent grip on different floors, especially on industrial floors.



CUSHIONING MIDSOLE

Diese weiche PU-Zwischensohle dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

This soft PU midsole optimally cushions the high impacts of walking and combines perfect stability with flexibility.



FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, espacially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



EVA FOOTBED

Das anatomisch geformte Fußbett aus weichem EVA trägt durch seine schockabsorbierende Wirkung zur Schonung der Gelenke, Muskulatur und Knochen bei. Eine ergonomische Längsgewölbeunterstützung sorgt für optimale Unterstützung des Fußes beim Gehen, während der genoppte Vorfußbereich bei jedem Schritt den vorderen Teil des Fußes massiert. Die Perforation im Ballenbereich erhöht die Atmungsaktivität. Alles für ein angenehmes Tragegefühl.

The anatomically shaped footbed made of soft EVA helps to protect the joints, muscles and bones with its shock- absorbing effect. An ergonomic longitudinal arch support provides optimal support for the foot when walking, while the dimpled forefoot area massages the front part of the foot with every step. The perforation in the ball area increases breathability. Everything for a comfortable fit.

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz Schutz metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Extra angenehme Schaft- und Laschenpolsterung

anatomisch geformtes und atmungsaktives EVA Fußbett Fußbett

flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste

DUO-PU Laufsohle

Sohle

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole

metal free, breathable functional lining, comfortably padded collar and dust tongue anatomically formed and breathable EVA footbed Footbed flexible, profiled, slip and abrasion resistant DUO



















RIDER BLACK LOW // S1P ESD SRC

Art. Nr. 64.879.0

Schaft Microfaser im Carbon- Look auf strapazierfähigem Mesh Größen 36 - 47

microfiber with carbon look on durable mesh Upper







CLIFTON MID // S3 SRC

Art. Nr. 63.870.0

CLIFTON LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.870.0

Schaft hydrophobiertes Veloursleder und strapazierfähiges,

wasserabweisendes Textilgewebe **Größen** 36 - 47

Upper hydrophobic suede leather and water repellent,

durable textile fabric

Sizes 36 - 47

CLIFTON ST LOW // 02 ESD SRC

Art. Nr. 64.902.0

Extra nach EN ISO 20347: 2012, ohne Zehenschutzkappe Größen 36 - 47

according to EN ISO 20347:2012, ESD Extra

Größen 36 - 47









DRIFTER BLACK LOW // S1P SRC

Art. Nr. 64.877.0

nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Schaft

Ripstop- Gewebe

Größen 36 - 47

Upper seamlessly attached microfiber with durable ripstop

36 - 47 Sizes

ORIFTER BLACK ST LOW // 01 ESD SRC

Art. Nr. 64.901.0

Extra nach EN ISO 20347:2021 ohne Zehenschutzkappe

Größen 36 - 47

according to EN ISO 20347:2012, ESD

36 - 47









CLIFTON AIR LOW // S1 ESD SRC

Art. Nr. 64.878.0

Upper

hochwertige Mikrofaser mit atmungsaktiven Sandwich-Mesh Elementen

Größen: 36 - 47

durable microfiber with breathable Sandwich Mesh

36 - 47









DRIFTER GREEN LOW // S1P SRC

Art. Nr. 64.873.0

nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem

Ripstop- Gewebe

Größen 36 - 47

seamlessly attached microfiber with durable ripstop

36 - 47

Sizes











GRID LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.871.0

Schaft strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe

kombiniert mit Mikrofaser **Größen** 36 - 47

durable, water resistante textile fiber with microfiber combined Upper Sizes 36 - 47







TWISTER DY NAVY LOW // S1P ESD SRC

Art. Nr. 64.880.0

hochwertiges Veloursleder mit strapazierfähigen Schaft

Mesh-Einsätzen

Extra reflektierende Elemente

36 - 47 Größen

Upper high quality suede leather with durable mesh inserts

Plus reflective elements

Sizes 36 - 47

38



TRAIL INSPIRED. WORK READY.

XTS TRAIL



OUTDOOR | CRAFTSMEN | CONSTRUCTION | INDUSTRY



SLIP-RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

Die leicht zu reinigende Gummilaufsohle sorgt für perfekten Bodenkontakt. Sie ist rutsch- und abriebfest und bis zu 300°C hitzebeständig (HRO). Das speziell angelegte Stollenprofil und die breiten Flexkerben garantieren optimale Flexion, optimieren die wasserverdrängenden Eigenschaften (Scheibenwischer-Effekt) und geben sicheren Halt auf unterschiedlichsten Untergründen.

The easy-to-clean rubber outsole ensures perfect contact with the ground. It is non-slip and abrasion-proof and heat-resistant up to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves guarantee optimal flexion, optimize the water-displacing properties (windshield wiper effect) and provide a secure hold on a wide variety of surfaces.



IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Die neue innovative IMPULSE.FOAM® Zwischensohle reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv bis zu 55% Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The innovative IMPULSE.FOAM® midsole reacts to each of your steps with an energy impulse. IMPULSE.FOAM® offers everything: Maximum cushioning with optimum energy return as well as excellent stability and long-lasting comfort.



FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen.
Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AlR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung.
Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.
Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newly developed, breathable ALBATROS comfit®AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler Schutz: FAP®-Durchtrittschutz

metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung

XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung,

Stabilität und Komfort

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole

metal free, breathable functional lining, comfortably padded collar and dust tongue

XTS TRAIL -high quality, 300°C heat and slip resistant, rubber outsole with IMPULSE.FOAM® midsole or optimal cushioning, stability and





















TRAILMASTER BLK QL MID // S3S ESD FO HRO SR

strapazierfähiges Ripstop- Gewebe TPU Vorderkappen- und Fersenschutz, QUICK LOCK Schnellschnürsystem

Größen 39 - 47

durable ripstop fabric

TPU toe cap and heel protection, QUICK LOCK lacing system





TRAILMASTER OLIVE MID // S3S ESD FO HRO SR

Art. Nr. 63.526.0

strapazierfähiges Ripstop- Gewebe TPU Vorderkappen- und Fersenschutz,

39 - 47

durable ripstop fabric Upper TPU toe cap and heel protection, Plus

Sizes





















ULTRATRAIL OLIVE CTX MID // S7S ESD FO HRO SR

Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen wasserabweisende und atmungsaktive COA.TEX® Membran, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich

Größen 39 - 47

leather with abrasion-resistant textile inserts

water resistant and breathable COA.TEX®membrane, bumper

of rubber in the toe area

39 - 47



Plus





ULTRATRAIL BLACK MID // S3S ESD FO HRO SR

Art. Nr. 63.620.0

Schaft Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich

Größen 39 - 47

leather with abrasion-resistant textile inserts Upper Plus bumper of rubber in the toe area

Sizes











ULTRATRAIL GREY LOW // S3S ESD FO HRO SR Art. Nr. 64.621.0

Leder mit abriebfesten Textileinsätzen Schaft

Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, spezielle Extra Passform und Leisten in Damengrößen 36-40

Größen 36 - 47

Upper Plus

durable, water resistante textile fiber with microfiber combined bumper of rubber in the toe area, special fit and last in

women's sizes 36-40















Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen Schaft Extra Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich

Größen 36 - 47

leather with abrasion-resistant textile inserts Upper

Plus bumper of rubber in the toe area

Sizes 36 - 47

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler Schutz:

FAP®-Durchtrittschutz

metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung

XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung,

Stabilität und Komfort

Protection fiberglass toe cap and flexible

metal free, breathable functional lining, comfortably padded collar and dust tongue

XTS TRAIL -high quality, 300°C heat and slip resistant, rubber outsole with IMPULSE.FOAM® midsole or optimal cushioning, stability and



























abriebfester Vorderkappenschutz. anatomisch geformtes Fußbett

Größen 36 - 42

sandwich mesh

abrasion resistant toe protection,

anatomically formed footbed

36 - 42















TWIST BLUE WNS LOW // S1PS ESD FO HRO SR

Schaft Sandwich-Mesh

abriebfester Vorderkappenschutz,

anatomisch geformtes Fußbett

Größen 36 - 42

sandwich mesh

abrasion resistant toe protection,

anatomically formed footbed 36 - 42

Sizes















SPLENDID GREEN GH LOW // S1P ESD HRO SRC Art. Nr. 64.630.0

Schutz Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN

Durchtrittschutz

SAFETY KNIT® GREEN

ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Anziehschlaufe zum leichten Einstieg, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung

Fußbett evercushion® GREEN

Protection fiberglass toe cap and metal free , flexible FAP® GREEN midsole SAFETY KNIT® GREEN

ESD, metal free, pull tab for easy entry, comfortably padded collar and dust tonque

Footbed evercushion® GREEN

Sizes 36 - 47







THE NEW WORK EXPERIENCE

TREKSTAR XP



CRAFTSMEN | CONSTRUCTION | ASSEMBLY | OUTDOOR



SLIP-RESISTANT XTS OUTSOLE

Das Offroad-Profil der bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfesten Gummilaufsohle (HRO, SRC) sorgt für optimalen Bodenkontakt, besonders auf unbefestigten Untergründen. Die breiten Stollen reinigen sich beim Laufen (Mud Release) und sorgen für maximale Flexibilität.

The off-road profile of the up to 300°C heat-resistant, non-slip rubber outsole (HRO, SRC) ensures optimal ground contact, especially on unpaved surfaces. The wide studs clean themselves while running (mud release) and ensure maximum flexibility.



JOINT STABILISATION

Rundum die Ferse verläuft die Gelenkstabilisierung im Carbon-Look, die zusätzlich vor Umknicken schützt und die Position des Fußes im Schuh unterstützt.

The carbon-look joint stabilization runs around the heel, which additionally protects against ankle twisting and supports the position of the foot in the shoe



QUICK LOCK

Drücken, Drehen und der Schuh sitzt perfekt am Fuß - dauerhaft.
Der präzise einstellbare Drehverschluss des QUICK LOCK Schnürsystems ist ebenso einfach wie genial. Zieht man am Verschluss, löst sich die Schnürung und der Schuh lässt sich bequem ausziehen. Noch ein Vorteil - auch mit Handschuhen bedienbar.

Press, turn and the shoe fits perfectly on the foot - permanently.

The precisely adjustable twist lock of the QUICK LOCK lacing system is as simple as it is ingenious. If you pull on the fastener, the laces come loose.

Another advantage - operable with gloves



FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearpr of fibers
The FAP® midsole offers greater comfort,
flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Die anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen. Im Retailpack ebenfalls erhältlich in den Ausführungen LOW und HIGH, für schmale

The anatomically shaped evercushion CUSTOM FIT MID footbed provides optimal cushioning with every step. The specially coordinated arch support enables the natural positioning of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking.

Also available in the retail pack in the Versions LOW and HIGH, for narrow ones or wide feet.

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz Schutz

ESD, atmungsaktives Funktionsfutter, Quick Lock Schnellschnürsystem

Fußbett evercushion® CUSTOM FIT MID

TREKSTAR XP - 300° hitzebeständige, profilierte,

besonders rutschfeste, selbstreinigende Laufsohle mit Gelenkstabilisierung im Carbon-Look

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP*midsole

ESD, breathable functional lining,

Quick Lock lacing system evercushion® CUSTOM FIT MID

Trekstar XP 300 heat resistant, profiled, slip resistant rubber outsole with TPU Torsion

















TOFANE BLACK QL CTX MID // S3 WR ESD HRO SRC

Schaft gefettetes Vollrindleder

wasserabweisende und atmungsaktive COA.TEX" Membran, geschlossene Staublasche aus Veloursleder

Größen 40 - 47

greased full leather Upper

water resistante and breathable COA.TEX® membrane,

closed dust tongue of suede leather



TOFANE BLACK QL LOW // S3 ESD HRO SRC

Art. Nr. 64.851.0

gefettetes Vollrindleder

geschlossene Staublasche aus Veloursleder Extra

Größen 40 - 47

greased full leather Upper Plus closed dust tongue of suede leather

Sizes



ANTELAO QL LOW // S3 ESD HRO SRC

Art. Nr. 64.852.0

reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Gewebe

geschlossene Staublasche

tear resistant, lightweight, water resistant and UV resistant Ripstop fabric Upper

closed dust tongue Plus

Sizes 40 - 47





DYNAMIC MULTI-TALENT

TREKSTAR WORK



CRAFTSMEN | INDUSTRY | LOGISTICS | OUTDOOR



XTS TREKSTAR OUTSOLE

Die XTS-Laufsohle (Cross Terrain) ist absolut trittsicher. Das selbstreinigende Sohlenprofil mit speziell angeordneten und geformten Stollen passt sich dem Untergrund perfekt an, optimal gerade bei unbefestigten Untergründen. Das strapazierfähige TPU-Material ist rutschfest (SRC), antistatisch sowie ölund benzinfest. Ein Schockabsorber im Fersenbereich sorgt für einen weicheren Auftritt und schützt die Gelenke.

The XTS outsole (cross terrain) is absolutely sure-footed. The self-cleaning sole profile with specially arranged and shaped studs adapts perfectly to the ground, ideal especially on unpaved surfaces. The hard-wearing TPU material is nonslip (SRC), antistatic and oil and petrol resistant. A shock absorber in the heel area ensures a softer step and protects the joints.



FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheits-

schuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP°-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, espacially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



CUSHIONING MIDSOLE

Eine weiche Zwischensohle aus PU dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

A soft PU midsole optimally cushions the high impacts when walking and combines perfect stability and flexibility.



ÜBERKAPPENSCHUTZ

Abrieb- und kratzfeste Überkappe, die den Schuh vor Abnutzung gerade bei knieenden Tätigkeiten schützt und so die Lebensdauer verlängert.

Abrasion and scratch-resistant cap that protects the shoe from wear and tear, especially when kneeling, and thus extends its lifetime.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Die anatomisch geformte evercushion* CUSTOM FIT MID Einlegesohle dämpft optimal bei jedem Schritt.
Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen.
Im Retailpack ebenfalls erhältlich in den Ausführungen LOW und HIGH, für schmale bzw. breite Füße.

The anatomically shaped evercushion® CUSTOM FIT MID footbed provides optimal cushioning with every step. The specially coordinated arch support enables the natural positioning of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking.

Also available in the retail pack in the Versions LOW and HIGH, for narrow ones or wide feet.

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP*-Durchtrittschutz geschlossene Staublasche, atmungsaktives

3D Mesh-Funktionsfutter

Fußbett: evercushion* CUSTOM FIT MID Fußbett
Sohle: TREKSTAR – PU/TPU Sohle mit Überkappe und Schockabsorber, flexibel, dämpfend und rutschfest Protection fiberglass toe cap and flexible FAP*midsole Plus closed dust tongue, breathable 3D Mesh functional lining

Footbed evercushion® CUSTOM FIT MID

TREKSTAR PU/TPU sole with scuff cap and shock absorber, flexible, cushioning and slip-resistant











UNIT BAU MID // S3 SRC

Schaft gefettetes Vollrindleder

Größen 39 - 47

greased full leather 39 - 47 Upper

Sizes



TIMBER MID // S3 SRC

Schaft: geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen Größen: 39 - 47

oiled smooth full leather with textile inserts Upper

49 - 47





TIMBER LOW // S3 SRC

Schaft: geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen Größen: 39 - 47

oiled smooth full leather with textile inserts Upper

40 - 47



GRAVEL MID // S3 SRC

Art. Nr. 63.133.0

Schaft geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen **Größen** 39 - 47

oiled smooth full leather with textile inserts Upper

Sizes 49 - 47



HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION

CRAFT^{HD}



CONSTRUCTION | INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING



CRAFTHD SOLE

Extra für die CRAFT^{HD} konzipierte PU-Laufsohle mit unterschiedlichen und einsatzoptimierten Profilelementen. Außerdem sorgt die verbesserte Bodenhaftung und das optimal feuchtigkeitsverdrängende Profil (Scheibenwischer-Effekt) für

Specially designed for the CRAFTSMEN^{HD} PU outsole with different and applicationoptimized profile elements. In addition, the improved grip and the optimal moisturedisplacing profile (windshield wiper effect) ensure a secure hold.

2

CUSHIONING MIDSOLE

Diese weiche PU-Zwischensohle dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

A soft PU midsole optimally cushions the high impacts when walking and combines perfectly stability and flexibility.

3

SHOCK ABSORBER

Das in die Ferse eingelassene Element nimmt die Auftrittsenergie auf und schont durch die sanfte Abfederung Bänder und Wirbelsäule.

Directly embedded in the heel area this element absorbs impacts softly and preserves through soft cushioning ligaments and joints from injuries.



sicheren Halt.

FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP° ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP°-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



COMFIT® RELAX MEMORY FOAM FOOTBED

(Art. Nr. 20.480.0)

Der Thermo-Schaumstoff des COMFIT®RELAX Fußbetts passt sich durch Körperwärme individuell deiner Fußform an und erreicht damit eine optimale Druckverteilung über die gesamte Auftrittsfläche. Der Fuß wird entlastet und bekommt mehr Halt. Nach dem Ausziehen nimmt das Fußbett wieder seine Originalform an (Memory-Effekt). Der verwendete Textilbezug ist robust, saugfähig, waschbar bei bis zu 30°C (Handwäsche) und schnelltrocknend. Perfekt für die langen Arbeitstage!

The thermal foam of the COMFIT®RELAX footbed adapts individually to your foot shape through body heat and thus achieves an optimal pressure distribution over the entire tread surface. The foot is relieved and gets more support. After taking it off, the footbed returns to its original shape (memory effect). The textile cover used is robust, absorbent, washable at up to 30°C (hand wash) and quick drying. Perfect for the long working days!

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP*-Durchtrittschutz Schutz:

gefettetes Vollrindleder Extra: DGUV, geschlossene Staublasche, atmungsaktives

Funktionsfutter, TPU HEEL SUPPORT Fersenschutz Fußbett: COMFIT®RELAX Memory Foam Fußbett

CRAFTSMENHD - rutschfeste DUO-PU-Laufsohle mit Überkappe und Schockabsorber

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP*midsole Plus closed dust tongue, breathable 3D Mesh functional lining

Footbed evercushion® CUSTOM FIT MID

TREKSTAR PU/TPU sole with scuff cap and shock absorber, flexible, cushioning and slip-resistant











ENDURANCE MID // S3 SRC

Art. Nr. 63.132.0

Größen 39 - 47

Sizes 39 - 47





ENDURANCE LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.135.0

Größen: 40 - 47

Sizes 40 - 47













RIGGER BOOT // S3 FO CI SR

Art. Nr. 63.150.0

Schutz Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Schaft glattes Vollrindleder

warmes Webpelzfutter, gepolsterter Knöchelbereich, seitliche Anziehschlaufen, anatomisch geformtes

Rutsch- und abriebfeste Duo PU-Sohle mit Überkappe

Größen 40 - 47

Protection steel toe cap and steel midsole
Upper smooth full leather

padded ankle area, side pull on loops slip and abrasion resistant Duo PU sole with scuff cap Sole

Größen 40 - 47





CLASSIC FOR PROFESSIONALS

CLEAR TPU



CONSTRUCTION | INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING



FLEXIBLE TPU-OUTSOLE

Die Tiefe des Sohlenprofils erhöht die Flexibilität, verbessert die Bodenhaftung und verfügt über optimale flüssigkeitsverdrängende Eigenschaften. Das hochwertige TPU ist nicht kreidend und widerstandsfähig gegen Abrieb und Verschleiß.

The depth of the sole profile improves the flexibility as well as the ground contact and has optimal liquid displacing properties. The high quality TPU is non-marking and resistant against abrasion.



CUSHIONING MIDSOLE

Eine weiche, vergleichsweise leichte Zwischensohle aus PU dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal.

A soft and light PU midsole optimally cushions the high impacts when walking.



SHOCK ABSORBER

Das in die Ferse eingelassene Element nimmt die Auftrittsenergie auf und schont durch die sanfte Abfederung Bänder und Wirbelsäule.

Directly embedded in the heel area this element absorbs impacts softly and preserves through soft cushioning ligaments and joints from injuries.



STEEL TOE CAP

Die geräumige Passform sorgt für angenehmen Tragekomfort.

The spacious fit ensures pleasant wearing comfort.



COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen.

Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newly developed, breathable ALBATROS comfit®AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz Stahlkappe und Stahlzwischensohle Schaft glattes Vollrindleder

DGUV, geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder

Fußbett anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle CLEAR TPU - rutsch- und abriebfeste PU/TPU- Protection fiberglass toe cap and flexible FAP*midsole Plus closed dust tongue, breathable 3D Mesh functional lining

evercushion® CUSTOM FIT MID Footbed

TREKSTAR PU/TPU sole with scuff cap and shock absorber, flexible, cushioning and slip-resistant











GRAVITY CTX MID // S7 FO SR

Art. Nr. 63.112.0

Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran

Größen 39 - 48

functional lining with breathable and water resistant

COA.TEX®membrane

39 - 48





Extra atmungsaktives 3D-Funktionsfutter Größen 39 - 48

Plus breathable 3D functionallining

Sizes 39 - 48



GRAVITATION LOW // S3 FO SR Art. Nr. 64.108.0

Extra atmungsaktives 3D-Funktionsfutter

Größen 39 - 48

breathable 3D functionallining Plus

39 - 48 Sizes





SPORT & TREKKING MEETS SAFETY

SPORT XTS



LOGISTICS | CRAFTSMEN | OUTDOOR



XTS SOLE

Strapazierfähige, bis zu 300°C hitzebeständige HRO Gummilaufsohle (SRC) mit verschieden geformten Profilelementen, die Halt auf unterschiedlichen Untergründen geben und selbstreinigende Eigenschaften besitzen. Öl- und benzinfest, antistatisch.

Robust, up to 300°C heat resistant HRO rubber outsole (SRC) with differently formed profile elements that provide grip on various grounds and have self-cleaning properties.

Oil and petrol resistant, antistatic.



EVA-MIDSOLE

Die weiche, extrem leichte EVA Zwischensohle sorgt für optimale Dämpfung, besonders in den Bereichen des Vorderfußes und der Ferse, die beim Laufen den Großteil der Belastung tragen und verbessert das Abrollverhalten des Fußes.

The soft and extremely lightweight EVA midsole offers optimum cushioning in the heel and forefoot area, where most of the stress during walking arises and improves the flexing action of the foot.



TPU TORSION PROTECT ELEMENT

Speziell entwickelt für seitlichen Halt und Unterstützung der Gelenke bei der natürlichen Abrollbewegung des

Specially developed to assist the foot at the sides and to support the natural movement of the foot.



FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP° ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP°-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer



COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen.
Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersenund Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newly-developed, breathable ALBATROS comfit®AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Extra: atmungsaktives Funktionsfutter

Fußbett: anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle Sport XTS - 300°C hitzebeständige Gummilaufsohle mit TPU-Torsionsschutz

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP* midsole **Plus** breathable functional lining

Footbed anatomically formed comfit® footbed

Sport XTS 300° heat resistant rubber outsole with TPU















RUNNER XTS MID // S3S FO HRO SR

Art. Nr. 63.169.0

Schaft

hochwertiges geöltes Nubukleder abriebfester TPU Vorderkappenschutz, seitliche Extra

Reflexstreifen, geschlossene Staublasche, weich gefütterter Textilkragen und Lasche, TPU Heel Support System für mehr

Stabilität

Größen: 39 - 47

high-quality oiled nubuck leather

TPU toe cap protection against abrasion, reflecting stripe at the side, closed dust tongue, softly padded textile collar and dust tongue, TPU Heel Support system for more stability

39 - 47





RUNNER XTS LOW // S3S FO HRO SR

hochwertiges geöltes Nubukleder abriebfester TPU Vorderkappenschutz, seitliche Reflexstreifen, weich gefütterter Textilkragen und Lasche, TPU Heel Support System für mehr Stabilität

Größen

high-quality oiled nubuck leather

TPU toe cap protection against abrasion, reflecting stripe at the side, stripe at the side, softly padded textile collar and dust tongue, TPU Heel Support system for more

stability, softly padded textile collar and dust tongue, TPU

Heel Support system for more stability

Sizes 39 - 47







abriebfestes, atmungsaktives AEROwork Mesh metallfrei, abriebfester Vorderkappenschutz aus Gummi Extra

Größen 39 - 47

abrasion resistant, breathable AEROwork Mesh Upper

metal free, abrasion resistant toe cap protection of rubber 39 - 47

Sizes





HEAVY DUTY FOR TOUGH JOBS

X-TREME



AGRICULTURE INDUSTRY | CONSTRUCTION | ASSEMBLY

X-TREME CTX MID // S3 WR HRO SRC

Art. Nr. 63.175.0

Schutz Stahlkappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

DGUV, geschlossene Staublasche aus Kalbsleder, atmungsaktives Funktionsfutter mit COA.TEX®-Membran,

anatomisches Fußbett, TPU HEEL SUPPORT Fersenschut, Multishield® Leder

X-TREME - 300°C hitzebeständige, profilierte, besonders rutschfeste Nitril-/Gummilaufsohle mit Überkappe

schwarz (200) Farbe Größen 39 - 47





Colour







with scuff cap

black (200)

Protection steel toe cap and flexible FAP® midsole

DGUV, closed dust tongue of calf leather,

membrane, anatomically footbed, TPU heel

especially slip-resistant nitrile/rubber outsole

protection HEEL SUPPORT, Multishield® Leather X-TREME 300°C heat resistant, profiled,

breathable functional lining COA.TEX®



X-TREME SOLE

Die "Allterrain" Stollensohle aus Nitrilgummi bietet eine gute Rutschfestigkeit (SRC) auf glattem als auch unebenem Gelände. Durch die geschäumte Komfort- Zwischensohle aus PU erhöht sich das Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und bietet dem Fuß mehr Dämpfung. Sie ist bis zu 300°C hitzebeständig (HRO) und verfügt über eine stabile Überkappe.

The "all terrain" cleat pattern made of slip resistance (SRC) on smooth and terized by a polurethane foamed comcushioning and heel shock absorption. It a robust scuff cap.



SCUFF CAP

Abrieb- und kratzfeste Überkappe, die den Schuh vor Abnutzung gerade bei knieenden Tätigkeiten schützt und so die Lebensdauer verlängert.


Abrasion and scratch resistant scuff especially during kneeling position.



MULTISHIELD

Das speziell veredelte Multishield® Leder ist bei richtiger Pflege stalltauglich, beständig gegen Gülle, Batteriesäure, Öle und Laugen. Au-Berdem ist es wasserdicht, atmungsaktiv, flammhemmend und schimmelbeständig auch unter heißen und feuchten Bedingungen.

when properly cared for, farmyard resistant, automotive fluid resistant, resistant to dilute acids and alkalis, water resistant and breathable, fla-



COA.TEX® MEMBRANE

Wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv - die Membran transportiert Schweiß und Feuchtigkeit nach außen. Was bleibt ist ein angenehm trockenes und komfortables Körpergefühl.

The durable, water resistant and windproof high-tech membrane is particularly breathable and protects the foot from waterlogging through a microporous fabric structure. The membrane transports sweat and moisture to the outside. What remains is a pleasantly dry and com-



HEEL SUPPORT

Dieser TPU Fersenschutz bildet mit der Nitril-/Gummisohle eine perfekt abgestimmte Funktionseinheit. Der Fersenschutz gibt zusätzlichen Schutz und Halt und verstärkt die Stabilität sowie die Führung des

abgestimmte Funktionseinheit. Der Fersenschutz gibt zusätzlichen Schutz und Halt und verstärkt die Stabilität sowie die Führung des Schuhs.



FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, espacially developed for safety footwear, made tearproof fibers. The FAP® midsole sulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



Bei FOOTGUARD Sicherheitsschuhen ist der Name Programm - ohne Wenn und Aber. Kompromissloser Schutz und Funktion unter härtesten Arbeitsbedingungen stehen klar im Vordergrund. Ein Angebot für Kenner - starke Leistung ohne viel Drumherum.

- exzellente Passform durch neuen ERGO-Leisten
- stark profiliert und selbstreinigend
- Dämpfungselement in der Ferse

- sportliche, rutsch- und ölresistente Sohle
- flexibel, leicht und strapazierfähig
- komfortables und atmungsaktives Fußbett

The name says it: FOOTGUARD – no ifs or buts.

Uncompromising protection and functionality under the toughest working conditions are clearly in the foreground. An offer for connoisseurs - strong performance without frills.

- excellent fit due to the ERGO last
- strong profiled und self-cleaning
- shock absorbing element in the heel area
- athlectic, slip and oil resistant
- flexible, lightweight and durable
- comfortable and breathable footbed













NORDIC HIGH // S3 FO SR CI

Art. Nr. 63.183.1

Schutz Stahlkappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz Schaft genarbtes, wasserabweisendes Rindleder

warmes Webpelzfutter, Reflexelemente für mehr Sicherheit,

weich gepolsterter Kragen und geschlossene, gepolsterte Staublasche, herausnehmbares, anatomisch geformtes

Komfort-Fußbett, hervorragende Kälteisolierung durch FAP® abriebfeste, rutschfeste DUO-PU-Sohle mit Überkappe

und TPU Fersenschutz

39 - 47

Protection steeltoe capand non-metallic, flexible FAP® midsole

grained waterrepellent leather

reflecting elements for more safety, softly padded and closed padded dust tongue, excellent cold insulation due

abrasion and slip-resistant DUO PU sole with toe cap and

TPU heelprotection

39 - 47









SOLID MID // S3 FO SR

Art. Nr. 63.190.0

SOLID LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.185.0

Schutz Stahlkappe und Stahlzwischensohlez Schaft genarbtes, wasserabweisendes Rindleder geschlossene Staublasche, atmungsaktives Extra

3D-Funktionsfutter, herausnehmbares, anatomisch geformtes Komfort-Fußbett

profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle

mit Überkappe **Größen** 39 - 47 | 37 - 47

Protection steel toe cap and steel midsole

grained waterresistant leather

closed dust tongue, breathable 3D functional lining profiled, slip and abrasion resistant DUO PU sole

with scuff cap 39 - 47 | 37 - 47













Art. Nr. 63.184.0

SAFE LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.188.0

Schutz Stahlkappe und Stahlzwischensohle Leder mit abriebfesten Textileinsätzen Schaft

weich gepolsterter Kragen und geschlossene, gepolsterte

Staublasche, atmungsaktives Funktionsfutter,

herausnehmbares, anatomisch geformtes Fußbett

profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle mit

. Überkappe

Größen 39 - 47

Protection steel toe cap and steel midsole

leather with abrasion resistant textile inserts softly padded collar and closed dust tongue profiled, slip and abrasion resistant DUO PU sole with

scuff cap

Sizes 39 - 47











Art. Nr. 63.180.0

Kunststoffkappe und metallfreier, flexibler Schutz FAP®-Durchtrittschutz

genarbtes, wasserabweisendes Rindleder metallfrei, weich gepolsterter Kragen und Staublasche,

atmungsaktives 3D- Funktionsfutter, herausnehmbares,

anatomisch geformtes Komfort-Fußbett profilierte, rutschfeste DUO-PU-Sohle mit Überkappe

. 36 - 48

Protection fiberglass toe cap and non metallic, flexible FAP® midsole grained waterresistant leather

metalfree, softly padded and closed padded dust tongue

profiled, slip and abrasion resistant DUO PU sole with Sole

scuff cap

Sizes 36 - 48













TREKKING & BERUF

Die ALBATROS® WORK & HIKE Modelle sind Trekkingschuhe mit Hybridqualitäten. Denn die Zertifizierung nach **EN ISO 20347** macht sie zu hervorragenden Berufsschuhen, in die mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Sicherheitsschuhe fließen.

TREKKING & OCCUPATIONAL

The ALBATROS® WORK & HIKE styles are trekking-shoes with hybrid qualities. Because of the certification according to **EN ISO 20347**, they are excellent occupational shoes.

More than 40 years of experience in the production of high quality safety shoes have flowed to our trekking & occupational shoes.

HIGHLIGHTS



Art. Nr. 67.758.0 Seite | Page 76



OVERVIEW

TREKKING, FREIZEIT & BERUF



NACH EN ISO 20347:2012



ACADIA WNS LOW Art. Nr. 65.252.0 Seite | Page 77



ACADIA WNS LOW Art. Nr. 65.252.0 Seite | Page 77



DRIFTER BLACK ST LOW O1 ESD SRC Art. Nr. 64.901.0 Seite | Page 39





VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC Art. Nr. 65.443.0 Seite | Page 77



AER55 ST WHITE WNS LOW

O1 ESD FO HRO SR Art. Nr. 65.491.0 Seite | Page 80



AER55 ST BLACK LOW

Art. Nr. 65.490.0 Seite | Page 80



NACH EN ISO 20347:2012



Art. Nr. 67.758.0 Seite | Page 76



TRENTO CTX MID Art. Nr. 67.770.0 Seite | Page 77



O2 ESD HRO SRA Art. Nr. 65.492.0 Seite | Page 80



BRIONE CTX MID Art. Nr. 67.777.0



CLIFTON ST LOW Art. Nr. 64.902.0 Seite | Page 38



BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC Seite | Page 76

TREKKING




HÖFEN CTX MID Seite | Page 84



MONT BLANC CTX MID Art. Nr. 67.644.0 Seite | Page 84



EIGER CTX LOW Art. Nr. 65.865.0 Seite | Page 84





TREKKING SHOES THAT WONT'T LET YOU DOWN, EVEN AT WORK.

WORK & HIKE



TREKKING / OUTDOOR + OCCUPATIONAL AREAS ACCORDING TO 01 AND 02



SLIP-RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

Die leicht zu reinigende Gummilaufsohle sorgt für perfekten Bodenkontakt. Sie ist rutsch- und abriebfest und bis zu 300°C hitzebeständig (HRO). Das speziell angelegte Stollenprofil und die breiten Flexkerben garantieren optimale Flexion, optimieren die wasserverdrängenden Eigenschaften (Scheibenwischer-Effekt) und geben sicheren Halt auf unterschiedlichsten Untergründen.

The easy-to-clean rubber outsole ensures perfect contact with the ground. It is non-slip and abrasion-proof and heat-resistant up to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves guarantee optimal flexion, optimize the water-displacing properties (windshield wiper effect) and provide a secure hold on a wide variety of surfaces.



IMPULSE.FOAM® **MIDSOLE**

Die neue innovative IMPULSE.FOAM® Zwischensohle reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv bis zu 55% Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The innovative IMPULSE.FOAM® midsole reacts to each of your steps with an energy impulse. IMPULSE.FOAM® offers everything: Maximum cushioning with optimum energy return as well as excellent stability and

EN ISO 20347:2012

Alle Modelle sind gemäß EN ISO 20347:2012 zertifiziert und verfügen u.a. über folgende Eigenschaften: geschlossener Fersenbereich, Antistatik und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich. Schuhe der Klasse O2 verfügen zusätzlich über wasserabweisende Obermaterialien.

All models are certified according to EN ISO 20347:2012 and have, among others, the following features: closed heel area, antistatic and energy absorption capacity in the heel area. Shoes of class O2 additionally have a waterresistant upper.



(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersenund Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newlydeveloped, breathable ALBATROS comfit®AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Zertifiziert nach EN ISO 20347: 2012, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung

anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle (Art.-Nr. 20.475.0) *außer 65.251.0 XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C

hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort certified according to EN ISO 20347:2012, comfortably padded collar and dust tongue

COMFIT® AIR (Art.-Nr. 20.475.0)

*except 65.251.0

XTS TRAIL high quality, 300°C heat and slip resistant rubber outsole with IMPULSE.FOAM® midsole for optimal cushioning, stability and















Art Nr 67758 0

hochwertiges gefettetes Rindleder

Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender

COA.TEX®-Membran, Stoßschutz aus Gummi im

Zehenbereich, geschlossene Staublasche

Größen 36 - 47

high quality greased full leather

functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, abrasion protection of rubber in

the heel and toe area, closed dust tongue











Art. Nr. 67.777.0

hochwertiges gefettetes Rindleder

Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX*-Membran, Stoßschutz aus Gummi im

Zehenbereich, geschlossene Staublasche

Größen 36 - 47

high quality greased full leather

functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, abrasion protection of rubber in

the heel and toe area, closed dust tongue











Art. Nr. 65.447.0

hochwertiges gefettetes Rindleder

Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender

COA.TEX® Membran, metallfrei

Größen 39 - 47

high quality greased full leather

functional lining with breathable and water resistant

COA.TEX® membrane, closed dust tongue

Sizes











TRENTO CTX MID // 02 WR HRO SRC

Art. Nr. 67.770.0

Schaft hochwertiges Veloursleder
Extra Funktionsfutter mit wasserabweisender und atmungsaktiver

COA.TEX® Membran, geschlossene Staublasche

Größen 36 - 47

high quality suede leather

functional lining with breathable and water resistant

COA.TEX® membrane, closed dust tongue











VIALE BLACK LOW // O1 HRO SRC

Art. Nr. 65.443.0

Schaft Mikrofaser

metallfrei, Fersenschutz aus TPU, spezielle Passform und Extra

Leisten in Damengrößen 36-40

Upper

metal free, abrasion protection of TPU in the heel area,

special fit and last in women's sizes 36 40











ACADIA WNS LOW // 01 HRO SRC

Art. Nr. 65.252.0

Veloursleder mit atmungsaktivem Mesh

Abriebschutz an der Vorderkappe und im Fersenbereich Extra Farben grau-pink (804), grau-blau (826)

Größen 36 - 42

Upper suede with breathable mesh

abrasion protection in the heek and toe area Colours grey pink (804), grey blue (826)





UPTO 55% **EXPLORE ONLINE**

DUAL.IMPULSE

WORK & LEISURE



LEISURE, SECURITY, GASTRONOMY, HEALTHCARE



SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Für perfekten Bodenkontakt sorgt die rutsch- und abriebfeste bis zu 300°C hitzebeständige (HRO) Gummilaufsohle an den stark beanspruchten Stellen im Fersen- und Vorfußbereich. Breite Flexkerben in der Gummisohle sorgen für optimale Beweglichkeit und sparen außerdem Gewicht.

The easy to clean rubber outsole ensures perfect ground contact. It is non-slip and abrasion resistant as well as heat resistant up to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves guarantee optimum flexion, optimize the water-displacing properties (windscreen wiper effect) and provide firm grip on a wide variety of grounds.



DUAL.IMPULSE MIDSOLE

Die erste Sicherheitsschuhlinie mit zweifach geschäumter, extrem leichter dual.IMPULSE Zwischensohle. Das intelligente Sohlenkonzept aus zwei individuellen Schichten IMPULSE.FOAM bietet alles: maximale Dämpfung mit bis zu 55% aktiver Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The intelligent midsole made of IMPULSE.FOAM® reacts to every step with an energy impulse. As a result, the IMPULSE.FOAM® not only returns up to 55% of the energy, but also ensures maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort.



SAFETY KNIT

Das hochflexible, atmungsaktive Textilgewebe passt sich perfekt deinem Fuß an und sitzt nahtlos wie eine Socke. Es gibt dir optimalen Halt, ist superleicht und ultrastrapazierfähig zugleich.

The highly flexible, breathable textile fabric adapts perfectly to your foot and fits seamlessly like a sock. It gives you optimal support, is super light and ultra durable at the same time.

EN ISO 20347:2012

Alle Modelle sind gemäß EN ISO 20347:2012 zertifiziert und verfügen u.a. über folgende Eigenschaften: geschlossener Fersenbereich, Antistatik und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich. Schuhe der Klasse O2 verfügen zusätzlich über wasserabweisende Obermaterialien.

All models are certified according to EN ISO 20347:2012 and have, among others, the following features: closed heel area, antistatic and energy absorption capacity in the heel area. Shoes of class O2 additionally have a waterresistant upper.

COMFORT FOOTBED

Das anatomisch geformte Fußbett dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen.

The anatomically shaped footbed provides optimal cushioning with every step. The specially designed arch support enables the foot to be naturally positioned in the shoe and stimulates the muscles when walking.

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Extra

ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung dämpfendes, atmungsaktives Komfortfußbett DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige,

rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort Plus

ESD, metal-free, comfortable collar and tongue padding,

cushioning, breathable comfortable footbed dual.IMPULSE®-300°C heat and slip-resistant, rubber outsole with midsole of IMPULSE.FOAM®in two different densities for optimum cushioning stability and

























Art Nr 65 490 0

SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen Schaft

besonders leicht, TPU-Vorderkappen und Fersenschutz Extra

Größen 36 - 47

SAFETY KNIT° with FITFRAME° elements

two pull-on loops for easier entry, especially light, TPU

protection against abrasaionin the toe and heel area

Sizes 36 - 47





Art. Nr. 65.491.0











AER55 ST WHITE WNS LOW // 01 ESD HRO SRA

SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen

besonders leicht, TPU-Vorderkappen und Fersenschutz

SAFETY KNIT®with FITFRAME®elements Upper

ESD, metal-free, comfortable collar and tongue padding, two pull-on loops for easier entry, especially light, TPU protection

against abrasaion in the toe and heel area

Sizes 36 - 41













WHIZ ST WHITE WNS LOW // 02 ESD HRO SRA

Art. Nr. 65.492.0

Schaft hydrophobierte Mikrofaser Größen 36 - 41

Upper hydrophobic microfiber

36 - 41



Die Revolution im Bereich Performance Safety Footwear.

Die intelligente IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue Sohlentechnologie reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM° nicht nur aktiv Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und lang anhaltenden Komfort. Für ermüdungsfreies Arbeiten und konstante Höchstleistung.

The intelligent IMPULSE.FOAM® anti-fatigue sole technology to each of your steps with an energy impulse. Thereby the IMPULSE. FOAM® does not only return the energy, but also provides maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort.

For fatigue-free work and constant top performance.





ENERGY RETURN

Rückgabe von bis zu 55% der Auftrittsenergie



CONSTANT SUPPORT

Komfort und Stabilität den ganzen Tag.



ENERGY ABSORPTION


70 % höhere Energieaufnahme als die Norm EN ISO 20345




DYNAMIC FLEX

Flexkerben in der Sohle für optimale Beweglichkeit. Grooved outsole pattern flexes with every step.





ENERGIEAUFNAHME ENERGY ABSOPTION







LIGHTWEIGHT AND ROBUST

TREKKING



OFFROAD E.G. FOREST, MOUNTAINS, MEADOWS & OTHER NATURAL LANDSCAPES



SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Ein geringes Gewicht und guter Halt auf unterschiedlichsten Böden zeichnen die durch das Sohlenprofil mit breiten Flexkerben sehr flexible PU-Sohle aus.

A low weight and best grip on a wide variety of grounds characterize this due to its sole pattern with wide flex grooves extremely flexible PU sole.



CUSHIONING MIDSOLE

Eine weiche Zwischensohle dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

A soft PU midsole optimally cushions the high impacts when walking and combines perfect stability and flexibility.



BREATHABLE TEXTILE INSERTS

Abriebfeste, schnelltrocknende Textileinsätze sorgen für Atmungsaktivität und erhöhen so den Tragekomfort.

Abrasion resistant, quick drying textile inserts ensure more breathability and improve the wearing comfort.



ABRASION PROTECTION

Die abriebfeste Vorderkappe und Fersenkappe schützen die Schuhe vor Schrammen und Stößen.

The abrasion resistant toe cap and heel area protect the shoes from scrapes and bumps.



COA.TEX® MEMBRANE

Die langlebige, wasserabweisende und winddichte Hightech-Membran ist besonders atmungsaktiv und schützt den Fuß durch eine mikroporöse Gewebestruktur vor Staunässe. Die Membran transportiert Schweiß und Feuchtigkeit nach außen. Was bleibt ist ein angenehm trockenes und komfortables Körpergefühl.

The durable, water resistant and windproof high-tech membrane is particularly breathable and protects the foot from waterlogging through a microporous fabric structure. The membrane transports sweat and moisture to the outside. What remains is a pleasantly dry and comfortable foot feeling.

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran Fußbett: anatomisch geformtes, herausnehmbares Fußbett

profilierte, rutschfeste PU-Laufsohle

functional lining with breathable and water resistant COA.TEX" membrane, lightweight (430g), comfortably

Footbed removable anatomically formed footbed profiled rubber outsole











HÖFEN CTX MID

Art. Nr. 67.340.0

Schaft

hochwertiges Nubukleder geschlossene Staublasche, weich gepolsterter Extra

Kragen und Zunge
TREKSTAR XP -300°C hitzebeständige, profilierte,
besonders rutschfeste, selbstreinigende Laufsohle mit
Gelenkstabilisierung im Carbon-Look

Größen 41 - 47

high quality nubuck leather

closed dust tongue, pull on loop for easy entry, softly padded

TREKSTAR XP 300 C heat resistant, profiled, especially slip

resistant, self cleaning outsole with joint stabilziation in carbon look

Sizes 41 - 47



Art. Nr. 67.644.0

hochwertiges Fettleder mit abriebfesten Textileinsätzen Extra Abriebschutz aus PU-beschichtetem Leder im Fersenbereich

Größen 39 - 47

high quality nubuck leather Upper

softly padded leather collar and dust tongue, closed

dust tongue, smooth running D-ring lacing



EIGER CTX LOW

Art. Nr. 65.865.0

hochwertiges Fettleder

geschlossene Staublasche, angenehme Schaft- und

Laschenpolsterung

Größen 39 - 47

high quality greased leather Upper

closed dust tongue, comfortably padded collar and Extra

closeddust tongue

Sizes







MEHR ALS NUR NÄSSESCHUTZ

Die ALBATROS® Stiefel Kollektion bietet eine Vielzahl an Modellen, die für die unterschiedlichsten Gegebenheiten entworfen worden sind.

Dabei folgen wir zwei Grundprinzipien:

maximaler Schutz und größtmöglicher Komfort.

Das erreichen wir u.a. durch spezielle Leisten, die eine präzise Passform und damit einen komfortablen Sitz ermöglichen.

BOOTS - NOT ONLY RAIN PROTECTION

The ALBATROS® boot range offers multiple styles which have been designed for a wide variety of situations. We follow two basic principles: maximum protection and greatest possible comfort. We achieve this goal among others by special lasts with a precise and comfortable fit.

HIGHLIGHTS



ITAN

S5 CI SRC PU-Sicherheitsstiefel S5 CI SRC PU-Safety Boot

91

OVERVIEW

STIEFEL

BOOTS

EN ISO 20345

SICHERHEITSSTIEFEL

SAFETY BOOTS



TITAN
S5 CI SRC PU-SICHERHEITSSTIEFEL
Art. Nr. 59.088.0
Seite | Page 91



TITAN RIGGER

S5 CI SRC PU-SICHERHEITSSTIEFEL

Art. Nr. 59.089.0

Seite I Page 91



PROTECTOR PLUS
S5 SRA SICHERHEITSSTIEFEL
Art. Nr. 59.025.0
Soite L Page 01



POLISH & CARE
PFLEGEMITTEL
Art. Nr. 20.905.0

EN ISO 20347 BERUFSSTIEFEL OCCUPATIONAL BOOTS



GUARDIAN HIGH GREEN GUARDIAN HIGH BLACK

NITRILGUMMISTIEFEL Art. Nr. 56.401.0 GREEN Art. Nr. 56.403.0 BLACK Seite | Page 93



GUARDIAN MID GREEN GUARDIAN MID BLACK NITRILGUMMISTIEFEL

Art. Nr. 56.402.0 GREEN Art. Nr. 56.404.0 BLACK Seite | Page 93




THE RANCHER
PVC STIEFEL
Art. Nr. 59.308.0
Seite | Page 92



ARKTIS
GEFÜTTERTER STIEFEL
Art. Nr. 59.018.0
Seite | Page 92





PROFESSIONAL, FREIZEIT & GARTEN

PROFESSIONAL, LEISURE & GARDENING



ARAGON NATURKAUTSCHUKSTIEFEL Art. Nr. 57.605.0

Seite | Page 95



ONYX 2.0 NEOPRENSTIEFEL Art. Nr. 57.554.1 Seite | Page 95



FOREST ISO
NATURKAUTSCHUKSTIEFEL
Art. Nr. 57.553.0
Seite | Page 94



JUWEL
DAMEN- UND KINDERSTIEFEL
Art. Nr. 53.601.0
Seite | Page 96



SCOTIA
GEFÜTTERTER DAMEN-WINTERSTIEFEL
Art. Nr. 58.144.0
Seite | Page 98



ONTARIO GEFÜTTERTER KLETTSTIEFEL Art. Nr. 58.902.0 Seite | Page 99



VANCOUVER GEFÜTTERTER SCHNÜRSTIEFEL Art. Nr. 58.152.0 Seite | Page 98



HUDSON GEFÜTTERTER SCHNÜRSTIEFEL Art. Nr. 58.112.0 Seite | Page 99



TORONTO GREY GEFÜTTERTER SCHNÜRSTIEFEL Art. Nr. 58.145.0 Seite | Page 99



ARNO PVC-GALOSCHE Art. Nr. 52.080.1 Seite | Page 96



PURCEL PROFI GARTENCLOG Art. Nr. 55.025.0 Seite | Page 97



PURCEL ERSATZEINLAGE Art. Nr. 20.520.0 Seite | Page 96



CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 20345

SICHERHEITS-STIEFEL

SAFETYBOOTS









TITAN // S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT Art. Nr. 59.088.0

Schutz Stahlkappe und Stahlzwischensohle

ELASTOPAN® von BASF, hochwertiges Polyurethan herausnehmbare Einlegesohle,

schnelltrocknendes abriebfestes Innenfutter

stark profilierte, schockabsorbierende Laufsohle

Farbe

Protection steel toe cap and steel midsole

ELASTOPAN® from BASF, high quality polyurethane fast drying and abrasion resistant lining

strongly profiled, shock absorbing outsole







Stahlkappe und Stahlzwischensohle Schutz

Extra

breiter, geräumiger Zehenbereich, kürzbarer Schaft, mit Knöchelschutz, Ristverstärkung und

robuste, öl-, benzin-, säure- und laugenfeste, antistatische PVC/Nitrilsohle mit Schockabsorber Farben schwarz (200), grün (600), gelb (700)

Protection steel toe cap and steel midsole

comfortable wide fit in the toe area, reflecting material in the heel area, shortable bootleg, ankle protection, instep strengthening and pull on/pull

robust, oil, petrol, acid and alkali resistant. antistatic PVC/nitrile outsole with shock absorber

Colours black (200), green (600), yellow (700)











TITAN RIGGER // S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT

Stahlkappe und Stahlzwischensohle Schutz ELASTOPAN® von BASF, hochwertiges

Polyurethan

herausnehmbare Einlegesohle,

schnelltrocknendes abriebfestes Innenfutter stark profilierte, schockabsorbierende Laufsohle

schwarz (200) Farben **Größen:** 39 - 49

Protection steel toe cap and steel midsole

comfortable wide fit in the toe area, reflecting material in the heel area, shortable bootleg, ankle protection, instep strengthening and pull on/pull

robust, oil, petrol, acid and alkali resistant,

antistatic PVC/nitrile outsole with shock absorber Colour black (200)

Sizes

39 - 48

CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 20347

BERUFSSTIEFEL

OCCUPATIONAL BOOTS











ARKTIS // LINED BOOT

Art. Nr. 59.018.0

Schaft

Extra für Damen und Herren, strapazierfähiger Stiefel

mit warmem Webpelzfutter, praktische, wasserdichte Kragenschnürung, Polyesterfutter,

kadmium-, nickel- und bleifrei

rutschhemmende PVC-Laufsohle

Farben grün (600), grau (800)

Größen: 36 - 38

39 - 48

Upper

for Ladies and Men, durable boot with warm lining, functional, waterproof, polyester lining,

free of cadmium, nickel and plumb

Sole slip-resistant PVC outsole

Colours green (600), grey (800)

36 - 38

39 - 48











THE RANCHER // OB E SRA // PVC-BOOT

PVC, Phthalate frei Schaft

Berufsstiefel nach DIN EN ISO 20347:2012, hochwertiges, schnelltrocknendes Polyesterfutter,

Schockabsorber im Fersenbereich, verpackt im Polybag

rutschfeste, profilierte PVC Laufsohle,

bedingt beständig gegen Öl, Benzin, Fett

und Säure

grün (600) Farbe

Größen: 37 - 47

PVC, free from phthalate Upper

work boot according to DIN EN ISO 20347:2012 OB E

SRA, high quality, quickly drying polyester lining, shock absorber in the heel area, packed in a poly bag

slip-resistant and profiled PVC outsole, conditionally

resistant against oil, fuel, grease and acid

Colour green (600)

Sizes





ALBATROS® Berufsstiefel aus

- sind kadmium-, blei- und bariumfrei
- · haben niedrigen Chlorgehalt, was die Umwelt schützt
 • in hohem Maß kälteflexibel,
- vertragen hohe und niedrige Temperaturen (+/-30°C)

Schaft und Sohle beständig gegen

- Erd- und Mineralöle
- tierische & pflanzliche Fette, Öle Benzin, Bitumen, Kasein, Blut
- Ammoniak, verdünnte Säuren

und Laugen

verschleiß- und rutschfeste

Fersenbereich und über eine Profilsohle mit

stoßabsorbierendem Absatz

ALBATROS® professional boots made of nitrile rubber

- are free from cadmium, plumb
- have a low chlorine content to protect the environment
- are extremely flexible at cold andlow temperatures (+/-30°C)

Upper and sole are resistant to

- mineral oil
- animal and vegetable fat
- · petrochemicals, bitumen, casein blood
- ammonia, diluted acids and alkalis

These boots have an improved energy absorption in the heel area











GUARDIAN HIGH // OB E SRA // NITRILE // RUBBER BOOT Art. Nr. green 56.401.0 | Art. Nr. black 56.403.0

hoher Stiefel mit kürzbarem Schaft, Futter aus 95% Polyester und 5% elastischem Material

rutschfeste und profilierte Laufsohle beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Kraftstoffe, Laugen, Öle, Fette und

weitestgehend gegen Säuren grün (600) - Art. Nr. 56.401.0

schwarz (200) - Art. Nr. 56.403.0 Größen 36 - 48

Upper nitrile rubber

high boot with shortable, lining 95% polyester and

slip-resistant and profiled outsole resistant to liquid manure, chalk, cement, fuel, bases, oils, fat and to a

high extent against acids

green (600) 36 - 48

Größen

nitrile rubber

36 - 48

occupational boot according to EN ISO 20347, low

Art. Nr. green 56.402.0 // Art. Nr. black 56.404.0

weitestgehend gegen Säuren

grün (600) - Art. Nr. 56.401.0

schwarz (200) - Art. Nr. 56.403.0

bootleg, lining of 95% polyester and 5% elastic fabric slip-resistant and profiled outsole resistant to liquid manure, chalk, cement, fuel, bases, oils, fat and to a

GUARDIAN MID // OB E SRA// NITRILE RUBBER BOOT

hoher Stiefel mit kürzbarem Schaft, Futter aus

95% Polyester und 5% elastischem Material

rutschfeste und profilierte Laufsohle beständig gegen

Gülle, Kalk, Zement, Kraftstoffe, Laugen, Öle, Fette und

high extent against acids

green (600)



WATERPROOF UNDER EVERY CONDITION

NATUR-KAUTSCHUK

NATURAL RUBBER







ONYX 2.0 // NEOPRENE BOOT

Art. Nr. 57.554.1

Schaft Naturkautschuk mit Neoprenschaft, 5 mm stark, besonders weich anpassungsfähig und dehnbar, Schafthöhe 37 cm |

Schaftumfang 40 cm, Gewicht 900g pro Stiefel

ideal für Jagd, Angel und Pferdesport und alle Outdoor Aktivitäten isolierend und wasserdicht, herausnehmbares Fußbett, verpackt im

Einzelkarton

öl und säureresistente, stark profilierte Gummilaufsohle mit dämpfender EVA Zwischensohle und Ausziehhilfe

Größen:

Upper natural rubber with neoprene of 5 mm thickness, extreme soft, adaptable and flexible shaft, height 37 cm, weight 900g per piece

perfect for hunting, outdoor, fishing and riding, isolating and waterproof,removable footbed, packed in a single box

oil and acid resistant, strongly profiled rubber outsole with cushioning

FVA midsole and pull off aid Colour

green (600) Sizes









FOREST ISO // NATURAL RUBBER BOOT

Art. Nr. 57.553.0

Schaft Naturkautschuk

ideal für Jagd, Outdoor, Angel- und Pferdesport,

wasserdicht, 5 mm starkes Neoprenfutter - speichert und hält Körperwärme, Komforttemperaturbereich von -11°C bis +15°C, Extrembereich bis -22°C, verstellbare Schaftweite - bis zu 5 cm zusätzlich, Verstärkung im Zehenbereich, verpackt im Einzelkarton

öl- und säureresistente, selbstreinigende, griffige

Naturkautschuksohle mit "Steel Shank"-Verstärkung Farben

grün (600 Größen: 37 - 47

ideal for hunting, outdoor, fishing and riding, waterproof, neoprene lining of 5 mm thickness stores and maintains body warmth, comfort temperature range from 11°C to +15°C, extreme range to 22 C, adjustable leg, width up to 5 cm more, strengthening in the toe area,

packed in single box

oil and acid resistant, self cleaning, slip proof natural rubber outsole with "Steel Shank" strengthening







ARAGON // NATURAL RUBBER BOOT

Art. Nr. 57.605.0

Naturkautschuk Extra

ideal für Jagd, Outdoor, Angel- und Pferdesport, wasserdicht, 4 mm starkes Neoprenfutter, besonders weich, anpassungsfähig und dehnbar, verstellbare Schaftweite - bis zu 10 cm zusätzlich, thermoisolierend (bis -20°C), leichter Einstieg in den Stiefel dank hochwertigem Reißverschluss (ca. 25 cm) von YKK, verpackt im

Einzelkarton

stark profilierte, rutsch- und abriebfeste, selbstreinigende und dämpfende Gummilaufsohle

braun (400) mit Neoprenfutter in rot

Farbe

Größen: 39 - 47

natural rubber with neoprene of ~5 mm thickness, extreme soft, adaptable and flexible, with YKK zipper at side, shaft height 37 cm

Collar width 40cm, Zipper 25 cm, weight 900g per piece Adjustable gusset (+8cm) and zipper at side to adjust fit, perfect for

hunting, outdoor, fishing and riding, isolating and waterproof, removable footbed, packed in a single box

oil- and acid-resistant, strongly profiled rubber outsole with cushioning EVA midsole and pull off aid

brown (400)

COMFORT AND SAFETY IN THE GARDEN

FREIZEIT & **GARTEN**

LEISURE & GARDEN













JUWEL // WOMEN AND KIDS BOOT Art. Nr. 53.601.0

Extra Nylonfutter, geriffelter Fersenbereich für

erleichtertes Ausziehen rutschhemmende, profilierte Laufsohle Soble

Farbe blau (300)

31 - 42

Upper

nylon lining, strengthening in the toe area

for easier pull off

slip-resistant, profiled outsole

blue (300) Sizes 28 - 30 31 - 42



PURCEL-ERSATZEINLAGEN

Art. Nr. 20.520.0

- · Bio-Fußbett aus Korkgranulat mit echter
- Ledersohle. Hervorragende Auftrittsdämpfung
- Passend für den Artikel 55.025.0

Farbe beige (104) **Größen** 36 - 47

- Bio footbed made of cork
- leather sole, excellent absorption damping
 suitable for the article 55.025.0

Colour beige (104) **Sizes** 36 - 47











Art. Nr. 52.080.1

Schaft PVC

wasserfest und schmutzabweisend, weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen, Gülle und

Düngemittel, hochwertiges Nylonfutte Soble rutschhemmende Laufsohle

 Farbe
 grün (600)

 Größen
 36 - 47

Upper

waterproof and dirt repellent, to a great extent resistant to acids, lyes, manure and fertilizers,

high-quality nylon lining

slip-resistant, profiled outsole,













Art. Nr. 55.025.0

Schaft hochwertiges, strapazierfähiges Polyurethan leicht, wasserfest und schmutzabweisend,

herausnehmbares, anatomisch geformtes Kork-Fußbett mit langlebigem Leder-Bezug selbstreinigende, griffige Laufsohle

Farbe blau (321), braun (456), grün (656)

Größen 36 - 47

high quality, durable polyurethane lightweight, waterproof and dirt repellent, removable, anatomically formed cork footbed

with durable leather cover

slip proof and self cleaning outsole blue (321), brown (456), green (656)





SCOTIA //

LINED WOMENS WINTER BOOT ART. NR. 58.144.0

Extra Kunstpelzbesatz grau (800) **Größen** 36 - 42

Polyester Upper faux fur trimmings Plus grey (800) Colour





VANCOUVER //

LINED LACE-UP Art. Nr. 58.152.0

wasserabweisendes Nylon mit schmutzabweisender Beschichtung leichtlaufende Schnürung

Farbe braun (400) 36 - 38 Größen 39 - 47

Nylon, water band dirt resistant coating

Upper Closure with laces Sizes 36 - 38

MAXIMUM COMFORT FOR THE COLD SEASON

CANADIAN BOOTS

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

wasser- und schmutzabweisende Beschichtung festes Warmfutter aus Polyacryl rutsch- und abriebfeste, besonders griffige Tefaprene®-Laufsohle, flexibel bis -30°C

water and dirt resistant coating fixed warm lining made of polyacrylic slip and abrasion resistant, tefaprene® outsole











HUDSON //

LINED LACE-UP BOOT Art. Nr. 58.112.0

leichtlaufende Schnürung Farbe schwarz-kombi (251)

Größen 36 - 47

Upper Polyester Plus easy lacing Colour black-combined (251)

Sizes





TORONTO GREY // LINED LACE-UP

Art. Nr. 58.145.0

Schaft leichtlaufende Schnürung Extra Farbe schwarz-grau (202)

Größen 36 - 38

39 - 47

Upper Polyester easy lacing Colour Sizes

black-grey (202) 36 - 38 39 - 47





ONTARIO // LINED BOOTS

Art. Nr. 58.902.0

Schaft

Polyester 3M™ Scotchlite™ Reflexstreifen Extra

schwarz (200) Farbe Größen 36 - 38

39 - 47

Upper Polyester

3M[™] Scotchlite™ reflecting stripes

Colour black (200) 36 - 38 Sizes 39 - 47

39 - 47

OPTIMIZE YOUR COMFORT

ZUBEHÖR & PFLEGE

ATTACHMENT & CARE



COMFIT®AIR // INSOLE

Art. Nr. 20.475.0

- · atmungsaktiv durch zahlreiche Poren
- · schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich
- · Längsgewölbeunterstützung sorgt für natürliche Haltung des Fußes im Schuh, stimuliert Muskulatur
- · rutschfeste Textiloberfläche, geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend, optimale Dämpfung
- waschbar bis 30°C

Farben schwarz (200)

Größen 36 - 47

- · breathable due to numerouspores
- shock absorbing elevations in the heel and ball of the footlongitudinal arch support supports the natural posture of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking
- · slip reistant textile upper, odor resistant, moisture absorbing, perfect cushioning
- washable up to 30 C

Colours black (200)

36 - 47



COMFIT®RELAX // MEMORY FOAM INSOLE

- Thermo-Schaumstoff passt sich durch Körperwärme der Fußform an für eine optimale Druckverteilung über die gesamte Auftrittsfläche
- atmungsaktiv
- schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich
- atmungsaktiv
- · Längsgewölbeunterstützung sorgt für natürliche Haltung des Fußes im Schuh, stimuliert Muskulatur
- · rutschfeste Textiloberfläche, geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend, optimale Dämpfung
- waschbar bis 30°C


Farben rot (500)

Größen 39 - 47

- due to its reaction to body heat the thermo foam adapts perfectly and offers an $\,$ optimal pressure distribution over the
- breathable
- shock absorbing elevations in the heel and ball of the foot
- longitudinal arch support supports the natural posture of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking-
- slip reistant textile upper, odor resistant, moisture absorbing, perfect cushioning

 washable up to 30 C Colours red (500)

Sizes 39 - 47













EVERCUSHION® CUSTOM FIT // INSOLE

Art. Nr. 20.485.0

- · Längsgewölbeunterstützung sorgt für natürliche Haltung des Fußes im Schuh, stimuliert Muskulatur
- rutschfeste, feuchtigkeitsaufnehmende Textiloberfläche
- antibakterielle HYPRO ODOR CONTROL Beschichtung bekämpft unangenehme Gerüche
- waschbar bis 30°C
- · optimale Dämpfung
- zertifiziert nach EN ISO 20345 für ALBATROS® Sicherheits- und Berufsschuhe

Farben LOW rot (500), MID grün (600), HIGH gelb (700)

Größen 35 - 49

- thanks to the various molds (LOW, MID, HIGH) of the insole, your shoe is optimally adapted to the needs of your feet and the wearing comfort is significantly increased
- · the ergonomic design and the varying degrees of arch support provides very good cushioning, relieve in the joints and thus maintaining the performance of the wearer
- the highly breathable foam and the antibacterial textile surface ensure good climate control and minimize odors

101

Colours LOW red (500), MID green (600), HIGH yellow (700)

100



ALBATROS SCHUHPFLEGE SET // SHOE CARE SET

Art. Nr. 20.910.0

- Schuhpflege Komplettset, bestehend aus schwarzem Schuhwachs (50 ml) inkl. Applikator Schwamm, neutraler Instant Shine Schuhcreme (75 ml), Imprägnierspray(200 ml) und einer Schuhputzbürste
- optimal zur Behandlung von Leder und Kunstleder sowie Textilien mit glatter Oberfläche
- das wasserbasierte Schuhwachs mit hochwertigem Carnaubawachs reinigt, pflegt, schützt und verleiht dem Schuh zusätzlich Glanz
- die Instant Shine Schuhcreme mit Bienenwachs frischt Glattleder auf, revitalisiert die Farben und verleiht sofortigen Glanz
- das Imprägnierspray verleiht eine wasserabweisende Schicht und schützt so vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen
- Schuhputzbürste aus Naturholz und Rosshaarborsten für eine optimale und professionelle Schuhpflege
- Complete shoe care set, consisting of black shoe wax (50 ml) incl. applicator sponge, neutral Instant Shine shoe polish (75 ml), impregnation spray (200 ml) and a shoe cleaning brush
- · Ideal for treating leather and imitation leather as well as textiles with a smooth surface
- The water-based shoe wax with high-quality carnauba wax cleans, cares for, protects and gives the shoe an additional shine
- The shoe wax can be evenly distributed with the included applicator sponge
- The Instant Shine Shoe Polish with beeswax freshens up smooth leather, revitalizes the colors and gives an instant shine
- The impregnation spray provides a water-repellent layer and thus protects against moisture and dirt
- Shoe cleaning brush made of natural wood and horsehair bristles for optimal and professional shoe care



POLISH & CARE // CARE PRODUCT

Art. Nr. 20.905.0

- zur schonenden Reinigung und Pflege von Gummistiefeln aus Naturkautschuk, PVC und Nitrilgummi
- bei regelmäßiger Anwendung verhindert es Materialermüdung und Risse
- farblos für alle farbigen Stiefel geeignet

- for a gentle cleaning and care of rubber boots made of natural rubber. PVC and nitrile rubber

 • prevents material fatigue and cracks with regular appliance
- colourless, therefore suitable for all coloured boots

150 ml



TANA POLISH // SHOE POLISH

Art. Nr. 21.305.0

- frischt die Farbe auf und schützt die Schuhe
- sorgt für ein sauberes und glänzendes Ergebnis
- geeignet für alle Farben

Farben schwarz (200), braun (400), farblos (101)

- refreshes the colour and protects the shoe upper
- provides a clean and shiny finish

Colours black (200), brown (400), colourless (101)





THE MOST IMPORTANT **EXPLAINED SIMPLY**

HIGHLIGHTS









CONVERSION SIZE TABLES

GRÖSSENTABELLE

SCHUHGRÖSSEN (Maßangaben in mm)

SHOE SIZES (Dimensions in mm)

EU Größe EU Size	35	36	37	38	39	40	41	
Fußlänge Foot length	216-222	223-229	230-235	236-242	243-249	250-256	257-262	
	42	43	44	45	46	47	48	49
	263-269	270-275	276-282	283-289	290-296	297-302	303-309	310-31



Tendenziell sollten Wander- und Trekkingschuhe immer eine halbe bis ganze Nummern größer ausfallen als Eure Alltagsschuhe.

There is a tendency for hiking and trekking shoes to always have a half until whole sizes turn out to be larger than your everyday shoes.

UMRECHNUNG SCHUHGRÖSSEN

CONVERSION SHOE SIZES

UK Größe UK Size	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	
EU Größe EU Size	35 ¹ / ₃	36	36 ² / ₃	37 ¹ / ₃	38	38 ² / ₃	39 ¹ / ₃	40	40 ² / ₃	41 ¹ / ₃	
	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13

44 ²/₃ 45 ¹/₃

SYMBOLS



BREATHABLE

Durch den Einsatz spezieller Materialien (z.B. Softshell) oder Verarbeitung ist dieser Artikel atmungsaktiv.

Thanks to special upper fabrics, like e.g. Softshell or proccessing, the article is breathable



WOMENS SIZE

Speziell für Damen konzipierter ARTIKEL.

A more fitted shape and stylish details make these articles the perfect companion for every woman.



COLD ISOLATING

Dieser Artikel hält auch bei kalten Temperaturen schön warm.

This article keeps you warm in cold temperatures



WATER RESISTANT

Durch den Einsatz spezieller Materialien (z.B. Softshell) oder Verarbeitung ist dieser Artikel wasserabweisend.

Thanks to special upper fabrics, like e.g. Softshell or proccessing, the article is water-registant.



WATERPROOF

Durch den Einsatz spezieller Materialien (z.B. PU-Beschichtung) ist dieser Artikel wasserdicht.

Thanks to special upper fabrics, like e.g. PU-Coating or processing the article is waterproof



UNISEX

Diese Artikel sind auch in kleinen Größen erhältlich. Einige dieser Artikel haben in Größe 36-40 eine besondere Passform und Leisten, speziel für Damen.

These items have a special fit and last, respecially in size 36-40 for ladies.



VEGAN

Bei der Herstellung des Artikels wurde auf die Verwendung tierischer Produkte jeglicher Art verzichtet.

The article was manufactured without using any animal products.



HEAT RESISTANCE (HRO)

Diese Sohlen widerstehen bei kurzfristigem Kontakt einer Temperatur von bis zu 300°C. Was ziemlich heiß ist.

These soles withstand a temperature of up to 300°C in the event of short-term contact. Which is pretty hot.



QUICK LOCK

Der präzise einstellbare Drehverschluss des QUICK LOCK Schnürsystems ist ebenso einfach wie genial. Zieht man am Verschluss, löst sich die Schnürung und der Schuh lässt sich bequem ausziehen.

The precisely adjustable twist lock of the QUICK LOCK lacing system is as simple as it is ingenious. If you pull on the fastener, the laces come loose. Another advantage - it is operable without gloves.



LIGHTWEIGHT

Spezielle Materialien und ihre Verarbeitung machen diesen Artikel besonders leicht. Das Ergebnis ist ein noch höherer Tragekomfort.

Special materials and their processing make this article particularly lightweight. The result is an even higher level of comfort.



ULTRALIGHT

Federleicht durch ausgewählte Materialien und innovative Technologien. So kommt man noch unbeschwerter durch den Arbeitstag.

Light as a feather thanks to selected materials and innovative technologies. Making your working day even more comfortable.



METAL-FREE

Manchmal muss es ein komplett metallfreier Schuh sein. Unsere Fiberglasschutzkappe und die Kompositfaser-Zwischensohle sind sogar besser, leichter und flexibler als Stahl.

Sometimes it has to be a completely metal-free shoe. Our fiberglass toe cap and composite fiberglass midsole are even better, lighter and more flexible than steel.



STEEL TOE CAP

Schützt die Zehen gegen Quetschungen durch herabfallende Gegenstände.

Protects the toes against compression through falling objects.



SLIP RESISTANCE

Rutschhemmung nach Kategorie SRA: auf Keramikfliesen, die mit Reinigungsmittel behandelt wurden (Sodium Laureth Sulfate).

SRB: auf Stahlplatten, die mit Glycerin behandelt wurden. SRC: Kategorien SRA und SRB.

Slip resistance of categor

SRA: on clay tile surface which has been lubricated with a wetting agent (Sodium Laurel Sulphate)

SRB: stainless steel surface which has been lubricated with glycerol.

SRC: Category SRA and SRB.



COMPOSITE / FIBERGLASS

Hoch beanspruchbare Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Rostfrei, hervorragende elektrische und thermische Isolationswirkung, antimagnetisch.

Highly resistant toe cap of fiberglass reinforced synthetic material. Excellent corrosion behaviour, good electrical and thermal insulation effect and antimagnetic

ESD-fähige Sicherheitsschuhe müssen

getragen werden, wenn elektrostatische

Aufladung durch Ableitung vermindert

werden muss. Das ist z.B. beim Arbeiten

mit sensiblen elektronischen Bauteilen der

Fall, die durch elektrostatische Entladung

beschädigt oder zerstört werden könnten.

dissipation. This is the case, for example,

by electrostatic discharge.

when working with sensitive electronic com-

ponents that could be damaged or destroyed

ESD-compatible safety shoes must be worn if electrostatic charge has to be reduced by



STEEL MIDSOLE

Verhindert das Eindringen von scharfen oder spitzen Gegenständen durch die Sohle.

The steel midsole prevents sharp object from penetrating through the sole.



CERTIFIED UNDER DGUV 112-191

Kennzeichnung für Modelle, die gemäß DGUV 112-191 für orthopädische Anpassungen zertifiziert sind. Diese Modelle können bei einem Orthopädieschumacher oder Sanitätshaus an die individuelle Situation des Trägers angepasst werden.

Mehr Informationen unter albatros-work.de.

Professional association guideline for the orthopedic adjustment (insoles) of safety shoes, according to which it must be checked whether the shoe continues to meet the requirements of the EN ISO 20345



INNOVATIONS FOR MAXIMUM COMFORT

TECHNOLOGIES



COA.TEX® MEMBRANE

Die langlebige, wasserabweisende und winddichte Hightech-Membran ist besonders atmungsaktiv und schützt den Fuß durch eine mikroporöse Gewebestruktur vor Staunässe. Die Membran transportiert Schweiß und Feuchtigkeit nach außen. Was bleibt ist ein angenehm trockenes und komfortables Körperaefühl.

The long lasting, water-repellent and winda microporous mesh structure against waterlogging. It transports sweat and moisture to the outside. What remains is a delightful dry and comfortable body



CORDURA

Das langlebige Hochleistungsgewebe bietet extreme Haltbarkeit und höchsten Tragekomfort. Das dauerhaft formstabile Material ist wasser- und schmutzabweisend und dient zur Verstärkung besonders beanspruchter Partien bei Schuhen und Bekleidung. COR DURA® ist ein Hightechgewebe, bestehend aus besonders abriebfestem Nylon.

The durable high-performance fabric offers extreme durability and maximum comfort. The is water and dirt repellent and serves to reinforce particularly stressed areas of shoes

CORDURA® is a high-tech fabric made of particularly abrasion-resistant nylon.



Kompromisslos komfortabel.

- 60% Energierückgabe
- 47% geringere Stoßeinwirkung auf Knochen und Gelenke*
- extrem leistungsstark und leicht
- dauerhaft hohes Komfortniveau
- für ermüdungsfreies Arbeiten

*Dynamische Energieabsorption reduziert die Stöße auf 1.6 KN, Durchschnitt bei Sicherheitsschuhen sind Stöße

Uncompromisingly comfortable.

- 47% less impact on bones and joints*
- extremely powerful and light
- permanently high level of comfort for
- fatigue-free work

*Dynamic energy absorption reduces the impacts to 1.6 KN, the average for safety shoes is 3.0 KN.



XTS SOLE

Ihre spezielle Materialmischung macht

die XTS Sohle besonders strapazierfähig, dämpfungsaktiv, bis zu 300°C hitzebeständig (HRO) und rutschfest (SRC). Die verschieden geformten und speziell angeordneten Profilelemente geben Halt und Trittsicherheit in jedem Gelände und besitzen selbstreinigende Eigenschaften. Die Sohle ist außerdem ölund benzinfest sowie antistatisch.

Our XTS sole is made out of a special rubto 300°C (HRO) and slip resistant (SRC). The differently formed and especially arranged profile elements offer support and surefootedness on every ground and have selfcleaning properties. Furthermore, the sole is oil and fuel resistant as well as antistatic.



IMPULSE FOAM®

Zwischensohlen-Technologie von ALBATROS® reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE. FOAM® nicht nur aktiv bis zu 55% die Energie zurück, sondern sorgt auch für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The intelligent midsole made of IMPULSE.FOAM® reacts to every step with an energy impulse.

As a result, the IMPULSE.FOAM® not only stability and long-lasting comfort.



PWR BEADS®

Die schon an sich sehr dämpfenden PWR BEADS® Kügelchen werden im Produktionsprozess zu einem Element regelrecht zusammengebacken. Im Verbund erreichen sie dann eine hervorragende Energierückgabe von 58%.

The already very cushioning PWR BEADS® are literally baked together to form one element during the production process.



SAFETY KNIT

SAFETY KNIT®

STEP IN COMFORT - Das hochflexible Textilgewebe passt sich perfekt an den Fuß an und sitzt wie eine Socke.

adapts perfectly to your foot and fits seamlessly like a sock. It gives you optimal support, is super light and ultra durable at the same



TRIPLE DENSITY

Das Zusammenspiel unterschiedlicher Dämpfungsgrade der Sohlenkomponenten schont Knochen. Gelenke und Muskulatur, erhöht die Energierückgabe und sorgt für hervorragende

The interplay of different degrees of return and ensures excellent stability.



FAP® - FLEXIBLE

Anti-PERFORATION FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger

DURABLE

Dank besonderer Faserstruktur

e extrem hohe Verschleißfestigkeit.

remely high wear resistance thanks

textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and



FITFRAME

Innovatives Design, hohe Funktionalität und ein geringeres Gewicht - mit FITFRAME® kein Problem. Nahtlos (seamless) aufgespritzte Verstärkungselemente unterstützen den Fuß flexibel und sorgen in Verbindung mit atmungsaktiven Geweben für optimalen Komfort, hohe Widerstandsfähigkeit und eine perfekte Passform.

Innovative designs, high functionality and a low weight - with FITFRA-ME® no problem. Seamlessly welded reinforcements combined with breathable textiles ensure maximum breathability and comfort. There is a high flexibility, as there are no seams in flex areas. Furthermore, FITFRAME® means high resistance, an adaptable, perfect fit, more stability and support. The small weight also offers a delightful wea-



Die neueste Generation des metallfreien Durchtrittschutzes bietet deutliche Verbesserungen: Sie ist um 50 % leichter, dabei äußerst flexibel und sorgt für eine bessere Dämpfung sowie Druckelastizität. Dank der atmungsaktiven Materialien wird Feuchtigkeit effektiv aufgenommen, was eine kühlende Wirkung und ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet.

The latest generation of metal-free perforation protection offers significant improvements: It is 50 % lighter, yet extremely flexible and offers better cushioning and pressure elasticity. Thanks to the breathable materials, moisture is effectively absorbed, which ensures a cooling effect and a comfortable fit.





COMFORTABLE

Flexibler, bei bessere Dämpfung und Druckelastizität.

More flexible with better cushioning and compressive elasticity.



BREATHABLE

Kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufna



FAP®GREEN - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neuste Generation des metallfreien Durchtrittschutzes:

- umweltfreundlich
- aus recyceltem Material hergestellte, reißfeste Textilfasern
- metallfrei, komfortabel und flexibel
- · kälteisolierend mit einer hohen Feuchtigkeitsaufnahme

The latest generation of metal-free perforation protections:

- environmentally friendly

- cold-insulating with a high level of moisture absorption





XPR FOAM

Der innovative, elastische und ultraleichte XPR.FOAM bietet exzellente Stoßdämpfung und ermöglicht einen sicheren und stabilen Auftritt, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Gleichzeitig sorgt er für langanhaltenden Tragekomfort und entlastet die Gelenke, auch bei intensiver Belastung.

The innovative, elastic and ultralight XPR.FOAM offers outstanding impact cushioning and keeps you on a firm footing, even in the harshest environments. The eye-catching sole profile optimizes traction and improves stability.

SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:**2011**

Sicherheitsschuhe sind Schuhe zertifiziert nach EN ISO 20345:2011. Mit Zehenschutzkappe ausgestattet, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 200 Joule geprüft wurde, für hohe Belastungen. Die Zehenschutzkappe kann aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff sein.

Safety footwear are shoes certified according to EN ISO 20345:2011. Provided with a toe cap protection, which protective action is tested by an energy of 200 joule, for high stress. The toe cap protection can be made of steel, aluminium or composite.

	SICHERHEITSSCHUHE NA	CH EN ISO 20	0345:2011			
SYMBOL	REQUIREMENT	SB	S1	S1P	S2	S3
SRA/SRB/SRC	Rutschhemmung slip resistance	8	8			
-	Zehenschutzkappe toe cap protection	8	8	8	8	8
P	Durchtrittschutz perforation resistance					
-	geschlossener Fersenbereich closed seat reion	offener Fersenbereich möglich	8			
FO	Kraftstoffbeständigkeit der Sohle resistance to fuel oil					
А	antistatische Eigenschaften antistatic properties		8			
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich energy absorbtion of seat region		8	8	8	
WRU	Wasserabweisendes Obermaterial waterresistant upper				8	8
-	profilierte Laufsohle cleated outsole					9

Zusatzanforderungen / Additional requirements

HRO	Hitzebeständigkeiresistance of the co	O	U	ärme	WR	Wasserbeständigkeit des Schuhs water resistance of the shoes
	D	 		(1.1.0)		17"11 1 11

Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Reinigungsmitteln (NaLS)

Rutschhemmung auf Stahlplatten mit Glycerin slip resistance on steel floor with glycerir

agents and steel floor with glycerine

(SRA + SRB) Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmitteln und Stahlplatten mit Glycerin (SRA + SRB) slip resistance on ceramic tile floor with cleaning cold insulation of sole complex

ESD Ausstattung nach DIN EN 61340 mit einem Ableitwiderstand im Bereich zwischen >100 Kiloohm bis <35 Megaohm

ESD equipment according to DIN EN 61340 with a bleeder

DGUV ideal auch für Einlagenträger, zertifiziert nach DGUV-Regel 112-191 ideal for wearers of orthotic insoles, according to DGUV-rule 112-191

EN ISO 20347:**2012**

BERUFSSCHUHE OHNE ZEHENSCHUTZKAPPE OCCUPATIONAL SHOES WITHOUT PROTECTIVE TOE CAP



GRUNDANFORDERUNGEN

z.B. an Reißkraft, Festigkeit und wasserabweisenden Eigenschaften des Schuhoberteils, sowie Dicke, Reißkraft Abriebwiderstand Biegeverhalten der Laufsohle, kann fersenoffen sein. (Occupational Basic - OB)

e.g. tear resistance, strength and water-repellent properties of the upper part of the shoe, as well bending behavior of the outsole, can be open heel.



SCHUTZKLASSE 01

wie OB, zusätzlich geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich.

Geeignet für den Einsatz im TROCKENBEREICH.

like OB, additionally closed heel area, antistatic, energy absorption capacity in Suitable for use in DRY AREAS.



SCHUTZKLASSE 02

wie O1, zusätzlich wasserabweisende Eigenschaften.

Geeignet für den Einsatz im NASSBERFICH

like O1, additionally water-repellent properties Suitable for use in WET AREAS.

SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024

Die Norm DIN EN ISO 20345 definiert die Anforderungen an Sicherheitsschuhe und wurde im Juni 2022 neu überarbeitet. Mit Zehenschutzkappe ausgestattet, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 200 Joule geprüft wurde, für hohe Belastungen.

Die Zehenschutzkappe kann aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff sein.

The norm DIN EN ISO 20345 defines the requirements for safety shoes and was revised in June 2022. Safety footwear are shoes certified according to EN ISO 20345:2011. Provided with a toe cap protection, which protective action is tested by an energy of 200 joule, for high stress.

	SICHERHEITS	SSCHUH	E NACH	EN ISO 2	0345:20)22					
SYMBOL	REQUIREMENT	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
-	Grundanforderung basic requirements		8	8		8	8				*
-	Rutschhemmung auf Keramikfliese mit NaLS slip resistance on ceramic tilefloors with NaLS	4	4	4	4	4	4		4	4	4
-	geschlossener Fersenbereich closed seat region	0	4	4	4	4	4	Ø	4	3	4
Α	antistatische Eigenschaften antistatic properties	0	4	8	4	4	Ø	Ø	4	4	4
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich energy absorbtion of seat region	0	4	4	4	4	4	4	8	8	4
WPA	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme water penetration and absorption	0	0	4	4	4		Ø	*	*	4
Р	Widerstand gegen Durchstich: Stahlsohle Perforation resistance: metalinsert	0	0	0	4	_	_	0	4	_	_
PL	Widerstand gegen Durchstich: textile Sohle, 4,5 mm Nagel perforation resistance: non-metal insert, 4,5 mm nail	0	0	0	_	4	_	0	_	4	_
PS	Widerstand gegen Durchstich: textile Sohle, 3 mm Nagel perforation resistance: non-metal insert 3,0 mm nail	0	0	0	_	_	4	0		_	4
-	profilierte Laufsohle cleated outsole	0	0	0	4	4	*	0	4	4	*

muss erfüllt werden | O kann erfüllt werden | - muss nicht erfüllt werden

must be fulfilled | O can be fulfilled | - does not have to be fulfilled

Zusatzanforderungen | Additional requirements

Leitfähigkeit Conductivity

Wärmeisolierung Heat Insulation

Kälteisolierung Cold Insulation

Mittelfußschutz Metatarsal Protection

Knöchelschutz Ankle Protection

Schnittfestigkeit Cut Resistance

Überkappenabrieb Scuff Cap Abrasion

WR Wasserdichtheit Water resistance Rutschhemmung nicht geprüft (z.B. Schuhe mit Spikes) Slipresistance not tested (e.g. shoes with metal spikes)

Rutschhemmung Keramikließen / Glycerin Slip Resistance

HRO Verhalten gegen Kontaktwärme Heat Resistance Outsole

Kraftstoffbeständigkeit Resistance to Fuel and Oil

Halt auf Leitern

ESD Ausstattung nach DIN EN 61340 mit einem Ableitwiderstand im Bereich zwischen >100 Kiloohm bis <35 Megaohm ESD equipment according to DIN EN 61340 with an bleeder resistor in the range of >100 kiloohm up to <35 megaohm

DGUV ideal auch für Einlagenträger, zertifiziert nach DGUV-Regel 112-191 ideal for wearers of orthotic insoles, according to DGUV-rule 112-191

DESIGN & DEVELOPMENT

TESTED IN LABORATORY - PROVED IN PRACTICE

INNOVATIVE TECHNOLOGIE ALS MASSSTAB

Innovative Technologien und hochwertige Materialien in Kombination mit unserer langjährigen Erfahrung dienen als Grundlage für die Herstellung unserer ALBATROS®-Produkte.

Ein internationales Expertenteam für PSA begleitet aktiv die Herstellung und Fertigung unserer Produkte und setzt mit unserem internen ALBATROS® KVP-Programm (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) in den Fabriken auf den Einsatz moderner Produktionssteuerung und -verbesserung.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Produktentwicklung und Produktmanagement arbeiten eng mit Forschungszentren und Hochschulen zusammen, um Qualität, leistungsgerechte Schutzfunktion und beste Materialien sicherzustellen. Design und Entwicklung erfolgen in Deutschland.


INNOVATIVE TECHNOLOGY AS A BENCHMARK

Innovative technologies and high quality materials combined with our years of experience serve as the basis for the MANUFACTURING of our ALBATROS® products.

An international PSA (personal protection equipment) team actively accompanies the manufacturing and manufacturing of our products and uses our modern ALBATROS® CIP (Continuous Improvement Program) program in factories to leverage advanced production control.

Our employees in product development and product management work closely with research centers and universities to ensure quality, performance-based protective functions and the best materials.

Design and development from Germany.



DESIGN - POWERED BY FUNCTION

Wir entwerfen und entwickeln unsere ALBATROS°-Produkte gemäß den Bedürfnissen ihrer Träger.

Dabei entstehen die Konzepte für Sicherheitsschuhe,
Workwear und Outdoor-Equipment nicht nur in
Deutschland, sondern weltweit nach unseren Vorgaben.

Inspirationen für neue Produkte werden zentral gebündelt und nur die besten Ideen finden den Weg, um als Produkt zu den ALBATROS®-Fachhändlern zu gelangen.

Impulse durch Messebesuche, Fachkongresse und Designausschreibungen ergänzen den Pool an neuen Möglichkeiten und Kreationen.

Design follows Function - nach diesem Grundsatz werden alle Eigenschaften eines Produktes maßgeschneidert festgesetzt. Denn Qualität steht bei uns seit Jahrzehnten im Vordergrund. We design and develop our ALBATROS® products according to the needs of their wearers. The concepts for safety shoes, workwear and outdoor equipment not only originate in Germany but worldwide according to our specifications.

Inspirations for new products are bundled centrally and the best ideas find the way to get as a product to the ALBATROS® specialist dealers.

Impulses through trade fair visits, trade congresses and design tenders complete the pool of new possibilities and creations.

Design follows function - according to this principle, all the characteristics of a product are set tailor-made. Because quality has been our priority for decades and is based on the high standard of our customers.

HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE ALS LEISTUNGS-VERSPRECHEN

Der Erfolg von ALBATROS® beruht auf einem lückenlosen Qualitätsmanagement. Unser Qualitätsteam verfolgt kontinuierlich den Entstehungsprozess der ALBATROS®-Produkte.

Von der Materialauswahl über die Fertigungsprozesse bis hin zur Optimierung der Lieferqualität. Inspektionen und Audits bei uns und unseren Partnern sorgen für permanente und nachhaltige Produkt- und Produktionsverbesserungen.

Schulungen und Trainings nach internationalen Standards gewährleisten eine ständige Optimierung der Kontrollen sowohl an den Produktionsstandorten als auch in unserem Headquarter in Lippstadt.

Alle unsere Produkte werden sowohl extern in anerkannten Prüfinstituten als auch im unternehmenseigenen Labor strengen Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Sicherheits- und Qualitätsmerkmale unterzogen.

Wir akzeptieren keine Kompromisse!

HIGHEST QUALITY CLAIMS AS A PERFORMANCE PROMISE

The success of ALBATROS® is based on a complete quality management. Our quality team continuously monitors the development process of ALBATROS® products.

From the selection of materials through the production processes to the optimization of the delivery quality. Inspections and audits by us and our partners ensure permanent and sustainable product and production improvements.

Trainings according to international standards ensure a constant optimization of the controls both at the production sites and at our headquarters in Lippstadt.

All our products are tested externally, in recognized testing institutes, as well as in the company's own laboratory. There are strict controls in terms of compliance with the safety and quality characteristics.

We do not accept compromises!

SUSTAINABILITY

RESPONSIBILITY FOR PEOPLE AND THE ENVIRONMENT

NACHHALTIGKEIT IST FÜR UNS KEIN TREND, SONDERN EIN PROZESS

Als familiengeführtes Unternehmen setzen wir auf Gesetzestreue, soziale und ökologische Standards sowie nachhaltiges Handeln. Unsere Verantwortung für Mensch und Umwelt ist in allen Prozessen verankert.

Weitere Infos unter

ism-europa.de/ism-better-world

SUSTAINABILITY IS NOT A TREND FOR US, BUT A PROCESS

As a family-owned company with global relationships, we are committed to legal compliance, social and ecological standards, and sustainable practices along our value chain. Responsibility for people and the environment is integral to our processes and products.


More information can be found at **ism-europa.de**/ism-better-world



OUR STRATEGIC FOCUS









NACHHALTIGKEIT IST FÜR UNS KEIN TREND, SONDERN EIN PROZESS

Im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensführung engagieren wir uns für eine gerechte und ressourcenschonende Weltwirtschaft. Als wachsendes, gesundes Unternehmen tragen wir zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele bei.

- ✓ Wir nutzen Innovationen positiven Wandel.
- ✓ Wir tragen Verantwortung für unsere Auswirkungen.
- ✓ Wir verbessern all unsere Nachhaltigkeitsbereiche.
- ✓ Herausforderungen lösen wir gemeinsam mit Partnern.
- ✓ Wir bleiben authentisch und passen Ziele an.

SUSTAINABILITY IS NOT A TREND FOR US, BUT A PROCESS

As part of sustainable corporate governance, we are committed to a fair and resource-conserving global economy. As a growing, healthy company, we contribute to achieving the UN Sustainable Development Goals.

- ✓ We leverage innovations for positive change.
- ✓ We take responsibility for our impact.
- ✓ We improve all sustainability areas.
- ✓ We tackle challenges together with partners
- ✓ We remain authentic and adjust goals as needed

ECOVADIS: ERNEUT SILBER-MEDAILLE FÜR ISM

Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die ISM GmbH für ihr fortgesetztes Engagement in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung mit der Silbermedaille von EcoVadis ausgezeichnet.

In den Keybereichen "Ethik" und "Nachhaltige Beschaffung" konnte ISM deutliche Fortschritte erzielen und steigerte sich um mehr als 15%.

EcoVadis bewertet evidenzbasiert und unabhängig Unternehmen auf Basis internationaler Nachhaltigkeitsstandards, überwacht durch ein wissenschaftliches Gremium von CSR Lieferkettenexperten.

ECOVADIS: AGAIN SILVER MEDAL FOR ISM

For the third time in a row, ISM GmbH has been awarded with the EcoVadis silver medal for its continued commitment in the areas of environment, labour and human rights, ethics and sustainable procurement. ISM made significant

ONLINE MEHR ERFAHREN DISCOVER ONLINE

SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

SEP 2024

progress in the key areas of "Ethics" and "Sustainable Procurement", increasing its score by more than 15%. EcoVadis evaluates evidence-based and independent companies on the basis of international sustainability standards, monitored by a scientific panel of CSR supply chain experts.

RESSOURCEN SCHONEN, UMWELT ERHALTEN

Natürliche Ressourcen sind wertvoll. Effizienter Ressourceneinsatz ist für uns unternehmerische Verantwortung. Ein klares Commitment und eine gute Strategie sichern den verantwortungsvollen Umgang in unseren Prozessen und Produkten.

NACHHALTIGER PRODUZIEREN

Wir produzieren in Partnerbetrieben in Europa und Asien und bieten damit langfristige Beschäftigung für Tausende. Durch vertrauensvolle Zusammenarbeit wählen wir unsere Partner sorgfältig aus und stellen hohe Sozial- und Umweltstandards. Gemeinsam meistern wir Herausforderungen und unterstützen sie bei der Einhaltung unserer Umweltstandards.

CONSERVE RESOURCES, PRESERVE THE ENVIRONMEN

The value of natural resources is clear. Efficient resource use is our corporate responsibility. A strong commitment and strategy ensure responsible handling of these limited resources in our processes and products.

PRODUCING MORE

We manufacture our products in partner companies in Europe and Asia, providing long-term employment for thousands. We maintain trusting, long-term relationships with our partners, carefully selecting their based on high social and environmental standards. Together, we address challenges and support them in meeting our standards, particularly in responsible environmental practices.

GLOBALER MARKTFÜHRER IN HANDSCHUTZ UND PSA GLOBAL LEADERS IN HAND PROTECTION AND PPE

OUR PRESENCE IN EUROPE




PIP Global ist ein führender Hersteller von Handschutz und persönlicher Schutzausrüstung (PPE). Mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien erfüllt PIP seine Mission "Bringing the Best of the World to You^{**} (Das Beste der Welt zu Ihnen zu bringen) täglich durch die Bereitstellung von erstklassigen Sicherheitsprodukten weltweit.

PIP Global is a leader in Hand Protection and Personal Protective Equipment (PPE). With locations throughout North and South America, Europe and Asia, PIP's mission of "Bringing the Best of the World to You" is fulfilled everyday by providing best-in-class safety products worldwide.







PIP-ISM GERMANY - Lippstadt +49 2941 76060 ism-europa.de - info@ism-europa.de

PIP FRANCE - L'Hermenault + 33 (0) 2 51 50 19 80 pipeurope.com - info@ism-europa.de

PIP-ULTIMATE UK - Wolverhampton +44 1902 451 451 ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALY - Vicentina +39 0444 573 422 industrialstarter.com - info@ind-starter.com

industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

PIP-INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC - Radvanice +420 552 312 619

PIP-KIT SAFETY IRELAND - Dublin +353 1 642 3010 pipeurope.com - sales@kit.ie PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAIN - Valencia +34 96 141 40 41 industrialstarter.com - comercial@starter.es

PIP-INDUSTRIAL STARTER POLAND - Sosnowied +48 32 260 0026

industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP-MEA AFRICA +44(0) 800 9559 559

PIP BRANDS




















PIP ISM B2B PORTAL

RUND UM DIE UHR FÜR SIE DA. AT YOUR SERVICE AROUND THE CLOCK.

Geben Sie Ihre Bestellung schnell und einfach über das neue PIP | ISM B2B-Portal ein. Sie erreichen das Portal über folgenden Link:

Enter your order quickly and easily via the new ISM B2B portal. You can access the portal via the following link:



https://deportal.pipeurope.com

SO EINFACH GEHT'S

- 1 Anmelden (https://b2b.ism-europa.de)
- 2 Warenkorb befüllen
- 3 Bestellung absenden

Sie haben noch keine Zugangsdaten?Dann wenden Sie sich an info@ism-europa.de.

IT'S THAT EASY

- 1 Register (https://b2b.ism-europa.de)
- 2 Fill the shopping cart
- 3 Submit your order

You don't have your access data yet? Then contact info@ism-europa.de.

DAS SIND IHRE VORTEILE

- Das Portal steht 24/7 als Informationssystem für sie bereit
- Größere Produktvielfalt ohne zusätzlichen Lageraufwand
- Sie haben Zugriff auf die Live-Lagerbestände
- Transparentes Preissystem
- Mehr Produktinformationen auf einen Blick
- Einfache und schnelle Bestellabwicklung
- Sie können jederzeit Ihr Kundenkonto sowie Ihre Belege aufrufen und den Status Ihrer aktuellen Bestellung einsehen

THESE ARE YOUR ADVANTAGES

- The portal is available to you 24/7 as an information system
- Greater variety of products without additional storage costs
- You have access to the live stock
- Access to product information
- Transparent pricing system
- Simple and fast order processing
- You can call up your customer account and your receipts at any time and see the statusof your current order



Calbatros®

