



SAFETY SHOES

2024/25



albatros-work.de

 **albatros**[®]

MADE TO PROTECT



INHALT

CONTENT

SAFETY SHOES

ÜBERSICHT OVERVIEW	6
XPR PROTECT	10
DUAL IMPULSE	14
FLEXLITE	26
GREEN HEART	30
WORKLETICS	32
DYNAMIC	36
TREKSTAR XP	44
TREKSTAR WORK	48
CRAFT ^{HD}	52
CLEAR TPU	56
SPORT XTS	60
X-TREME	65

BOOTS

ÜBERSICHT OVERVIEW	86
EN ISO 20345	
SICHERHEITSSTIEFEL SAFETY BOOTS	88
EN ISO 20347	
BERUFSSTIEFEL OCCUPATIONAL BOOTS	90
NATURKAUTSCHUK NATURAL RUBBER	92
FREIZEIT & GARTEN LEISURE & GARDEN	94
CANADIAN BOOTS	96
ZUBEHÖR & PFLEGE	98
ACCESSORIES & CARE	98

TREKKING, WORK & LEISURE

ÜBERSICHT OVERVIEW	70
WORK & HIKE XTS	72
DUAL IMPULSE	
FEIZEIT & BERUF LEISURE & WORK	76
TREKKING	80

GLOSSARY

104



ALBATROS® ist eine der führenden europäischen Marken für Performance Arbeits- und Sicherheitsschuhe. Alle ALBATROS® Produkte werden von einem internationalen Expertenteam in Deutschland entworfen und entwickelt.

Seit mehr als 40 Jahren verbessert ALBATROS kontinuierlich Qualität, Komfort, Funktionalität und Design. Mit einem Ziel: Profis jeden Tag dabei zu unterstützen, ihre Herausforderungen erfolgreich zu meistern!

ALBATROS® is one of the leading European brands for performance work and safety footwear. All ALBATROS® products are designed and developed by an international team of PPE experts in Germany.

For over 40 years ALBATROS constantly improves quality, comfort functionality and design. With one goal: to support professionals every day in successfully mastering their challenges!

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.





SAFETY SHOES

WIR KONZENTRIEREN UNS AUF
DEINE SICHERHEIT

So vielseitig wie die täglichen Herausforderungen, denen du dich stellen musst. ALBATROS® Sicherheitsschuhe werden von einem internationalen Expertenteam für persönliche Schutzausrüstung (PSA) entworfen und entwickelt. Seit mehr als 40 Jahren verbessern wir nachhaltig Qualität, Komfort, Funktionalität und Design für deine Sicherheit.

WE CONCENTRATE ON YOUR SAFETY

As varied as the daily challenges you have to face. ALBATROS® safety shoes are designed and developed by an international team of experts for personal protective equipment (PPE). For more than 40 years we increase quality, comfort, functionality and design in the long term for your safety.

HIGHLIGHTS



OCTANE YELLOW LOW
XPR PROTECT
Seite | Page 12



TARAVAL BLUE GH LOW
FLEXLITE
Seite | Page 31

SAFETY SHOES

OVERVIEW

EN ISO 20345 Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe für hohe Belastungen, die Schutz gegen Stoßwirkungen mit einer Energie von bis zu 200 Joule bieten und Quetschungen mit bis zu 15.000 Newton widerstehen.

EN ISO 20345 Safety footwear with protective toe cap for high loads that offer protection against impacts with an energy of up to 200 joules and withstand compression with up to 15,000 Newton.

SB

Grundanforderungen z.B. an Reißkraft, Festigkeit und wasser-abweisenden Eigenschaften des Schuhoberteils, sowie Dicke, Reißkraft, Abriebwiderstand, Biegeverhalten und Kraftstoff-beständigkeit der Laufsohle. Kann fersenoffen sein. (Safety Basic - SB)

Basic requirements e.g. tear strength and water-repellent properties of the upper as well as substance, tear strength, abrasion resistance, resistance to flex cracking and oil resistance of the outsole. Can be with open seat region (Safety Basic - SB)

S1

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022



CLIFTON AIR LOW
S1 ESD SRC
Art. Nr. 64.878.0
Seite | Page 38



FORGE AIR BLACK/BLUE LOW
S1 ESD FO SR
Art. Nr. 64.806.0 / 64.806.1
Seite | Page 29



JETSTREAM IMPULSE LOW
S1 ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.753.0
Seite | Page 25

S1PS

EN ISO 20345:2022



**AER55 IMPULSE
BLACK BLUE QL LOW**
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.750.2
Seite | Page 23



**AER55 IMPULSE
BLACK BLUE LOW**
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.750.0
Seite | Page 23



**AER55 IMPULSE
BLUE ORANGE LOW**
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.751.0
Seite | Page 23



BREEZE IMPULSE LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.752.0
Seite | Page 24



BREEZE IMPULSE QL LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.752.8
Seite | Page 24



LIFT RED IMPULSE LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.660.0
Seite | Page 24



LIFT BLUE IMPULSE LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.661.0
Seite | Page 24

S1P

EN ISO 20345:2011



AER58 GREEN LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.765.0
Seite | Page 35



VOLTAGE BLACK QL LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.767.0
Seite | Page 35



COURT BLUE LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.764.0
Seite | Page 34



NEW



VORTEX IMPULSE MID
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.641.0
Seite | Page 18



NEW



VORTEX IMPULSE LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.641.0
Seite | Page 18



NEW



WAVE IMPULSE LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.644.0
Seite | Page 18



SILVER RACER XTS LOW
S1PS FO HRO SR
Art. Nr. 64.139.0
Seite | Page 64



COURT GREY LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.763.0
Seite | Page 34



COURT BLACK LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.760.0
Seite | Page 34



DRIFTER BLACK LOW
S1P SRC
Art. Nr. 64.877.0
Seite | Page 39



DRIFTER GREEN LOW
S1P SRC
Art. Nr. 64.873.0
Seite | Page 39



NEW



OCTANE YELLOW LOW
S1PS SR
Art. Nr. 64.720.0
Seite | Page 12



NEW



OCTANE GREY LOW
S1PS SR
Art. Nr. 64.721.0
Seite | Page 12



NEW



LEVITATE GREY LOW
S1PS SR
Art. Nr. 64.722.0
Seite | Page 12



NEW



LEVITATE ORANGE LOW
S1PS SR
Art. Nr. 64.723.0
Seite | Page 13



RIDER BLACK LOW
S1P ESD SRC
Art. Nr. 64.879.0
Seite | Page 39



TWISTER DY NAVY LOW
S1P ESD SRC
Art. Nr. 64.880.0
Seite | Page 39



SPLENDID GREEN GH LOW
S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.630.0
Seite | Page 44



NEW



TWIST PINK WNS LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.520.0
Seite | Page 44



NEW



TWIST BLUE WNS LOW
S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.524.0
Seite | Page 44

S1PL

EN ISO 20345:2022



FASTPACK BLACK/BLUE LOW
S1PL ESD FO SR
Art. Nr. 64.804.0 / 64.804.1
Seite | Page 28



S3

EN ISO 20345:2011




CLIFTON MID
S3 SRC
Art. Nr. 63.870.0
Seite | Page 38



CLIFTON LOW
S3 SRC
Art. Nr. 64.870.0
Seite | Page 38



GRID LOW
S3 SRC
Art. Nr. 64.871.0
Seite | Page 38



EN ISO 20345:2011



TIMBER MID
S3 SRC
Art. Nr. 63.134.0
Seite | Page 52



TIMBER LOW
S3 SRC
Art. Nr. 64.133.0
Seite | Page 52



RIGGER BOOT BRN
S3 FO CI SR
Art. Nr. 63.150.0
Seite | Page 56



UNIT BAU MID
S3 SRC
Art. Nr. 63.186.1
Seite | Page 52




X-TREME CTX MID
S3 WR HRO SRC
Art. Nr. 63.175.0
Seite | Page 67



ENDURANCE MID
S3 SRC
Art. Nr. 63.132.0
Seite | Page 56



ENDURANCE LOW
S3 SRC
Art. Nr. 64.135.0
Seite | Page 56



EN ISO 20345:2022



RUNNER XTS MID
S3S FO HRO SR
Art. Nr. 63.169.0
Seite | Page 64



RUNNER XTS LOW
S3S FO HRO SR
Art. Nr. 64.146.0
Seite | Page 64



ULTRATRAIL GREY LOW
S3 ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.621.0
Seite | Page 42



GRAVEL MID
S3 SRC
Art. Nr. 63.133.0
Seite | Page 53




TOFANE BLACK QL CTX MID
S3 WR ESD HRO SRC
Art. Nr. 63.850.0
Seite | Page 48



TOFANE BLACK QL LOW
S3 ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.851.0
Seite | Page 48



ANTELAO QL LOW
S3 ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.852.0
Seite | Page 48



EN ISO 20345:2022




GRAVITY CTX MID
S7 FO SR
Art. Nr. 63.112.0
Seite | Page 60



GRAVITATION MID
S3 FO SR
Art. Nr. 63.108.0
Seite | Page 60



GRAVITATION LOW
S3 FO SR
Art. Nr. 64.108.0
Seite | Page 60



EN ISO 20345:2022



TARAVAL BLUE GH LOW
S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.808.0
Seite | Page 31



EN ISO 20345:2022



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
S7S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.622.0
Seite | Page 43



TARAVAL BLACK/BLUE MID
S3L ESD FO SR
Art. Nr. 63.804.0 / 63.804.1
Seite | Page 28




TARAVAL BLACK/BLUE LOW
S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.803.0 / 64.803.1
Seite | Page 28



TARAVAL BROWN MID
S3L ESD FO SR
Art. Nr. 63.802.0
Seite | Page 29



TARAVAL GREY LOW
S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.802.0
Seite | Page 29



EN ISO 20345:2022



VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW
S3S ESD FO HRO SR
64.642.0
Seite | Page 19



VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID
S3S ESD FO HRO SR
63.640.0
Seite | Page 19



VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW
S3S ESD FO HRO SR
64.640.0
Seite | Page 19



DUAL.IMPULSE ST
ohne Schutzkappe | without toe cap
Seite | Page 78



DYNAMIC ST
ohne Schutzkappe | without toe cap
Seite | Page 38

NEW

EXPAND YOUR COMFORT

XPR PROTECT



INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING | CRAFTSMEN



1 XPR.FOAM

LIGHTWEIGHT XPR PROTECT SOLE

Unser absolutes Leichtgewicht! Die XPR PROTECT Sohle ist über 100g leichter als konventionelle Sicherheitsschuhsolen ohne Kompromisse in Sachen Schutz und Langlebigkeit einzugehen. Der innovative, elastische und superleichte XPR.FOAM bietet hervorragende Stoßdämpfung und sorgt für einen sicheren Auftritt in anspruchsvollen Umgebungen. Das markante Sohlenprofil optimiert die Traktion und fördert die Stabilität.

Our absolute lightweight! The XPR PROTECT sole is more than 100 g lighter than conventional safety shoe soles, but without compromising on protection and durability. The innovative, elastic and ultralight XPR.FOAM offers outstanding impact cushioning and keeps you on a firm footing, even in the harshest environments. The eye-catching sole profile optimizes traction and improves stability.



2 SAFETY KNIT® CR

Durch die Auswahl spezielle Textilfasern erhält diese Variante unserer strapazierfähigen SAFETY KNIT® Technologie schnittfeste Eigenschaften (cut resistant – CR). Das hochflexible Gewebe passt sich dem Fuß perfekt an und bietet Widerstandskraft und Atmungsaktivität.

Our rugged SAFETY KNIT® technology with cut resistant properties is produced using a special selection of textile fibers. Resistant and breathable, the highly flexible fabric adapts perfectly to the shape of the foot.



3 FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neueste Generation des metallfreien Durchtrittschutzes:

- 50% leichter*
- sehr hohe Flexibilität
- bessere Dämpfung und Druckelastizität
- kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme

*verglichen mit FAP®

The latest generation of metal-free perforation protection:

- 50% lighter*
- very high flexibility
- better cushioning and pressure elasticity
- cooling effect through breathability and sweat absorption

*compared to FAP®



EVA FOOTBED

Das anatomisch geformte Fußbett aus weichem EVA trägt durch seine schockabsorbierende Wirkung zur Schonung der Gelenke, Muskulatur und Knochen bei. Eine ergonomische Längsgewölbeunterstützung sorgt für optimale Stabilität, während der genoppte Ballenbereich bei jedem Schritt den vorderen Teil des Fußes massiert. Die Perforation erhöht die Atmungsaktivität - alles für ein angenehmes Tragegefühl.

The anatomically shaped footbed made of soft EVA has shock-absorbent properties that improve the protection of joints, muscles and bones. The ergonomic longitudinal arch support delivers optimized stability, while the textured section on the ball massages the front of the foot with every step. The perforations improves breathability - to pleasantly optimize comfort.

EXPAND YOUR COMFORT

ULTRA LIGHT



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz Fiberglasskappe und flexibler FAP® LITE Durchtrittschutz

Extra atmungsaktives Funktionsfutter, spezielle Passform, Leisten in Damengrößen 36-40

Fußbett anatomisch geformtes, dämpfendes EVA Fußbett

Sohle XPR PROTECT - extrem rutschfeste Lauf- und Zwischensohle aus XPR.FOAM für hervorragende Dämpfung und Komfort

Größen 36 - 47



Protection Plus fiberglass toe cap and flexible FAP.LITE® midsole
breathable functional lining, special fit, lasts in women's sizes 36-40

Footbed Sole Anatomically shaped, cushioning EVA footbed
XPR PROTECT –extremely slip-resistant outsole and midsole made of XPR.FOAM for outstanding cushioning and comfort

Sizes 36 - 47

NEW



EASY STEP-IN



OCTANE YELLOW LOW // S1PS SR
Art. Nr. 64.720.0

Extra Schaft Schlupfkragen für einen sehr bequemen Einstieg
SAFETY KNIT® CR

Plus Upper flexible collar for easy on/off
SAFETY KNIT® CR

NEW



EASY STEP-IN



OCTANE GREY LOW // S1PS SR
Art. Nr. 64.721.0

Extra Schaft Schlupfkragen für einen sehr bequemen Einstieg
SAFETY KNIT® CR

Plus Upper flexible collar for easy on/off
SAFETY KNIT® CR

NEW



LEVITATE GREY LOW // S1PS SR
Art. Nr. 64.722.0

Schaft SAFETY KNIT® mit FITFRAME® Elementen

Upper SAFETY KNIT® with FITFRAME® elements

NEW



LEVITATE ORANGE LOW // S1PS SR
Art. Nr. 64.723.0

Schaft SAFETY KNIT® mit FITFRAME® Elementen

Upper SAFETY KNIT® with FITFRAME® elements





UP TO
55%



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE



ACTIVE
ENERGY
RETURN | UP TO
55%



NEW

LINE EXTENDER ON NEW SOLE

DUAL.IMPULSE



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

1

DUAL.IMPULSE SOLE

Für perfekten Bodenkontakt sorgt die rutsch- und abriebfeste bis zu 300°C hitzebeständige (HRO) Gummilaufsohle an den stark beanspruchten Stellen im Fersen- und Vorfußbereich. Breite Flexkerben in der Gummisohle sorgen für optimale Beweglichkeit und sparen außerdem Gewicht.

The slip-resistant and abrasion-resistant rubber outsole, heat-resistant up to 300°C (HRO), ensures perfect ground contact, especially in the high-wear areas of the heel and forefoot. Wide flex grooves provide optimal flexibility and also reduce weight.

2



IMPULSE FOAM® MIDSOLE

Die erste Sicherheitsschuhlinie mit zweifach geschäumter, extrem leichter dual.IMPULSE Zwischensohle. Das intelligente Sohlenkonzept aus zwei individuellen Schichten IMPULSE.FOAM bietet alles: maximale Dämpfung mit bis zu 55% aktiver Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The first safety shoe line with with a double-foamed, extremely light dual.IMPULSE midsole. The intelligent sole concept made up of two individual layers of IMPULSE.FOAM® offers everything: maximum cushioning with up to 55% active energy return as well as excellent stability and long-lasting comfort.

3



FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neueste Generation des metallfreien Durchtrittsschutzes:

- 50% leichter*
- sehr hohe Flexibilität
- bessere Dämpfung und Druckelastizität
- kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme

*verglichen mit FAP®

The latest generation of metal-free perforation protection:

- 50% lighter
- very high flexibility
- better cushioning and pressure elasticity
- cooling effect through breathability and sweat absorption

*compared to FAP®



COMFIT® AIR FOOTBED

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The breathable ALBATROS® comfit®AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.

dual.IMPULSE SOLE

THE REVOLUTION IN THE SAFETY FOOTWEAR SECTOR!

Die Revolution im Bereich Performance Safety Footwear.

Die intelligente IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue Sohlentechnologie reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und lang anhaltenden Komfort. Für ermüdungsfreies Arbeiten und konstante Höchstleistung.

The revolution in performance safety footwear.

The intelligent IMPULSE.FOAM® anti-fatigue sole technology reacts to each of your steps with an energy impulse. Thereby the IMPULSE.FOAM® does not only return the energy, but also provides maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort. For fatigue-free work and constant top performance.



comfit® AIR Fußbett
comfit® AIR footbed

Flexibler FAP® LITE Durchtrittschutz
flexible FAP® LITE perforation protection

Stabilisierendes TPU-Element
stabilizing TPU element

1. Schicht festerer IMPULSE.FOAM®
für sichere Stabilität
1st layer of firmer IMPULSE.FOAM®
for stability

2. Schicht weicherer IMPULSE.FOAM®
für maximale Dämpfung
2nd layer of softer IMPULSE.FOAM®
for excellent cushioning


300°C hitzebeständige und rutschfeste
Gummilaufsohle
300°C heat-resistant and slip-resistant
rubber outsole

DÄMPFUNG
CUSHIONING


STABILITÄT
STABILITY

RUTSCHHEMMEND,
HITZE- & ÖL- BESTÄNDIGKEIT
SLIP, HEAT AND OIL RESISTANT

ENERGIERÜCKGABE
ENERGY RETURN



ENERGIEAUFNAHME
ENERGY ABSORPTION



55%
ENERGY RETURN
Rückgabe von bis zu
55% der Auftrittsenergie.
Return of 55% of
landing energy.

CONSTANT SUPPORT
Komfort und Stabilität -
den ganzen Tag.
All-day comfort and
stability.

ENERGY ABSORPTION
70 % höhere
Energieaufnahme als die Norm
EN ISO 20345.
70 % higher energy
absorption than the standard
EN ISO 20345.

DYNAMIC FLEX
Flexkerben in der Sohle für
optimale Beweglichkeit.
Grooved outsole pattern
flexes with every step.

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE
KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz Fiberglaskappe und flexibler FAP® LITE Durchtrittschutz
Extra ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, spezielle Passform, Leisten in Damengrößen 36-40
Fußbett comfit®AIR
Sohle DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
Größen 36 - 47

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP®LITE midsole
Plus ESD, metal free, breathable functional lining, comfortably-padded collar and dust tongue, special fit, lasts in women's sizes 36-40
Footbed anatomically formed comfit®AIR footbed
Sole DUAL.IMPULSE -300°C heat and slip-resistant rubber outsole with double foamed IMPULSE.FOAM® midsole in two different densities for maximum cushioning, stability and comfort
Sizes 36 - 47



*in progress



NEW



WAVE IMPULSE LOW // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.644.0

Schaft abriebfestes Textilgewebe mit FITFRAME® Elementen

Upper durable 3D-Mesh and FITFRAME®-Elements

NEW



VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.640.0

Schaft Strapazierfähige Mikrofaser

Upper durable microfiber

NEW



VORTEX IMPULSE MID // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.641.0

Schaft atmungsaktives Sandwich-Mesh mit FITFRAME® Elementen

Upper Sandwich-Mesh with with FITFRAME®-Elements

NEW



VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.640.0

Schaft Strapazierfähige Mikrofaser

Upper durable microfiber

NEW



VORTEX IMPULSE LOW // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.641.0

Schaft atmungsaktives Sandwich-Mesh mit FITFRAME® Elementen

Upper Sandwich-Mesh with with FITFRAME®-Elements

NEW



VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.642.0

Schaft Strapazierfähige Mikrofaser

Upper durable microfiber



UP TO
55%

NEW



**GIBT ES AUCH
ALS BERUFSSCHUHE**
ALSO AVAILABLE
AS OCCUPATIONAL SHOES

DUAL.IMPULSE ST
ohne Schutzkappe | without toe cap
Seite | Page 78



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

ULTIMATE COMFORT

DUAL IMPULSE



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Für perfekten Bodenkontakt sorgt die rutsch- und abriebfeste bis zu 300°C hitzebeständige (HRO) Gummilaufsohle an den stark beanspruchten Stellen im Fersen- und Vorfußbereich. Breite Flexkerben in der Gummisohle sorgen für optimale Beweglichkeit und sparen außerdem Gewicht.

The easy to clean rubber outsole ensures perfect ground contact. It is slip and abrasion resistant, as well as heat resistant up to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves provide optimum flexion, optimize the water-displacing properties (windscreen wiper effect) and provide firm grip on a wide variety of grounds.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.

2



DUAL.IMPULSE MIDSOLE

Die erste Sicherheitsschuhlinie mit zweifach geschäumter, extrem leichter dual.IMPULSE Zwischensohle. Das intelligente Sohlenkonzept aus zwei individuellen Schichten IMPULSE.FOAM bietet alles: maximale Dämpfung mit bis zu 55% aktiver Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The first safety shoe line with a double-foamed, extremely light dual.IMPULSE midsole. The intelligent sole concept made up of two individual layers of IMPULSE.FOAM® offers everything: excellent cushioning with up to 55% active energy return as well as excellent stability and long-lasting comfort.

3



SAFETY KNIT

Das hochflexible, atmungsaktive Textildgewebe passt sich perfekt deinem Fuß an und sitzt nahtlos wie eine Socke. Es gibt dir optimalen Halt, ist superleicht und ultrastrapazierfähig zugleich.

The highly flexible, breathable textile fabric adapts perfectly to your foot and fits seamlessly like a sock. It gives you optimal support, is super light and ultra durable at the same time.



COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textilloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The breathable ALBATROS® comfit® AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.



Die Revolution im Bereich Performance Safety Footwear.
Die intelligente IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue Sohlentechnologie reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und lang anhaltenden Komfort. Für ermüdungsfreies Arbeiten und konstante Höchstleistung.

The revolution in performance safety footwear.
The intelligent IMPULSE.FOAM® anti-fatigue sole technology reacts to each of your steps with an energy impulse. Thereby the IMPULSE.FOAM® does not only return the energy, but also provides maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort. For fatigue-free work and constant top performance.

DÄMPFUNG
CUSHIONING

2

3D
TRIPLE
DENSITY

1

STABILITÄT
STABILITY

3

RUTSCHHEMMEND,
HITZE- & ÖL- BESTÄNDIGKEIT
SLIP, HEAT AND OIL RESISTANT

55%

ENERGY RETURN

Rückgabe von bis zu
55% der Auftrittsenergie
Return of 55% of
landing energy.

CONSTANT SUPPORT

Komfort und Stabilität -
den ganzen Tag.
All-day comfort and
stability.

ENERGY ABSORPTION

70 % höhere
Energieaufnahme als die Norm
EN ISO 20345
70 % higher energy
absorption than the standard
EN ISO 20345

DYNAMIC FLEX

Flexkerben in der Sohle für
optimale Beweglichkeit.
Grooved outsole pattern
flexes with every step.

ENERGIERÜCKGABE

ENERGY RETURN

Model	Energy Return (%)
IMPULSE.FOAM®	55%

ENERGIEAUFNAHME

ENERGY ABSOPTION

Model	Energy Absorption (%)
IMPULSE.FOAM®	70%
Norm EN ISO 20345	20%

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz	Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz (*außer 64.753.0)	Protection	fiberglass toe cap and flexible FAP®midsole (*except 64.753.0)
Extra	ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung	Plus	ESD, metal free, breathable functional lining, comfortably-padded collar and dust tongue
Fußbett	comfit®AIR	Footbed	anatomically formed comfit®AIR footbed
Sohle	DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort	Sole	DUAL.IMPULSE -300°C heat and slip-resistant rubber outsole with double foamed IMPULSE.FOAM® midsole in two different densities for maximum cushioning, stability and comfort
Größen	36-47	Sizes	36-47

IMPULSE.FOAM®

3D
TRIPLE
DENSITY

FAP®
FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

COMPOSITE

SLIP RESISTANT

HRO SOLE

METAL FREE

ESD

OGU
T2-S

*in progress

QUICK LOCK

SAFETY KNIT®

FITFRAME®
SEAMLESS TECHNOLOGY

VEGAN

BREATHABLE

UNISEX

QUICK LOCK

AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW //

S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.750.2

Schaft

Plus

SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen
QUICK LOCK Schnellschnürsystem

Upper

Plus

SAFETY KNIT®and FITFRAME®Elements
QUICK LOCK lacing system

GERMAN
INNO
VATION
AWARD 21
WINNER

DESIGN
AWARD 2020

SAFETY KNIT®

FITFRAME®
SEAMLESS TECHNOLOGY

VEGAN

BREATHABLE

UNISEX

AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW //

S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.750.0

Schaft

SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen

Upper

SAFETY KNIT®and FITFRAME®Elements

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER 2021

SAFETY KNIT®

FITFRAME®
SEAMLESS TECHNOLOGY

VEGAN

BREATHABLE

UNISEX

AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW //

S1PS ESD FO HRO SR

Art. Nr. 64.751.0

Schaft

SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen

Upper

SAFETY KNIT®and FITFRAME®Elements

23



BREEZE IMPULSE QL LOW // S1P ESD HRO SRA
Art. Nr. 64.752.8

Schaft Sandwich-Mesh und Verstärkungselemente
Extra QUICK LOCK Schnellschnürsystem
Größen 36 - 47

Upper Sandwich Mesh with reinforcements
Plus QUICK LOCK lacing system
Sizes 36-47



BREEZE IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA
Art. Nr. 64.752.0

Schaft Sandwich-Mesh und Verstärkungselemente
Größen 36 - 47

Upper Sandwich Mesh with reinforcements
Sizes 36-47



LIFT BLUE IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA
Art. Nr. 64.661.0

Schaft strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME®-Elemente
Größen 39 - 47

Upper durable 3D-Mesh and FITFRAME®-Elements
Sizes 39-47



LIFT RED IMPULSE LOW // S1P ESD HRO SRA
Art. Nr. 64.660.0 // 389539

Schaft strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME®-Elemente
Größen 39 - 47

Upper durable 3D-Mesh and FITFRAME®-Elements
Sizes 39-47



JETSTREAM IMPULSE LOW // S1 ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.753.0

Schaft hochwertige, atmungsaktive Mikrofaser mit abriebfesten Textileinsätzen
Größen 36 - 47

Upper high-quality, breathable microfibre with abrasion resistant textile inserts
Sizes 39-47

FLEXLITE

STAY FLEXIBLE



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

STAY FLEXIBLE FLEXLITE



INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING | CRAFTSMEN

1

FLEXLITE OUTSOLE

Die spürbar leichte und ergonomische Sohlenarchitektur mit unterschiedlich großen Stollen und geschwungenen Rillen sorgt für eine optimale Verdrängung von Flüssigkeiten und unterstützt eine natürliche Abrollbewegung. Abrieb-feste TPU-Einsätze in den am stärksten beanspruchten Bereichen und die verbesserter Mittelfuß-Unterstützung (reinforced Arch Support) sorgen für einen sicheren Auftritt vor allem auf Industrieböden. Der markante Absatz ermöglicht einen hervorragenden Leiter-Grip.

The noticeably lightweight and ergonomic sole architecture with different sized lugs and curved grooves ensures optimum liquid displacement and supports a natural rolling movement. Wear-resistant TPU inserts in the areas subject to the greatest strain and reinforced arch support ensure a secure grip, especially on industrial floors. The distinctive heel shape enables outstanding grip on ladders.



EVERCUSHION® RELIEF^T FOOTBED

Maximale Leistung für Deine Arbeitsschuhe. Das evercushion® RELIEF Fußbett besteht aus zwei perfekt aufeinander abgestimmten, unterschiedlichen Layern. Die obere Schicht aus Memory Foam passt sich der Fußform perfekt an und polstert genau da, wo er am meisten beansprucht wird. Die untere ist aus evercushion® Foam und sorgt für optimale Druckentlastung und dauerhafte Dämpfung. Eine speziell abgestimmte Fußgewölbestütze ermöglicht eine natürliche Fußstellung im Schuh und stimuliert die Muskulatur beim Gehen. Die wellenförmigen Rillen auf der Unterseite lassen das Fußbett im Schuh nicht verrutschen. Komfort und Unterstützung, um deine Arbeit zu erledigen.

Maximum protection performance for your work shoes. The EVERCUSHION® RELIEF footbed consists of two different layers that fit together precisely. The upper layer is made from memory foam and adapts perfectly to the shape of the foot, offering cushioning just where it's most needed. The bottom layer is made of evercushion® foam and provides optimum pressure relief and durable cushioning. A specially adapted arch support keeps the foot in a natural position inside the shoe and stimulates the muscles while walking. The wavy grooves on the bottom stop the footbed from sliding inside the shoe. Thos is the comfort and support you need to get your job done.

2
EFFECT.FOAM®

EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Kompromisslos komfortabel.

- 60% Energierückgabe
- 47% geringere Stoßeinwirkung auf Knochen und Gelenke*
- extrem leistungsstark und leicht
- dauerhaft hohes Komfortniveau für ermüdungsfreies Arbeiten

*Dynamische Energieabsorption reduziert die Stöße auf 1.6 KN, Durchschnitt bei Sicherheitsschuhen sind Stöße von 3.0 KN.

Uncompromisingly comfortable.

- 60% energy return
- 47% less impact on bones and joints*
- extremely powerful and light
- permanently high level of comfort for fatigue-free work

*Dynamic energy absorption reduces the impacts to 1.6 KN, the average for safety shoes is 3.0 KN.

3

HEEL & ARCH SUPPORT

Das direkt aus der EFFECT.FOAM® Zwischensohle geformte, dreidimensionale Element umschließt die Ferse und unterstützt den Mittelfuß. So sorgt es für maximalen Halt, schützt vor Umknicken und ermöglicht gleichzeitig eine natürliche Abrollbewegung des Fußes.

The tree-dimensional element formed directly from the EFFECT.FOAM® midsole surrounds the heel and supports the midfoot. This ensures maximum hold, protects against ankle twists while also enabling a natural rolling movement of the foot.



TWO WIDTH-SYSTEM

Für die perfekte Passform werden die FLEXLITE in den Weiten 11 und 12 hergestellt.

For a perfect fit, the FLEXLITE is produced in widths 11 and 12.

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE
KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®Durchtrittschutz
Extra atmungsaktives Funktionsfutter, Fersen- und Mittelfußunterstützung (Heel & Arch Support), besonders leicht
Fußbett evercushion® RELIEF^T
Sohle FLEXLITE - rutschfeste TPU-Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM® für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole
Plus BreathActive functional lining, Heel & Arch Support, extremely lightweight
Footbed evercushion® RELIEF^T
Sole FLEXLITE -slip-resistant TPU outsole with midsole of continuously high performance EFFECT.FOAM® for excellent cushioning and energy return



TARAVAL BLACK/BLUE MID // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 63.804.0

TARAVAL BLACK/BLUE XW MID // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 63.804.1 (Weite 12)

Schaft strapazierfähige Mikrofaser
Größen 36 - 48
49 - 50

Upper durable microfibre
Sizes 36 - 48
49 - 50



TARAVAL BLACK/BLUE LOW // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.803.0

TARAVAL BLACK/BLUE XW LOW // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.803.1 (Weite 12)

Schaft strapazierfähige Mikrofaser
Größen 36 - 48
49 - 50

Upper durable microfibre
Sizes 36 - 48
49 - 50



FASTPACK BLACK/BLUE LOW // S1PL ESD FO SR
Art. Nr. 64.804.0

FASTPACK BLACK/BLUE XW LOW // S1PL ESD FO SR
Art. Nr. 64.804.1 (Weite 12)

Schaft strapazierfähige Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh
Größen 39 - 48
49 - 50

Upper durable microfibrewith breathable Sandwich-Mesh
Sizes 39 - 48
49 - 50



FORGE AIR BLACK/BLUE LOW // S1 ESD FO SR
Art. Nr. 64.806.0

FORGE AIR BLACK/BLUE XW LOW // S1 ESD FO SR
Art. Nr. 64.806.1 (Weite 12)

Schaft strapazierfähige Mikrofaser
Größen 36 - 48
49 - 50

Upper durable microfibre
Sizes 36 - 48
49 - 50



TARAVAL BROWN MID // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 63.802.0

Schaft Nubukleder
Größen 36 - 47

Upper nubuck leather
Sizes 36 - 47




TARAVAL GREY LOW // S3L ESD FO SR
Art. Nr. 64.802.0

Schaft strapazierfähige Mikrofaser
Größen 36 - 47

Upper durable microfibre
Sizes 36 - 47

REDUCE. REUSE. RECYCLE. FOR A BETTER WORLD

NEW



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE



SAFETY KNIT® GREEN UPPER

- hergestellt aus recycelten Materialien
- qualitativ hochwertige Polyester-Fasern
- hochflexibel und atmungsaktiv
- superleicht und strapazierfähig

- made from recycled materials
- high quality polyester fibers
- highly flexible and breathable
- lightweight and durable



EVERCUSHION® GREEN FOOTBED

- besonders umweltfreundlich
- aus recyceltem Schaumstoff und reißfesten Polyester-Fasern
- atmungsaktiv und dämpfend
- unterstützt die natürliche Abrollbewegung des Fußes

- particularly environmentally friendly
- made from recycled foam and tear-resistant polyester fibers
- breathable and cushioning
- improves the flexing action of the foot



FAP® GREEN ANTI-PERFORATION

- umweltfreundlich
- aus Recyclingmaterial hergestellte, reißfeste Textilfasern
- metallfrei, komfortabel und flexibel
- kälteisolierend mit einer hohen Feuchtigkeitsaufnahme

- environmentally friendly
- tear-resistant textile fibers made from recycled materials
- metal free, comfortable and flexible
- cold-insulating with a high level of moisture absorption



GREEN HEART®

VERBESSERE DEINEN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK!

Der GREEN HEART Sicherheitsschuh TARAVAL BLUE GH LOW wird zum Teil aus recycelten Materialien hergestellt. So werden neue Ressourcen geschont und die Abfallmenge deutlich reduziert. Dabei verzichten wir weder auf modernes, progressives Design noch auf Komfort und gehen keine Kompromisse in Sachen Sicherheit ein.

IMPROVE YOUR ECOLOGICAL FOOTPRINT!

The GREEN HEART Safety Shoe TARAVAL BLUE GH LOW is partly made from recycled materials. This saves new resources and significantly reduces the amount of waste. Of course we do not forgo modern, progressive design or comfort and do not compromise when it comes to safety.

NEW

GREEN HEART®



TARAVAL BLUE GH LOW // S3L ESD FO SR Art. Nr. 64.808.0

- Schutz** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz
- Schaft Extra** SAFETY KNIT® GREEN atmungsaktives Funktionsfutter, Fersen- und Mittelfußunterstützung (Heel & Arch Support), besonders leicht
- Fußbett Sohle** evercushion® RELIEF FLEXLITE - rutschfeste TPU-Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM® für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe
- Größen** 36 - 48
49 - 50

- Protection** Fiberglass toe cap and metal-free, flexible FAP® GREEN midsole
- Upper Plus** SAFETY KNIT® GREEN Breathable functional lining with heel and arch support, particularly light
- Footbed Sole** evercushion® RELIEF FLEXLITE - slip-resistant TPU outsole with midsole of continuously high performance EFFECT.FOAM® for excellent cushioning and energy return
- Sizes** 36 - 48
49 - 50



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

UNLEASH THE POWER WORKLETICS



reddot winner 2022



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS



WORKLETICS 3D SOLE

Die Kernschicht der Sohle bildet das Kissen aus PWR BEADS®, das sich weit unter den Mittelfuß erstreckt. Die obere Schicht aus sehr leichtem EVA-Material sorgt für eine dynamische Dämpfung bei gleichzeitig guter Stabilisierung. Den richtigen Grip garantiert die rutsch- und abriebfeste, zweifarbige Gummilaufsohle mit breiten Flexkerben für optimale Flexibilität.

The core layer of the sole is the large pad made of PWR BEADS®, which extends far below the metatarsus. The upper layer, made of very light EVA material, provides dynamic cushioning with good stabilization at the same time. The right grip is guaranteed by the non-slip and abrasion-resistant, two-colour rubber outsole with wide flex grooves for optimum flexibility.



PWR BEADS® MIDSOLE

Die schon an sich sehr dämpfenden PWR BEADS® Kügelchen werden im Produktionsprozess zu einem Element regelrecht zusammengebacken. Im Verbund erreichen sie dann eine hervorragende Energierückgabe von 58%.

The PWR BEADS®, which are already very cushioning in themselves are literally baked together into one element during the production process. Combined, they provide an outstanding energy return of 58%.



FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neueste Generation des metallfreien Durchtrittsschutzes:

- 50% leichter*
- sehr hohe Flexibilität
- bessere Dämpfung und Druckelastizität
- kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme

*verglichen mit FAP®

The latest generation of metal-free perforation protection:

- 50% lighter*
- very high flexibility
- better cushioning and pressure elasticity
- cooling effect through breathability and sweat absorption

*compared to FAP®



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Die anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen. Im Retailpack ebenfalls erhältlich in den Ausführungen LOW und HIGH, für schmale bzw. breite Füße.

The anatomically shaped evercushion® CUSTOM FIT MID footbed provides optimal cushioning with every step. The specially coordinated arch support enables the natural positioning of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking. Also available in the retail pack in the versions LOW and HIGH, for narrow ones or wide feet.



EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz	Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®Lite-Durchtrittschutz	Protection	fiberglass toe cap and metall free flexible FAP®Lite midsole
Extra	ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter Anziehschlaufe zum leichten Einstieg, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung	Plus	ESD, metal free, breathable functional lining, pull on loops for easier entry, comfortable collar and tongue padding
Fußbett	evercushion® CUSTOM FIT MID (Art. 20.485.0)	Footbed	evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle	WORKLETICS 3D SOHLE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS® für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort	Sole	WORKLETICS 3D SOLE 300°C heat and slip resistant rubber outsole with PWR BEADS® for superior energy return and EVA midsole for optimal cushioning, stability and comfort



COURT BLUE LOW // S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.764.0

Schaft Veloursleder mit abriebfesten Mesh-Einsätzen
Größen 39 - 48

Upper suede leather with abrasion resistant Mesh inserts
Sizes 39 - 48



COURT GREY LOW // S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.763.0

Schaft Veloursleder mit abriebfesten Mesh-Einsätzen
Größen 39 - 48

Upper suede leather with abrasion resistant Mesh inserts
Sizes 39 - 48



COURT BLACK LOW // S3 ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.760.0

Schaft hydrophobisiertes Veloursleder mit abriebfesten Textil-Einsätzen
Größen 39 - 48

Upper hydrophobic suede leather with abrasion resistant textile inserts
Sizes 39 - 48



AER58 Schriftzug auf der Schuhinnenseite
AER58 lettering on the inside of the shoe



AER58 GREEN LOW // S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.765.0

Schaft transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen
Größen 39 - 48

Upper transparent, extremely breathable textile fabric with microfiber and TPU reinforcements
Sizes 39 - 48



VOLTAGE BLACK QL LOW // S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.767.0

Schaft SAFETY KNIT®
Extra QUICK LOCK Schnellschnürsystem
Größen 39 - 48

Upper SAFETY KNIT®
Plus QUICK LOCK lacing system
Sizes 39 - 48





DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE

DYNAMIC



INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Die abriebfeste, dämpfende DUO-PU Sohle zeichnet sich besonders durch ihre Flexibilität und Rutschfestigkeit aus. Das Sohlenprofil verfügt über breite Flexkerben und unterschiedlich gestaltete Profilelemente, für hervorragenden Halt auf unterschiedlichen Böden, besonders auf Industrieböden.

The abrasion-resistant, cushioning DUO-PU sole is particularly characterized by its flexibility and slip resistance. The sole profile has wide flex grooves and differently designed profile elements for excellent grip on different floors, especially on industrial floors.

2

CUSHIONING MIDSOLE

Diese weiche PU-Zwischensohle dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

This soft PU midsole optimally cushions the high impacts of walking and combines perfect stability with flexibility.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.

EVA FOOTBED

Das anatomisch geformte Fußbett aus weichem EVA trägt durch seine schockabsorbierende Wirkung zur Schonung der Gelenke, Muskulatur und Knochen bei. Eine ergonomische Längsgewölbeunterstützung sorgt für optimale Unterstützung des Fußes beim Gehen, während der genoppte Vorfußbereich bei jedem Schritt den vorderen Teil des Fußes massiert. Die Perforation im Ballenbereich erhöht die Atmungsaktivität. Alles für ein angenehmes Tragegefühl.

The anatomically shaped footbed made of soft EVA helps to protect the joints, muscles and bones with its shock-absorbing effect. An ergonomic longitudinal arch support provides optimal support for the foot when walking, while the dimpled forefoot area massages the front part of the foot with every step. The perforation in the ball area increases breathability. Everything for a comfortable fit.



EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE
KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz Extra Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung

Fußbett anatomisch geformtes und atmungsaktives EVA Fußbett

Sohle flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU Laufsohle

Protection Plus fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole metal free, breathable functional lining, comfortably padded collar and dust tongue

Footbed Sole anatomically formed and breathable EVA footbed flexible, profiled, slip and abrasion resistant DUO PU outsole



CLIFTON MID // S3 SRC
Art. Nr. 63.870.0

CLIFTON LOW // S3 SRC
Art. Nr. 64.870.0

Schaft hydrophobiertes Veloursleder und strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe

Größen 36 - 47

Upper hydrophobic suede leather and water repellent, durable textile fabric

Sizes 36 - 47

CLIFTON ST LOW // O2 ESD SRC
Art. Nr. 64.902.0

Extra Größen nach EN ISO 20347: 2012, ohne Zehenschutzkappe 36 - 47

Extra Größen according to EN ISO 20347:2012, ESD 36 - 47



CLIFTON AIR LOW // S1 ESD SRC
Art. Nr. 64.878.0

Schaft hochwertige Mikrofaser mit atmungsaktiven Sandwich-Mesh Elementen

Größen 36 - 47

Upper Sizes durable microfiber with breathable Sandwich Mesh 36 - 47



GRID LOW // S3 SRC
Art. Nr. 64.871.0

Schaft strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe kombiniert mit Mikrofaser

Größen 36 - 47

Upper Sizes durable, water resistente textile fiber with microfiber combined 36 - 47



RIDER BLACK LOW // S1P ESD SRC
Art. Nr. 64.879.0

Schaft Größen Microfaser im Carbon- Look auf strapazierfähigem Mesh 36 - 47

Upper Sizes microfiber with carbon look on durable mesh 36 - 47



DRIFTER BLACK LOW // S1P SRC
Art. Nr. 64.877.0

Schaft Größen nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ripstop- Gewebe 36 - 47

Upper Sizes seamlessly attached microfiber with durable ripstop fabric 36 - 47

DRIFTER BLACK ST LOW // O1 ESD SRC
Art. Nr. 64.901.0

Extra Größen nach EN ISO 20347:2021 ohne Zehenschutzkappe 36 - 47

Plus Sizes according to EN ISO 20347:2012, ESD 36 - 47



DRIFTER GREEN LOW // S1P SRC
Art. Nr. 64.873.0

Schaft Größen nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ripstop- Gewebe 36 - 47

Upper Sizes seamlessly attached microfiber with durable ripstop fabric 36 - 47



TWISTER DY NAVY LOW // S1P ESD SRC
Art. Nr. 64.880.0

Schaft Extra Größen hochwertiges Veloursleder mit strapazierfähigen Mesh-Einsätzen reflektierende Elemente 36 - 47

Upper Plus Sizes high quality suede leather with durable mesh inserts reflective elements 36 - 47



GIBT ES AUCH ALS BERUFSSCHUHE
ALSO AVAILABLE AS OCCUPATIONAL SHOES



GIBT ES AUCH ALS BERUFSSCHUHE
ALSO AVAILABLE AS OCCUPATIONAL SHOES





TRAIL INSPIRED. WORK READY.

XTS TRAIL



OUTDOOR | CRAFTSMEN | CONSTRUCTION | INDUSTRY



SLIP-RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

Die leicht zu reinigende Gummilaufsohle sorgt für perfekten Bodenkontakt. Sie ist rutsch- und abriebfest und bis zu 300°C hitzebeständig (HRO). Das speziell angelegte Stollenprofil und die breiten Flexkerben garantieren optimale Flexion, optimieren die wasser-verdrängenden Eigenschaften (Scheibenwischer-Effekt) und geben sicheren Halt auf unterschiedlichsten Untergründen.

The easy-to-clean rubber outsole ensures perfect contact with the ground. It is non-slip and abrasion-proof and heat-resistant up to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves guarantee optimal flexion, optimize the water-displacing properties (windshield wiper effect) and provide a secure hold on a wide variety of surfaces.



IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Die neue innovative IMPULSE.FOAM® Zwischensohle reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv bis zu 55% Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The innovative IMPULSE.FOAM® midsole reacts to each of your steps with an energy impulse. IMPULSE.FOAM® offers everything: Maximum cushioning with optimum energy return as well as excellent stability and long-lasting comfort.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitssaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



COMFIT® AIR FOOTBED (Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textilloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newly developed, breathable ALBATROS® comfit® AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Extra: metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung comfit®AIR

Fußbett: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole

Plus metal free, breathable functional lining, comfortably padded collar and dust tongue

Footbed comfit®AIR

Sole XTS TRAIL -high quality, 300°C heat and slip resistant, rubber outsole with IMPULSE.FOAM® midsole or optimal cushioning, stability and comfort



NEW

AVAILABLE FROM
APRIL 2025



TRAILMASTER BLK QL MID // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.525.0

Schaft strapazierfähiges Ripstop- Gewebe

Extra TPU Vorderkappen- und Fersenschutz, QUICK LOCK Schnellschnürsystem

Größen 39 - 47

Upper durable ripstop fabric

Plus TPU toe cap and heel protection, QUICK LOCK lacing system

Sizes 39 - 47

NEW

AVAILABLE FROM
APRIL 2025



TRAILMASTER OLIVE MID // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.526.0

Schaft strapazierfähiges Ripstop- Gewebe

Extra TPU Vorderkappen- und Fersenschutz,

Größen 39 - 47

Upper durable ripstop fabric

Plus TPU toe cap and heel protection,

Sizes 39 - 47



ULTRATRAIL GREY LOW // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.621.0

Schaft Leder mit abriebfesten Textileinsätzen

Extra Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36-40

Größen 36 - 47

Upper durable, water resistente textile fiber with microfiber combined

Plus bumper of rubber in the toe area, special fit and last in women's sizes 36-40

Sizes 36 - 47



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID // S7S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.622.0

Schaft Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen

Extra wasserabweisende und atmungsaktive COA.TEX® Membran, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich

Größen 39 - 47

Upper leather with abrasion-resistant textile inserts

Plus water resistant and breathable COA.TEX® membrane, bumper of rubber in the toe area

Sizes 39 - 47



ULTRATRAIL BLACK MID // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 63.620.0

Schaft Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen

Extra Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich

Größen 39 - 47

Upper leather with abrasion-resistant textile inserts

Plus bumper of rubber in the toe area

Sizes 39 - 47



ULTRATRAIL BLACK LOW // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.620.0

Schaft Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen

Extra Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, spezielle Passform, Leisten in Damengrößen 36-40

Größen 36 - 47

Upper leather with abrasion-resistant textile inserts

Plus bumper of rubber in the toe area, special fit, lasts in women's sizes 36-40

Sizes 36 - 47

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE
KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Extra: metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung comfit®AIR
Fußbett: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

Protection fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole
Plus metal free, breathable functional lining, comfortably padded collar and dust tongue comfit®AIR
Footbed XTS TRAIL -high quality, 300°C heat and slip resistant, rubber outsole with IMPULSE.FOAM® midsole or optimal cushioning, stability and comfort



NEW
LOOK

AVAILABLE FROM
APRIL 2025



TWIST PINK WNS LOW // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.520.0

Schaft Sandwich-Mesh
Extra abriebfester Vorderkappenschutz, anatomisch geformtes Fußbett
Größen 36 - 42

Upper sandwich mesh
Plus abrasion resistant toe protection, anatomically formed footbed
Sizes 36 - 42



TWIST BLUE WNS LOW // S1PS ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.524.0

Schaft Sandwich-Mesh
Extra abriebfester Vorderkappenschutz, anatomisch geformtes Fußbett
Größen 36 - 42

Upper sandwich mesh
Plus abrasion resistant toe protection, anatomically formed footbed
Sizes 36 - 42



SPLENDID GREEN GH LOW // S1P ESD HRO SRC
Art. Nr. 64.630.0

Schutz Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz
Schaft SAFETY KNIT® GREEN
Extra ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Anziehschleife zum leichten Einstieg, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung evercushion® GREEN
Fußbett evercushion® GREEN
Größen 36 - 47

Protection fiberglass toe cap and metal free , flexible FAP® GREEN midsole
Upper SAFETY KNIT® GREEN
Plus ESD, metal free, pull tab for easy entry,comfortably padded collar and dust tongue
Footbed evercushion® GREEN
Sizes 36 - 47



GREEN HEART®

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

FOR A BETTER
WORLD



red dot winner 2022



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE



PRESS TO LOCK



TWIST TO FIX



PULL TO RELEASE

THE NEW WORK EXPERIENCE

TREKSTAR XP



CRAFTSMEN | CONSTRUCTION | ASSEMBLY | OUTDOOR



SLIP-RESISTANT XTS OUTSOLE

Das Offroad-Profil der bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfesten Gummilaufsohle (HRO, SRC) sorgt für optimalen Bodenkontakt, besonders auf unbefestigten Untergründen. Die breiten Stollen reinigen sich beim Laufen (Mud Release) und sorgen für maximale Flexibilität.

The off-road profile of the up to 300°C heat-resistant, non-slip rubber outsole (HRO, SRC) ensures optimal ground contact, especially on unpaved surfaces. The wide studs clean themselves while running (mud release) and ensure maximum flexibility.



JOINT STABILISATION

Rundum die Ferse verläuft die Gelenkstabilisierung im Carbon-Look, die zusätzlich vor Umknicken schützt und die Position des Fußes im Schuh unterstützt.

The carbon-look joint stabilization runs around the heel, which additionally protects against ankle twisting and supports the position of the foot in the shoe



QUICK LOCK

Drücken, Drehen und der Schuh sitzt perfekt am Fuß - dauerhaft. Der präzise einstellbare Drehverschluss des QUICK LOCK Schnürsystems ist ebenso einfach wie genial. Zieht man am Verschluss, löst sich die Schnürung und der Schuh lässt sich bequem ausziehen. Noch ein Vorteil - auch mit Handschuhen bedienbar.

Press, turn and the shoe fits perfectly on the foot - permanently. The precisely adjustable twist lock of the QUICK LOCK lacing system is as simple as it is ingenious. If you pull on the fastener, the laces come loose. Another advantage - operable with gloves.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearpr of fibers The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Die anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen. Im Retailpack ebenfalls erhältlich in den Ausführungen LOW und HIGH, für schmale bzw. breite Füße.

The anatomically shaped evercushion® CUSTOM FIT MID footbed provides optimal cushioning with every step. The specially coordinated arch support enables the natural positioning of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking.

Also available in the retail pack in the Versions LOW and HIGH, for narrow ones or wide feet.



EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz	Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz	Protection	fiberglass toe cap and flexible FAP®midsole
Extra	ESD, atmungsaktives Funktionsfutter, Quick Lock Schnellschnürsystem	Plus	ESD, breathable functional lining, Quick Lock lacing system
Fußbett	evercushion® CUSTOM FIT MID	Footbed	evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle	TREKSTAR XP - 300° hitzebeständige, profilierte, besonders rutschfeste, selbstreinigende Laufsohle mit Gelenkstabilisierung im Carbon-Look	Sole	Trekstar XP 300 heat resistant, profiled, slip resistant rubber outsole with TPU Torsion Control System



TOFANE BLACK QL CTX MID // S3 WR ESD HRO SRC

Art. Nr. 63.850.0

Schaft	gefetetes Vollrindleder
Extra	wasserabweisende und atmungsaktive COA.TEX® Membran, geschlossene Staublasche aus Veloursleder
Größen	40 - 47

Upper	greased full leather
Plus	water resistente and breathable COA.TEX® membrane, closed dust tongue of suede leather
Sizes	40 - 47



TOFANE BLACK QL LOW // S3 ESD HRO SRC

Art. Nr. 64.851.0

Schaft	gefetetes Vollrindleder
Extra	geschlossene Staublasche aus Veloursleder
Größen	40 - 47

Upper	greased full leather
Plus	closed dust tongue of suede leather
Sizes	40 - 47



ANTELAO QL LOW // S3 ESD HRO SRC

Art. Nr. 64.852.0

Schaft	reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Gewebe
Extra	geschlossene Staublasche
Größen	40 - 47

Upper	tear resistant, lightweight, water resistant and UV resistant Ripstop fabric
Plus	closed dust tongue
Sizes	40 - 47





DYNAMIC MULTI-TALENT

TREKSTAR WORK



CRAFTSMEN | INDUSTRY | LOGISTICS | OUTDOOR



XTS TREKSTAR OUTSOLE

Die XTS-Laufsohle (Cross Terrain) ist absolut trittsicher. Das selbstreinigende Sohlenprofil mit speziell angeordneten und geformten Stollen passt sich dem Untergrund perfekt an, optimal gerade bei unbefestigten Untergründen. Das strapazierfähige TPU-Material ist rutschfest (SRC), antistatisch sowie öl- und benzinfest. Ein Schockabsorber im Fersenbereich sorgt für einen weicheren Auftritt und schützt die Gelenke.

The XTS outsole (cross terrain) is absolutely sure-footed. The self-cleaning sole profile with specially arranged and shaped studs adapts perfectly to the ground, ideal especially on unpaved surfaces. The hard-wearing TPU material is non-slip (SRC), antistatic and oil and petrol resistant. A shock absorber in the heel area ensures a softer step and protects the joints.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheits-

schuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



CUSHIONING MIDSOLE

Eine weiche Zwischensohle aus PU dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

A soft PU midsole optimally cushions the high impacts when walking and combines perfect stability and flexibility.



ÜBERKAPPENSCHUTZ

Abrieb- und kratzfeste Überkappe, die den Schuh vor Abnutzung gerade bei knienden Tätigkeiten schützt und so die Lebensdauer verlängert.

Abrasion and scratch-resistant cap that protects the shoe from wear and tear, especially when kneeling, and thus extends its lifetime.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Die anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen. Im Retailpack ebenfalls erhältlich in den Ausführungen LOW und HIGH, für schmale bzw. breite Füße.

The anatomically shaped evercushion® CUSTOM FIT MID footbed provides optimal cushioning with every step. The specially coordinated arch support enables the natural positioning of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking. Also available in the retail pack in the Versions LOW and HIGH, for narrow ones or wide feet.



EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Extra: geschlossene Staublasche, atmungsaktives 3D Mesh-Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID Fußbett
Sohle: TREKSTAR – PU/TPU Sohle mit Überkappe und Schockabsorber, flexibel, dämpfend und rutschfest

Protection Plus fiberglass toe cap and flexible FAP®midsole closed dust tongue, breathable 3D Mesh functional lining
Footbed Sole evercushion® CUSTOM FIT MID TREKSTAR PU/TPU sole with scuff cap and shock absorber, flexible, cushioning and slip-resistant



UNIT BAU MID // S3 SRC
Art. Nr. 63.186.1

Schaft gefettetes Vollrindleder
Größen 39 - 47

Upper greased full leather
Sizes 39 - 47



TIMBER MID // S3 SRC
Art. Nr. 63.134.0

Schaft geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen
Größen 39 - 47

Upper oiled smooth full leather with textile inserts
Sizes 49 - 47



TIMBER LOW // S3 SRC
Art. Nr. 64.133.0

Schaft geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen
Größen 39 - 47

Upper oiled smooth full leather with textile inserts
Sizes 40 - 47



GRAVEL MID // S3 SRC
Art. Nr. 63.133.0

Schaft geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen
Größen 39 - 47

Upper oiled smooth full leather with textile inserts
Sizes 49 - 47

HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION

CRAFT^{HD}



CONSTRUCTION | INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING



CRAFT^{HD} SOLE

Extra für die CRAFT^{HD} konzipierte PU-Laufsohle mit unterschiedlichen und einsatzoptimierten Profilelementen. Außerdem sorgt die verbesserte Bodenhaftung und das optimal feuchtigkeitsverdrängende Profil (Scheibenwischer-Effekt) für sicheren Halt.

Specially designed for the CRAFT^{HD} PU outsole with different and application optimized profile elements. In addition, the improved grip and the optimal moisturedisplacing profile (windshield wiper effect) ensure a secure hold.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



CUSHIONING MIDSOLE

Diese weiche PU-Zwischensohle dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

A soft PU midsole optimally cushions the high impacts when walking and combines perfectly stability and flexibility.



SHOCK ABSORBER

Das in die Ferse eingelassene Element nimmt die Auftrittsenergie auf und schont durch die sanfte Abfederung Bänder und Wirbelsäule.

Directly embedded in the heel area this element absorbs impacts softly and preserves through soft cushioning ligaments and joints from injuries.



COMFIT® RELAX MEMORY FOAM FOOTBED

(Art. Nr. 20.480.0)

Der Thermo-Schaumstoff des COMFIT®RELAX Fußbetts passt sich durch Körperwärme individuell deiner Fußform an und erreicht damit eine optimale Druckverteilung über die gesamte Auftrittsoberfläche. Der Fuß wird entlastet und bekommt mehr Halt.

Nach dem Ausziehen nimmt das Fußbett wieder seine Originalform an (Memory-Effekt). Der verwendete Textilbezug ist robust, saugfähig, waschbar bei bis zu 30°C (Handwäsche) und schnelltrocknend. Perfekt für die langen Arbeitstage!

The thermal foam of the COMFIT®RELAX footbed adapts individually to your foot shape through body heat and thus achieves an optimal pressure distribution over the entire tread surface.

The foot is relieved and gets more support. After taking it off, the footbed returns to its original shape (memory effect). The textile cover used is robust, absorbent, washable at up to 30°C (hand wash) and quick drying. Perfect for the long working days!



EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE
KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Schaft gefettetes Vollrindleder
Extra DGUV, geschlossene Staublasche, atmungsaktives Funktionsfutter, TPU HEEL SUPPORT Fersenschutz
Fußbett COMFIT®RELAX Memory Foam Fußbett
Sohle CRAFT^{HD} - rutschfeste DUO-PU-Laufsohle mit Überkappe und Schockabsorber

Protection fiberglass toe cap and non-metallic, flexible FAP® midsole
Upper greased full leather
Extra DGUV, closed dust tongue, breathable functional lining, TPU HEEL SUPPORT
Footbed COMFIT®RELAX Memory Foam footbed
Sole CRAFT^{HD} - slip resistant DUO-PU outsole with scuff cap and shock absorbing element



ENDURANCE MID // S3 SRC
Art. Nr. 63.132.0

Größen 39 - 47

Sizes 39 - 47



ENDURANCE LOW // S3 SRC
Art. Nr. 64.135.0

Größen 40 - 47

Sizes 40 - 47



RIGGER BOOT // S3 FO CI SR
Art. Nr. 63.150.0

Schutz Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Schaft glattes Vollrindleder
Extra warmes Webpelzfutter, gepolsterter Knöchelbereich, seitliche Anziehschlaufen, anatomisch geformtes Fußbett
Sohle Rutsch- und abriebfeste Duo PU-Sohle mit Überkappe
Größen 40 - 47

Protection steel toe cap and steel midsole
Upper smooth full leather
Plus warm lining, padded ankle area, side pull-on loops, anatomically formed footbed
Sole slip and abrasion resistant Duo PU sole with scuff cap
Sizes 40 - 47





CLASSIC FOR PROFESSIONALS

CLEAR TPU



CONSTRUCTION | INDUSTRY | ASSEMBLY | MANUFACTURING

1

FLEXIBLE TPU-OUTSOLE

Die Tiefe des Sohlenprofils erhöht die Flexibilität, verbessert die Bodenhaftung und verfügt über optimale flüssigkeitsverdrängende Eigenschaften. Das hochwertige TPU ist nicht kreidend und widerstandsfähig gegen Abrieb und Verschleiß.

The depth of the sole profile improves the flexibility as well as the ground contact and has optimal liquid displacing properties. The high quality TPU is non-marking and resistant against abrasion.

2

CUSHIONING MIDSOLE

Eine weiche, vergleichsweise leichte Zwischensohle aus PU dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal.

A soft and light PU midsole optimally cushions the high impacts when walking.

3

SHOCK ABSORBER

Das in die Ferse eingelassene Element nimmt die Auftrittsenergie auf und schont durch die sanfte Abfederung Bänder und Wirbelsäule.

Directly embedded in the heel area this element absorbs impacts softly and preserves thorough soft cushioning ligaments and joints from injuries.

4

STEEL TOE CAP

Die geräumige Passform sorgt für angenehmen Tragekomfort.

The spacious fit ensures pleasant wearing comfort.

COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newly developed, breathable ALBATROS comfit® AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.



EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Schaft glattes Vollrindleder
Extra DGUV, geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder
Fußbett anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle
Sohle CLEAR TPU - rutsch- und abriebfeste PU/TPU-Sohle mit Überkappe

Protection steel toe cap and steel midsole
Upper smooth full leather
Extra DGUV, closed dust tongue and collar of leather
Footbed anatomically formed comfit® AIR footbed
Sole CLEAR TPU - slip and abrasion resistant PU/TPU sole with scuff cap



GRAVITY CTX MID // S7 FO SR

Art. Nr. 63.112.0

Extra Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran
Größen 39 - 48

Plus functional lining with breathable and water resistant COA.TEX®membrane
Sizes 39 - 48



GRAVITATION MID // S3 FO SR

Art. Nr. 63.108.0

Extra atmungsaktives 3D-Funktionsfutter
Größen 39 - 48

Plus breathable 3D functionallining
Sizes 39 - 48



GRAVITATION LOW // S3 FO SR

Art. Nr. 64.108.0

Extra atmungsaktives 3D-Funktionsfutter
Größen 39 - 48

Plus breathable 3D functionallining
Sizes 39 - 48





SPORT & TREKKING MEETS SAFETY

SPORT XTS



LOGISTICS | CRAFTSMEN | OUTDOOR



XTS SOLE

Strapazierfähige, bis zu 300°C hitzebeständige HRO Gummilaufsohle (SRC) mit verschiedenen geformten Profilelementen, die Halt auf unterschiedlichen Untergründen geben und selbstreinigende Eigenschaften besitzen. Öl- und benzinfest, antistatisch.

Robust, up to 300°C heat resistant HRO rubber outsole (SRC) with differently formed profile elements that provide grip on various grounds and have self-cleaning properties. Oil and petrol resistant, antistatic.



EVA-MIDSOLE

Die weiche, extrem leichte EVA Zwischensohle sorgt für optimale Dämpfung, besonders in den Bereichen des Vorderfußes und der Ferse, die beim Laufen den Großteil der Belastung tragen und verbessert das Abrollverhalten des Fußes.

The soft and extremely lightweight EVA midsole offers optimum cushioning in the heel and forefoot area, where most of the stress during walking arises and improves the flexing action of the foot.



TPU TORSION PROTECT ELEMENT

Speziell entwickelt für seitlichen Halt und Unterstützung der Gelenke bei der natürlichen Abrollbewegung des Fußes.

Specially developed to assist the foot at the sides and to support the natural movement of the foot.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newly developed, breathable ALBATROS® comfit® AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.



EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Extra: atmungsaktives Funktionsfutter
Fußbett: anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle
Sohle: Sport XTS - 300°C hitzebeständige Gummilaufsohle mit TPU-Torsionsschutz

Protection Plus fiberglass toe cap and flexible FAP® midsole
Footbed breathable functional lining
Sole anatomically formed comfit® footbed
Sole Sport XTS 300° heat resistant rubber outsole with TPU torsion protection



RUNNER XTS MID // S3S FO HRO SR

Art. Nr. 63.169.0

Schaft hochwertiges geöltes Nubukleder
Extra abriebfester TPU Vorderkappenschutz, seitliche Reflexstreifen, geschlossene Staublasche, weich gefütterter Textilkragen und Lasche, TPU Heel Support System für mehr Stabilität
Größen 39 - 47

Upper Plus high-quality oiled nubuck leather
TPU toe cap protection against abrasion, reflecting stripe at the side, closed dust tongue, softly padded textile collar and dust tongue, TPU Heel Support system for more stability
Sizes 39 - 47



RUNNER XTS LOW // S3S FO HRO SR

Art. Nr. 64.146.0

Schaft hochwertiges geöltes Nubukleder
Extra abriebfester TPU Vorderkappenschutz, seitliche Reflexstreifen, weich gefütterter Textilkragen und Lasche, TPU Heel Support System für mehr Stabilität
Größen 39 - 47

Upper Plus high-quality oiled nubuck leather
TPU toe cap protection against abrasion, reflecting stripe at the side, stripe at the side, softly padded textile collar and dust tongue, TPU Heel Support system for more stability, softly padded textile collar and dust tongue, TPU Heel Support system for more stability
Sizes 39 - 47



SILVER RACER XTS LOW // S1PS FO HRO SR

Art. Nr. 64.139.0

Schaft abriebfestes, atmungsaktives AEROWork Mesh
Extra metallfrei, abriebfester Vorderkappenschutz aus Gummi
Größen 39 - 47

Upper Plus abrasion resistant, breathable AEROWork Mesh
metal free, abrasion resistant toe cap protection of rubber
Sizes 39 - 47





HEAVY DUTY FOR TOUGH JOBS

X-TREME



AGRICULTURE INDUSTRY | CONSTRUCTION | ASSEMBLY

X-TREME CTX MID // S3 WR HRO SRC
Art. Nr. 63.175.0

Schutz	Stahlkappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz	Protection Plus	steel toe cap and flexible FAP® midsole DGUV, closed dust tongue of calf leather, breathable functional lining COA.TEX® membrane, anatomically footbed, TPU heel protection HEEL SUPPORT, Multishield® Leather
Extra	DGUV, geschlossene Staublasche aus Kalbsleder, atmungsaktives Funktionsfutter mit COA.TEX®-Membran, anatomisches Fußbett, TPU HEEL SUPPORT Fersenschut, Multishield® Leder	Sole	X-TREME 300°C heat resistant, profiled, especially slip-resistant nitrile/rubber outsole with scuff cap
Sohle	X-TREME - 300°C hitzebeständige, profilierte, besonders rutschfeste Nitril-/Gummilaufsohle mit Überkappe	Colour Sizes	black (200) 39 - 47
Farbe Größen	schwarz (200) 39 - 47		



1

X-TREME SOLE

Die „Allterrain“ Stollensohle aus Nitrilgummi bietet eine gute Rutschfestigkeit (SRC) auf glattem als auch unebenem Gelände. Durch die geschäumte Komfort- Zwischensohle aus PU erhöht sich das Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und bietet dem Fuß mehr Dämpfung. Sie ist bis zu 300°C hitzebeständig (HRO) und verfügt über eine stabile Überkappe.

The “all terrain” cleat pattern made of nitrile rubber is designed to have good slip resistance (SRC) on smooth and uneven surfaces. The sole is also characterized by a polurethane foamed comfortable midsole that provides underfoot cushioning and heel shock absorption. It is heat resistant to 300°C (HRO) and has a robust scuff cap.

4

SCUFF CAP

Abrieb- und kratzfeste Überkappe, die den Schuh vor Abnutzung gerade bei knienden Tätigkeiten schützt und so die Lebensdauer verlängert.

Abrasion and scratch resistant scuff cap protects the shoe from abrasion especially during kneeling position.

2

MULTISHIELD



Das speziell veredelte Multishield® Leder ist bei richtiger Pflege staltauglich, beständig gegen Gülle, Batteriesäure, Öle und Laugen. Außerdem ist es wasserdicht, atmungsaktiv, flammhemmend und schimmelbeständig auch unter heißen und feuchten Bedingungen.

The special Multishield® leather is, when properly cared for, farmyard resistant, automotive fluid resistant, resistant to dilute acids and alkalis, water resistant and breathable, flame resistant and mold resistant.

COA.TEX® MEMBRANE

Wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv - die Membran transportiert Schweiß und Feuchtigkeit nach außen. Was bleibt ist ein angenehm trockenes und komfortables Körpergefühl.

The durable, water resistant and windproof high-tech membrane is particularly breathable and protects the foot from waterlogging through a microporous fabric structure. The membrane transports sweat and moisture to the outside. What remains is a pleasantly dry and comfortable foot feeling.

3

HEEL SUPPORT

Dieser TPU Fersenschutzbildet mit der Nitril-/Gummisohle eine perfekt abgestimmte Funktionseinheit. Der Fersenschutzbildet zusätzlichen Schutz und Halt und verstärkt die Stabilität sowie die Führung des Schuhs.

Dieser TPU Fersenschutzbildet mit der Nitril-/Gummisohle eine perfekt abgestimmte Funktionseinheit. Der Fersenschutzbildet zusätzlichen Schutz und Halt und verstärkt die Stabilität sowie die Führung des Schuhs.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material, especially developed for safety footwear, made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



TREKKING & BERUF

Die ALBATROS® WORK & HIKE Modelle sind Trekkingschuhe mit Hybridqualitäten. Denn die Zertifizierung nach **EN ISO 20347** macht sie zu hervorragenden Berufsschuhen, in die mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Sicherheitsschuhe fließen.

TREKKING & OCCUPATIONAL

The ALBATROS® WORK & HIKE styles are trekking-shoes with hybrid qualities. Because of the certification according to **EN ISO 20347**, they are excellent occupational shoes.

More than 40 years of experience in the production of high quality safety shoes have flowed to our trekking & occupational shoes.

HIGHLIGHTS



ISCHGL CTX MID

Art. Nr. 67.758.0
Seite | Page 74



OVERVIEW

TREKKING, FREIZEIT & BERUF

01

NACH EN ISO 20347:2012



ACADIA WNS LOW
O1 HRO SRC
Art. Nr. 65.252.0
Seite | Page 75



ACADIA WNS LOW
O1 HRO SRC
Art. Nr. 65.252.0
Seite | Page 75



DRIFTER BLACK ST LOW
O1 ESD SRC
Art. Nr. 64.901.0
Seite | Page 39



VIALE BLACK LOW
O1 HRO SRC
Art. Nr. 65.443.0
Seite | Page 75



AER55 ST WHITE WNS LOW
O1 ESD FO HRO SR
Art. Nr. 65.491.0
Seite | Page 78



AER55 ST BLACK LOW
O1 ESD FO HRO SR
Art. Nr. 65.490.0
Seite | Page 78

02

NACH EN ISO 20347:2012



ISCHGL CTX MID
O2 FO WR HRO SR
Art. Nr. 67.758.0
Seite | Page 74



WHIZ ST WHITE WNS LOW
O2 ESD HRO SRA
Art. Nr. 65.492.0
Seite | Page 78



CLIFTON ST LOW
O2 ESD SRC
Art. Nr. 64.902.0
Seite | Page 38



TRENTO CTX MID
O2 WR HRO SRC
Art. Nr. 67.770.0
Seite | Page 75



BRIONE CTX MID
O2 FO WR HRO SR
Art. Nr. 67.777.0
Seite | Page 74



BRIONE CTX LOW
O2 FO WR HRO SR
65.447.0
Seite | Page 74

TREKKING



HÖFEN CTX MID
Art. Nr. 67.340.0
Seite | Page 82



MONT BLANC CTX MID
Art. Nr. 67.644.0
Seite | Page 82



EIGER CTX LOW
Art. Nr. 65.865.0
Seite | Page 82





TREKKING SHOES THAT WON'T LET YOU
DOWN, EVEN AT WORK.

WORK & HIKE



TREKKING / OUTDOOR + OCCUPATIONAL AREAS ACCORDING TO O1 AND O2



SLIP-RESISTANT XTS TRAIL OUTSOLE

Die leicht zu reinigende Gummilaufsohle sorgt für perfekten Bodenkontakt. Sie ist rutsch- und abriebfest und bis zu 300°C hitzebeständig (HRO). Das speziell angelegte Stollenprofil und die breiten Flexkerben garantieren optimale Flexion, optimieren die wasserverdrängenden Eigenschaften (Scheibenwischer-Effekt) und geben sicheren Halt auf unterschiedlichsten Untergründen.

The easy-to-clean rubber outsole ensures perfect contact with the ground. It is non-slip and abrasion-proof and heat-resistant up to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves guarantee optimal flexion, optimize the water-displacing properties (windshield wiper effect) and provide a secure hold on a wide variety of surfaces.



IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Die neue innovative IMPULSE.FOAM® Zwischensohle reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv bis zu 55% Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The innovative IMPULSE.FOAM® midsole reacts to each of your steps with an energy impulse. IMPULSE.FOAM® offers everything: Maximum cushioning with optimum energy return as well as excellent stability and longlasting comfort.

EN ISO 20347:2012

Alle Modelle sind gemäß EN ISO 20347:2012 zertifiziert und verfügen u.a. über folgende Eigenschaften: geschlossener Fersenbereich, Antistatik und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich. Schuhe der Klasse O2 verfügen zusätzlich über wasserabweisende Obermaterialien.

All models are certified according to EN ISO 20347:2012 and have, among others, the following features: closed heel area, antistatic and energy absorption capacity in the heel area. Shoes of class O2 additionally have a waterresistant upper.



COMFIT® AIR FOOTBED

(Art. Nr. 20.475.0)

Das Plus an Komfort in deinen Sicherheitsschuhen. Das atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.

The extra comfort in your safety footwear. The newly developed, breathable ALBATROS comfit® AIR footbed has elevations in the heel and ball area of the foot as well as a support of the longitudinal arch. This helps the foot keeping its natural position in the shoe and stimulates the musculature while walking. The slip-resistant textile cover is odour-resistant, moisture absorbing and washable at 30°C.

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE
KEY FEATURES OF ALL STYLES

Extra Zertifiziert nach EN ISO 20347: 2012, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
Fußbett anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle (Art.-Nr. 20.475.0) *außer 65.251.0
Sohle XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

Plus certified according to EN ISO 20347:2012, comfortably padded collar and dust tongue
Footbed COMFIT® AIR (Art.-Nr. 20.475.0) *except 65.251.0
Sole XTS TRAIL high quality, 300°C heat and slip resistant rubber outsole with IMPULSE.FOAM® midsole for optimal cushioning, stability and comfort



TRENTO CTX MID // O2 WR HRO SRC
Art. Nr. 67.770.0

Schaft hochwertiges Veloursleder
Extra Funktionsfutter mit wasserabweisender und atmungsaktiver COA.TEX® Membran, geschlossene Staublasche
Größen 36 - 47

Upper high quality suede leather
Plus functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, closed dust tongue
Sizes 36 - 47



ISCHGL CTX MID // O2 WR HRO SRC
Art. Nr. 67.758.0

Schaft hochwertiges gefettetes Rindleder
Extra Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX®-Membran, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, geschlossene Staublasche
Größen 36 - 47

Upper high quality greased full leather
Plus functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, abrasion protection of rubber in the heel and toe area, closed dust tongue
Sizes 39 - 47



VIALE BLACK LOW // O1 HRO SRC
Art. Nr. 65.443.0

Schaft Mikrofaser
Extra metallfrei, Fersenschutz aus TPU, spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36-40
Größen 36 - 47

Upper microfiber
Plus metal free, abrasion protection of TPU in the heel area, special fit and last in women's sizes 36 40
Sizes 36 - 47



BRIONE CTX MID // O2 WR HRO SRC
Art. Nr. 67.777.0

Schaft hochwertiges gefettetes Rindleder
Extra Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX®-Membran, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, geschlossene Staublasche
Größen 36 - 47

Upper high quality greased full leather
Plus functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, abrasion protection of rubber in the heel and toe area, closed dust tongue
Sizes 39 - 47



ACADIA WNS LOW // O1 HRO SRC
Art. Nr. 65.252.0

Schaft Veloursleder mit atmungsaktivem Mesh
Extra Abriebschutz an der Vorderkappe und im Fersenbereich
Farben grau-pink (804), grau-blau (826)
Größen 36 - 42

Upper suede with breathable mesh
Plus abrasion protection in the heel and toe area
Colours grey pink (804), grey blue (826)
Sizes 36 - 42



BRIONE CTX LOW // O2 WR HRO SRC
Art. Nr. 65.447.0

Schaft hochwertiges gefettetes Rindleder
Extra Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran, metallfrei
Größen 39 - 47

Upper high quality greased full leather
Plus functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, closed dust tongue
Sizes 39 - 47





UP TO
55%



albatros-work.de

EXPLORE ONLINE

DUAL.IMPULSE

WORK & LEISURE



LEISURE, SECURITY, GASTRONOMY, HEALTHCARE

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Für perfekten Bodenkontakt sorgt die rutsch- und abriebfeste bis zu 300°C hitzebeständige (HRO) Gummilaufsohle an den stark beanspruchten Stellen im Fersen- und Vorfußbereich. Breite Flexkerben in der Gummisohle sorgen für optimale Beweglichkeit und sparen außerdem Gewicht.

The easy to clean rubber outsole ensures perfect ground contact. It is non-slip and abrasion resistant as well as heat resistant up to 300°C (HRO). The specially designed cleat profile and the wide flex grooves guarantee optimum flexion, optimize the water-displacing properties (windscreen wiper effect) and provide firm grip on a wide variety of grounds.

2



DUAL.IMPULSE MIDSOLE

Die erste Sicherheitsschuhlinie mit zweifach geschäumter, extrem leichter dual.IMPULSE Zwischensohle. Das intelligente Sohlenkonzept aus zwei individuellen Schichten IMPULSE.FOAM bietet alles: maximale Dämpfung mit bis zu 55% aktiver Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The intelligent midsole made of IMPULSE.FOAM® reacts to every step with an energy impulse. As a result, the IMPULSE.FOAM® not only returns up to 55% of the energy, but also ensures maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort.

3



SAFETY KNIT

Das hochflexible, atmungsaktive Textilgewebe passt sich perfekt deinem Fuß an und sitzt nahtlos wie eine Socke. Es gibt dir optimalen Halt, ist superleicht und ultrastrapazierfähig zugleich.

The highly flexible, breathable textile fabric adapts perfectly to your foot and fits seamlessly like a sock. It gives you optimal support, is super light and ultra durable at the same time.

EN ISO 20347:2012

Alle Modelle sind gemäß EN ISO 20347:2012 zertifiziert und verfügen u.a. über folgende Eigenschaften: geschlossener Fersenbereich, Antistatik und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich. Schuhe der Klasse O2 verfügen zusätzlich über wasserabweisende Obermaterialien.

All models are certified according to EN ISO 20347:2012 and have, among others, the following features: closed heel area, antistatic and energy absorption capacity in the heel area. Shoes of class O2 additionally have a waterresistant upper.

COMFORT FOOTBED

Das anatomisch geformte Fußbett dämpft optimal bei jedem Schritt. Die speziell abgestimmte Fußgewölbeunterstützung ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskeln beim Gehen.

The anatomically shaped footbed provides optimal cushioning with every step. The specially designed arch support enables the foot to be naturally positioned in the shoe and stimulates the muscles when walking.

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE
KEY FEATURES OF ALL STYLES

Extra ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
Fußbett dämpfendes, atmungsaktives Komfortfußbett
Sohle DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

Plus ESD, metal-free, comfortable collar and tongue padding,
Footbed cushioning, breathable comfortable footbed
Sole dual.IMPULSE®-300°C heat and slip-resistant, rubber outsole with midsole of IMPULSE.FOAM® in two different densities for optimum cushioning stability and comfort



AER55 ST BLACK LOW // O1 ESD HRO SRA
Art. Nr. 65.490.0

Schaft SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen
Extra besonders leicht, TPU-Vorderkappen und Fersenschutz
Größen 36 - 47

Upper SAFETY KNIT®with FITFRAME® elements
Plus two pull-on loops for easier entry, especially light, TPU protection against abrasion in the toe and heel area
Sizes 36 - 47



AER55 ST WHITE WNS LOW // O1 ESD HRO SRA
Art. Nr. 65.491.0

Schaft SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen
Extra besonders leicht, TPU-Vorderkappen und Fersenschutz
Größen 36 - 41

Upper SAFETY KNIT®with FITFRAME®elements
Plus extremely lightweight, TPU toe and heel protection
Sizes 36 - 41



WHIZ ST WHITE WNS LOW // O2 ESD HRO SRA
Art. Nr. 65.492.0

Schaft hydrophobierte Mikrofaser
Größen 36 - 41

Upper hydrophobic microfiber
Sizes 36 - 41



Die Revolution im Bereich Performance Safety Footwear.
Die intelligente IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue Sohlentechnologie reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und lang anhaltenden Komfort. Für ermüdungsfreies Arbeiten und konstante Höchstleistung.

The revolution in performance safety footwear.
The intelligent IMPULSE.FOAM® anti-fatigue sole technology to each of your steps with an energy impulse. Thereby the IMPULSE.FOAM® does not only return the energy, but also provides maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort. For fatigue-free work and constant top performance.




ENERGY RETURN
Rückgabe von bis zu 55% der Auftrittsenergie
Return of 55% of landing energy.

CONSTANT SUPPORT
Komfort und Stabilität - den ganzen Tag.
All-day comfort and stability.


ENERGY ABSORPTION
70 % höhere Energieaufnahme als die Norm EN ISO 20345
70 % higher energy absorption than the standard EN ISO 20345

DYNAMIC FLEX
Flexkerben in der Sohle für optimale Beweglichkeit.
Grooved outsole pattern flexes with every step.

ENERGY RETURN



ENERGY ABSORPTION





LIGHTWEIGHT AND ROBUST TREKKING



OFFROAD E.G. FOREST, MOUNTAINS, MEADOWS & OTHER NATURAL LANDSCAPES

1

SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Ein geringes Gewicht und guter Halt auf unterschiedlichsten Böden zeichnen die durch das Sohlenprofil mit breiten Flexkerben sehr flexible PU-Sohle aus.

A low weight and best grip on a wide variety of grounds characterize this due to its sole pattern with wide flex grooves extremely flexible PU sole.

2

CUSHIONING MIDSOLE

Eine weiche Zwischensohle dämpft die hohen Kräfte des Auftritts optimal und kombiniert perfekt Standfestigkeit und Flexibilität.

A soft PU midsole optimally cushions the high impacts when walking and combines perfect stability and flexibility.

3

BREATHABLE TEXTILE INSERTS

Abriebfeste, schnelltrocknende Textileinsätze sorgen für Atmungsaktivität und erhöhen so den Tragekomfort.

Abrasion resistant, quick drying textile inserts ensure more breathability and improve the wearing comfort.

4

ABRASION PROTECTION

Die abriebfeste Vorderkappe und Fersenkappe schützen die Schuhe vor Schrammen und Stößen.

The abrasion resistant toe cap and heel area protect the shoes from scrapes and bumps.



COA.TEX® MEMBRANE

Die langlebige, wasserabweisende und winddichte Hightech-Membran ist besonders atmungsaktiv und schützt den Fuß durch eine mikroporöse Gewebestruktur vor Staunässe. Die Membran transportiert Schweiß und Feuchtigkeit nach außen. Was bleibt ist ein angenehm trockenes und komfortables Körpergefühl.

The durable, water resistant and windproof high-tech membrane is particularly breathable and protects the foot from waterlogging through a microporous fabric structure. The membrane transports sweat and moisture to the outside. What remains is a pleasantly dry and comfortable foot feeling.

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Extra Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran
Fußbett anatomisch geformtes, herausnehmbares Fußbett
Sohle profilierte, rutschfeste PU-Laufsohle

Plus functional lining with breathable and water resistant COA.TEX® membrane, lightweight (430g), comfortably
Footbed removable anatomically formed footbed
Sole profiled, slip-resistant PU sole



HÖFEN CTX MID

Art. Nr. 67.340.0

Schaft hochwertiges Nubukleder
Extra geschlossene Staublasche, weich gepolsterter Kragen und Zunge
Sohle TREKSTAR XP -300°C hitzebeständige, profilierte, besonders rutschhemmende, selbstreinigende Laufsohle mit Gelenkstabilisierung im Carbon-Look
Größen 41 - 47

Upper high quality nubuck leather
Plus closed dust tongue , pull on loop for easy entry, softly padded collar and tongue
Sole TREKSTAR XP 300 C heat resistant, profiled, especially slip resistant , self-cleaning outsole with joint stabiliziation in carbon look
Sizes 41 - 47

MONT BLANC CTX MID

Art. Nr. 67.644.0

Schaft hochwertiges Fettleder mit abriebfesten Textileinsätzen
Extra Abriebschutz aus PU-beschichtetem Leder im Fersenbereich
Größen 39 - 47

Upper high quality greased full leather with abrasion resistant textile inserts
Plus heel area with abrasion protection of PU coated leather
Sizes 39 - 47

EIGER CTX LOW

Art. Nr. 65.865.0

Schaft hochwertiges Fettleder
Extra geschlossene Staublasche, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
Größen 39 - 47

Upper high quality greased leather
Extra closed dust tongue, comfortably padded collar
Sizes 39 - 47





STIEFEL

MEHR ALS NUR NÄSSESCHUTZ

Die ALBATROS® Stiefel Kollektion bietet eine Vielzahl an Modellen, die für die unterschiedlichsten Gegebenheiten entworfen worden sind.

Dabei folgen wir zwei Grundprinzipien:

maximaler Schutz und größtmöglicher Komfort.

Das erreichen wir u.a. durch spezielle Leisten, die eine präzise Passform und damit einen komfortablen Sitz ermöglichen.

BOOTS - NOT ONLY RAIN PROTECTION

The ALBATROS® boot range offers multiple styles which have been designed for a wide variety of situations. We follow two basic principles: maximum protection and greatest possible comfort. We achieve this goal among others by special lasts with a precise and comfortable fit.

HIGHLIGHTS

THERMISCH
ISOLIEREND
THERMALLY
INSULATING

ELASTOPAN®
VON BASF
ELASTOPAN®
FROM BASF

SELBSTREINIGEND,
STARK PROFILIERT UND
SCHOCKABSORBIEREND
PROFILED, SHOCK
ABSORBING AND SELF
CLEANING OUTSOLE

VERSTÄRKTER
RISTBEREICH
INSTEP
STRENGTHENING

AUSZIEHHILFE
PULL-OFF HELP



TITAN

S5 CI SRC PU-Sicherheitstiefel

S5 CI SRC PU-Safety Boot

Seite | Page 89

OVERVIEW

STIEFEL

BOOTS

EN ISO 20345
SICHERHEITSSTIEFEL
SAFETY BOOTS



TITAN
S5 CI SRC PU-SICHERHEITSSTIEFEL
Art. Nr. 59.088.0
Seite | Page 89



TITAN RIGGER
S5 CI SRC PU-SICHERHEITSSTIEFEL
Art. Nr. 59.089.0
Seite | Page 89



PROTECTOR PLUS
S5 SRA SICHERHEITSSTIEFEL
Art. Nr. 59.025.0
Seite | Page 89



POLISH & CARE
PFLEGE MITTEL
Art. Nr. 20.905.0
150 ml



EN ISO 20347
BERUFSSTIEFEL
OCCUPATIONAL BOOTS



**GUARDIAN HIGH GREEN
GUARDIAN HIGH BLACK**
NITRILGUMMISTIEFEL
Art. Nr. 56.401.0 GREEN
Art. Nr. 56.403.0 BLACK
Seite | Page 91



**GUARDIAN MID GREEN
GUARDIAN MID BLACK**
NITRILGUMMISTIEFEL
Art. Nr. 56.402.0 GREEN
Art. Nr. 56.404.0 BLACK
Seite | Page 91



THE RANCHER
PVC STIEFEL
Art. Nr. 59.308.0
Seite | Page 90



ARKTIS
GEFÜTTERTER STIEFEL
Art. Nr. 59.018.0
Seite | Page 90



PROFESSIONAL, FREIZEIT & GARTEN
PROFESSIONAL, LEISURE & GARDENING



ARAGON
NATURKAUTSCHUKSTIEFEL
Art. Nr. 57.605.0
Seite | Page 93



ONYX 2.0
NEOPRENSTIEFEL
Art. Nr. 57.554.1
Seite | Page 93



FOREST ISO
NATURKAUTSCHUKSTIEFEL
Art. Nr. 57.553.0
Seite | Page 92



JUWEL
DAMEN- UND KINDERSTIEFEL
Art. Nr. 53.601.0
Seite | Page 94



SCOTIA
GEFÜTTERTER DAMEN-WINTERSTIEFEL
Art. Nr. 58.144.0
Seite | Page 96



VANCOUVER
GEFÜTTERTER SCHNÜRSTIEFEL
Art. Nr. 58.152.0
Seite | Page 96



HUDSON
GEFÜTTERTER SCHNÜRSTIEFEL
Art. Nr. 58.112.0
Seite | Page 97



TORONTO GREY
GEFÜTTERTER SCHNÜRSTIEFEL
Art. Nr. 58.145.0
Seite | Page 97



ONTARIO
GEFÜTTERTER KLETTSTIEFEL
Art. Nr. 58.902.0
Seite | Page 97



ARNO
PVC-GALOSCHE
Art. Nr. 52.080.1
Seite | Page 94



PURCEL PROFI
GARTENCLOG
Art. Nr. 55.025.0
Seite | Page 95



PURCEL
ERSATZEINLAGE
Art. Nr. 20.520.0
Seite | Page 94



CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 20345

SICHERHEITS-STIEFEL

SAFETYBOOTS



TITAN // S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT
Art. Nr. 59.088.0

Schutz Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Schaft ELASTOPAN® von BASF, hochwertiges Polyurethan
Extra herausnehmbare Einlegesohle, schnelltrocknendes abriebfestes Innenfutter
Sohle stark profilierte, schockabsorbierende Laufsohle
Farbe grün (600)
Größen: 37 - 48

Protection steel toe cap and steel midsole
Upper ELASTOPAN® from BASF, high quality polyurethane
Plus removable footbed, fast drying and abrasion resistant lining
Sole strongly profiled, shock absorbing outsole
Sizes 37 - 48



PROTECTOR PLUS // S5 SRA // SAFETY BOOT
Art. Nr. 59.025.0

Schutz Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Schaft PVC
Extra breiter, geräumiger Zehenbereich, kürzbarer Schaft, mit Knöchelschutz, Ristverstärkung und Ausziehhilfe
Sohle robuste, öl-, benzin-, säure- und laugenfeste, antistatische PVC/Nitrilsohle mit Schockabsorber
Farben schwarz (200), grün (600), gelb (700)
Größen: 39 - 48

Protection steel toe cap and steel midsole
Upper PVC
Plus comfortable wide fit in the toe area, reflecting material in the heel area, shortable bootleg, ankle protection, instep strengthening and pull on/pull off help
Sole robust, oil, petrol, acid and alkali resistant, antistatic PVC/nitrile outsole with shock absorber
Colours black (200), green (600), yellow (700)
Sizes 39 - 48



TITAN RIGGER // S5 CI SRC // PU-SAFETY BOOT
Art. Nr. 59.089.0

Schutz Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Schaft ELASTOPAN® von BASF, hochwertiges Polyurethan
Extra herausnehmbare Einlegesohle, schnelltrocknendes abriebfestes Innenfutter
Sohle stark profilierte, schockabsorbierende Laufsohle
Farben schwarz (200)
Größen: 39 - 49

Protection steel toe cap and steel midsole
Upper ELASTOPAN® from BASF, high-quality polyurethane
Plus removable insole, fast drying and abrasion resistant lining
Sole strongly profiled, shock-absorbing outsole
Colour black (200)
Sizes 39 - 48

CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 20347

BERUFSSTIEFEL

OCCUPATIONAL BOOTS



ARKTIS // LINED BOOT
Art. Nr. 59.018.0

Schaft	PVC
Extra	für Damen und Herren, strapazierfähiger Stiefel mit warmem Webpelzfutter, praktische, wasserdichte Kragenschnürung, Polyesterfutter, kadmiu-, nicke- und bleifrei
Sohle	rutschhemmende PVC-Laufsohle
Farben	grün (600), grau (800)
Größen:	36 - 38 39 - 48

Upper Plus	PVC for Ladies and Men, durable boot with warm lining, functional, waterproof, polyester lining, free of cadmium, nickel and plumb
Sole	slip-resistant PVC outsole
Colours	green (600), grey (800)
Sizes	36 - 38 39 - 48



THE RANCHER // OB E SRA // PVC-BOOT
Art. Nr. 59.308.0

Schaft	PVC, Phthalate frei
Extra	Berufsstiefel nach DIN EN ISO 20347:2012, hochwertiges, schnelltrocknendes Polyesterfutter, Schockabsorber im Fersenbereich, verpackt im Polybeutel
Sohle	rutschfeste, profilierte PVC Laufsohle, bedingt beständig gegen Öl, Benzin, Fett und Säure
Farbe	grün (600)
Größen	37 - 47

Upper Plus	PVC, free from phthalate work boot according to DIN EN ISO 20347:2012 OB E SRA, high quality, quickly drying polyester lining, shock absorber in the heel area, packed in a poly bag
Sole	slip-resistant and profiled PVC outsole, conditionally resistant against oil, fuel, grease and acid
Colour	green (600)
Sizes	37 - 47



NITRILGUMMI NITRILE RUBBER

ALBATROS® Berufsstiefel aus Nitrilgummi

- sind kadmiu-, blei- und bariumfrei
- haben niedrigen Chlorgehalt, was die Umwelt schützt
- in hohem Maß kälteflexibel, vertragen hohe und niedrige Temperaturen (+/-30°C)

Schaft und Sohle beständig gegen

- Erd- und Mineralöle
- tierische & pflanzliche Fette, Öle
- Benzin, Bitumen, Kasein, Blut
- Ammoniak, verdünnte Säuren und Laugen

Die Stiefel verfügen über ein verbessertes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und über eine verschleiß- und rutschfeste Profilsohle mit stoßabsorbierendem Absatz.

ALBATROS® professional boots made of nitrile rubber

- are free from cadmium, plumb and barium
- have a low chlorine content to protect the environment
- are extremely flexible at cold temperatures and tolerate high andlow temperatures (+/-30°C)

Upper and sole are resistant to

- mineral oil
- animal and vegetable fat
- petrochemicals, bitumen, casein, blood
- ammonia, diluted acids and alkalis

These boots have an improved energy absorption in the heel area and an abrasion and slip-resistant cleated outsole with shock absorbing heel.



GUARDIAN HIGH // OB E SRA // NITRILE // RUBBER BOOT
Art. Nr. green 56.401.0 | Art. Nr. black 56.403.0

Schaft	Nitrilgummi
Extra	hoher Stiefel mit kürzbarem Schaft, Futter aus 95% Polyester und 5% elastischem Material
Sohle	rutschfeste und profilierte Laufsohle beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Kraftstoffe, Laugen, Öle, Fette und weitestgehend gegen Säuren
Farben	grün (600) - Art. Nr. 56.401.0 schwarz (200) - Art. Nr. 56.403.0
Größen	36 - 48

Upper Plus	nitrile rubber high boot with shortable, lining 95% polyester and 5% elastic fabric
Sole	slip-resistant and profiled outsole resistant to liquid manure, chalk, cement, fuel, bases, oils, fat and to a high extent against acids
Colour	green (600) - Art. Nr. 56.401.0 black (200) - Art. Nr. 56.403.0
Sizes	36 - 48



GUARDIAN MID // OB E SRA// NITRILE RUBBER BOOT
Art. Nr. green 56.402.0 // Art. Nr. black 56.404.0

Schaft	Nitrilgummi
Extra	hoher Stiefel mit kürzbarem Schaft, Futter aus 95% Polyester und 5% elastischem Material
Sohle	rutschfeste und profilierte Laufsohle beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Kraftstoffe, Laugen, Öle, Fette und weitestgehend gegen Säuren
Farben	grün (600) - Art. Nr. 56.401.0 schwarz (200) - Art. Nr. 56.403.0
Größen	36 - 48

Upper Plus	nitrile rubber occupational boot according to EN ISO 20347, low bootleg, lining of 95% polyester and 5% elastic fabric
Sole	slip-resistant and profiled outsole resistant to liquid manure, chalk, cement, fuel, bases, oils, fat and to a high extent against acids
Colour	green (600) - Art. Nr. 56.401.0 black (200) - Art. Nr. 56.403.0
Sizes	36 - 48



NATURKAUTSCHUK NATURAL RUBBER

Naturkautschuk stammt vom Kautschukbaum (Hevea brasiliensis) aus dem tropischen Amazonasgebiet. Dieses elastische Material verleiht unseren Stiefeln ihre **Geschmeidigkeit, Widerstandsfähigkeit und Wasserdichtigkeit**, selbst bei niedrigen Temperaturen.

INDIVIDUELL ANPASSBAR

Durch Schnalle mit Clip-Verschluss stufenlos einstellbare Schaftweite.

FLEXIBEL

Passt sich auch bei niedrigen Temperaturen angenehm der Gehbewegung an.

WASSERDICHT

Schützt zuverlässig vor Wasserdurchtritt.

ISOLIEREND

Speichert und hält die Körperwärme im Komforttemperaturbereich.

The rubber tree (Hevea brasiliensis) from the tropical Amazon provides the natural elastic material for ALBATROS® rubber boots, offering **suppleness, resistance, and waterproofness**. These qualities are maintained even at low temperatures, ensuring effective moisture protection year-round.

INDIVIDUAL CUSTOMIZABLE

Infinitely adjustable leg width through closure buckle.

FLEXIBLE

The soft material is flexible even at low temperatures and adapts to the walking motion.

WATERPROOF

Protects reliably against water.

INSULATING

Stores and maintains body warmth in the comfort temperature range.



FOREST ISO // NATURAL RUBBER BOOT

Art. Nr. 57.553.0

Schaft Naturkautschuk
Extra ideal für Jagd, Outdoor, Angel- und Pferdesport, wasserdicht, 5 mm starkes Neoprenfutter - speichert und hält Körperwärme, Komforttemperaturbereich von -11°C bis +15°C, Extrembereich bis -22°C, verstellbare Schaftweite - bis zu 5 cm zusätzlich, Verstärkung im Zehenbereich, verpackt im Einzelkarton
Sohle öl- und säureresistente, selbstreinigende, griffige Naturkautschuksohle mit „Steel Shank“-Verstärkung
Farben grün (600)
Größen 37 - 47

Upper natural rubber
Plus ideal for hunting, outdoor, fishing and riding, waterproof, neoprene lining of 5 mm thickness stores and maintains body warmth, comfort temperature range from -11°C to +15°C, extreme range to -22 C, adjustable leg, width up to 5 cm more, strengthening in the toe area, packed in single box
Sole oil and acid resistant, self cleaning, slip proof natural rubber outsole with „Steel Shank“ strengthening
Colour green (600)
Sizes 37 - 47



ROTES INNENFUTTER
RED LINING



ARAGON // NATURAL RUBBER BOOT

Art. Nr. 57.605.0

Schaft Naturkautschuk
Extra ideal für Jagd, Outdoor, Angel- und Pferdesport, wasserdicht, 4 mm starkes Neoprenfutter, besonders weich, anpassungsfähig und dehnbar, verstellbare Schaftweite – bis zu 10 cm zusätzlich, thermoisolierend (bis -20°C), leichter Einstieg in den Stiefel dank hochwertigem Reißverschluss (ca. 25 cm) von YKK, verpackt im Einzelkarton
Sohle stark profilierte, rutsch- und abriebfeste, selbstreinigende und dämpfende Gummilaufsohle
Farbe braun (400) mit Neoprenfutter in rot
Größen 39 - 47

Upper natural rubber
Plus ideal for hunting, outdoor, fishing and riding, waterproof, neoprene lining of 4 mm thickness, extreme soft, adaptable and flexible, adjustable leg width - up to 10 cm more, thermally insulating (up to -22°C), easy entry in the boots thanks to high quality zipper (about 25 cm) from YKK, packed in single box
Sole extremely profiled, slip and abrasion resistant, self-cleaning cushioning rubber sole
Colour brown (400) with red neoprene lining
Sizes 39 - 47

WATERPROOF UNDER EVERY CONDITION

NATUR- KAUTSCHUK

NATURAL RUBBER



ONYX 2.0 // NEOPRENE BOOT

Art. Nr. 57.554.1


Schaft Naturkautschuk mit Neoprenschaft, 5 mm stark, besonders weich, anpassungsfähig und dehnbar, Schafthöhe 37 cm | Schaftumfang 40 cm, Gewicht 900g pro Stiefel
Extra ideal für Jagd, Angel und Pferdesport und alle Outdoor Aktivitäten isolierend und wasserdicht, herausnehmbares Fußbett, verpackt im Einzelkarton
Sohle öl und säureresistente, stark profilierte Gummilaufsohle mit dämpfender EVA Zwischensohle und Ausziehhilfe
Farbe grün (600)
Größen 39 - 47

Upper natural rubber with neoprene of 5 mm thickness, extreme soft, adaptable and flexible shaft, height 37 cm, weight 900g per piece
Plus perfect for hunting, outdoor, fishing and riding, isolating and waterproof,removable footbed, packed in a single box
Sole oil and acid resistant, strongly profiled rubber outsole with cushioning EVA midsole and pull off aid
Colour green (600)
Sizes 39 - 47

COMFORT AND SAFETY IN THE GARDEN

FREIZEIT & GARTEN

LEISURE & GARDEN



JUWEL // WOMEN AND KIDS BOOT

Art. Nr. 53.601.0

Schaft	PVC
Extra	Nylonfutter, geriffelter Fersenbereich für erleichtertes Ausziehen
Sohle	rutschhemmende, profilierte Laufsohle
Farbe	blau (300)
Größen	28 - 30 31 - 42

Upper Plus	PVC nylon lining, strengthening in the toe area for easier pull off
Sole	slip-resistant , profiled outsole
Colour	blue (300)
Sizes	28 - 30 31 - 42



PURCEL-ERSATZEINLAGEN

Art. Nr. 20.520.0

- Bio-Fußbett aus Korkgranulat mit echter
 - Ledersohle, hervorragende Auftrittsämpfung
 - Passend für den Artikel 55.025.0
- Farbe** beige (104)
Größen 36 - 47

- Bio footbed made of cork
 - leather sole, excellent absorption cushioning
 - suitable for the article 55.025.0
- Colour** beige (104)
Sizes 36 - 47



ARNO // PVC-GALOSCHE

Art. Nr. 52.080.1

Schaft	PVC
Extra	wasserfest und schmutzabweisend, weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen, Gülle und Düngemittel, hochwertiges Nylonfutte
Sohle	rutschhemmende Laufsohle
Farbe	grün (600)
Größen	36 - 47

Upper Plus	PVC waterproof and dirt repellent, to a great extent resistant to acids, lyes, manure and fertilizers, high-quality nylon lining
Sole	slip-resistant , profiled outsole,
Colour	green (600)
Sizes	36 - 47



PURCEL PROFI

Art. Nr. 55.025.0

Schaft	hochwertiges, strapazierfähiges Polyurethan
Extra	leicht, wasserfest und schmutzabweisend, herausnehmbares, anatomisch geformtes Kork-Fußbett mit langlebigem Leder-Bezug
Sohle	selbstreinigende, griffige Laufsohle
Farbe	blau (321), braun (456), grün (656)
Größen	36 - 47

Upper Plus	high quality, durable polyurethane lightweight, waterproof and dirt repellent, removable, anatomically formed cork footbed with durable leather cover
Sole	slip proof and self cleaning outsole
Colour	blue (321), brown (456), green (656)
Sizes	36 - 47





MAXIMUM COMFORT FOR THE COLD SEASON

CANADIAN BOOTS

EIGENSCHAFTEN ALLER MODELLE

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Schaft	wasser- und schmutzabweisende Beschichtung	Upper	water and dirt resistant coating
Extra	festes Warmfutter aus Polyacryl	Plus	fixed warm lining made of polyacrylic
Sohle	rutsch- und abriebfeste, besonders griffige Tefaprene®-Laufsohle, flexibel bis -30°C	Sole	slip and abrasion resistant, TEFAPRENE® outsole, flexible up to -30°C



HUDSON //
LINED LACE-UP BOOT
Art. Nr. 58.112.0

Schaft	Polyester
Extra	leichtlaufende Schnürung
Farbe	schwarz-kombi (251)
Größen	36 - 47

Upper	Polyester
Plus	easy lacing
Colour	black-combined (251)
Sizes	36 - 47



SCOTIA //
LINED WOMENS WINTER BOOT
ART. NR. 58.144.0

Schaft	Polyester
Extra	Kunstpelzbesatz
Farbe	grau (800)
Größen	36 - 42

Upper	Polyester
Plus	faux fur trimmings
Colour	grey (800)
Sizes	36 - 42



VANCOUVER //
LINED LACE-UP
Art. Nr. 58.152.0

Schaft	wasserabweisendes Nylon mit schmutzabweisender Beschichtung
Extra	leichtlaufende Schnürung
Farbe	braun (400)
Größen	36 - 38 39 - 47

Upper	Nylon, water band dirt resistant coating
Plus	Closure with laces
Colour	brown (400)
Sizes	36 - 38 39 - 47



TORONTO GREY // LINED LACE-UP
BOOT
Art. Nr. 58.145.0

Schaft	Polyester
Extra	leichtlaufende Schnürung
Farbe	schwarz-grau (202)
Größen	36 - 38 39 - 47

Upper	Polyester
Plus	easy lacing
Colour	black-grey (202)
Sizes	36 - 38 39 - 47



ONTARIO // LINED BOOTS
Art. Nr. 58.902.0

Schaft	Polyester
Extra	3M™ Scotchlite™ Reflexstreifen
Farbe	schwarz (200)
Größen	36 - 38 39 - 47

Upper	Polyester
Plus	3M™ Scotchlite™ reflecting stripes
Colour	black (200)
Sizes	36 - 38 39 - 47

OPTIMIZE YOUR COMFORT

ZUBEHÖR & PFLEGE

ACCESSORIES & CARE



COMFIT®AIR // INSOLE

Art. Nr. 20.475.0

- atmungsaktiv durch zahlreiche Poren
 - schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich
 - atmungsaktiv
 - Längsgewölbeunterstützung sorgt für natürliche Haltung des Fußes im Schuh, stimuliert Muskulatur
 - rutschfeste Textiloberfläche, geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend, optimale Dämpfung
 - waschbar bis 30°C
- Farben** schwarz (200)
Größen 36 - 47

- breathable due to numerous pores
 - shock absorbing elevations in the heel and ball of the footlongitudinal arch support supports the natural posture of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking
 - slip resistant textile upper, odor resistant, moisture absorbing, perfect cushioning
 - washable up to 30 C
- Colours** black (200)
Sizes 36 - 47

COMFIT®RELAX // MEMORY FOAM INSOLE

Art. Nr. 20.480.0

- Thermo-Schaumstoff passt sich durch Körperwärme der Fußform an für eine optimale Druckverteilung über die gesamte Auftrittfläche
 - atmungsaktiv
 - schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich
 - atmungsaktiv
 - Längsgewölbeunterstützung sorgt für natürliche Haltung des Fußes im Schuh, stimuliert Muskulatur
 - rutschfeste Textiloberfläche, geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend, optimale Dämpfung
 - waschbar bis 30°C
- Farben** rot (500)
Größen 39 - 47

- due to its reaction to body heat the thermo foam adapts perfectly and offers an optimal pressure distribution over the
 - breathable
 - shock absorbing elevations in the heel and ball of the foot
 - longitudinal arch support supports the natural posture of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking
 - slip resistant textile upper, odor resistant, moisture absorbing, perfect cushioning
 - washable up to 30 C
- Colours** red (500)
Sizes 39 - 47



ever
cushion

CUSTOM FIT

KOMFORT-EINLEGESOHL MIT MEHRWEITENSYSTEM
COMFORT INSOLE WITH MULTIPLE-WIDTH SYSTEM



STÜTZEND
SUPPORTING



DÄMPFEND
CUSHIONING



ATMUNGSAKTIV
BREATHABLE



ANTIBAKTERIELL
ANTIBACTERIAL



CUSTOM FIT LOW

Flache Fußgewölbeunterstützung für Menschen mit breitem Fuß bzw. Platt- oder Senkfuß.
Flat arch support for people with flat feet or fallen arches.



CUSTOM FIT MID

Einfache Fußgewölbeunterstützung für den normalen Fuß.
Common arch support for normal feet.



CUSTOM FIT HIGH

Hohe Fußgewölbeunterstützung für Menschen mit schmalen, bzw. Hohlfuß.
High arch support for people with narrow or hollow feet.



BREATHABLE



VEGAN



METAL FREE



ISO 20345

EVERCUSHION® CUSTOM FIT // INSOLE

Art. Nr. 20.485.0

- atmungsaktiv
- Längsgewölbeunterstützung sorgt für natürliche Haltung des Fußes im Schuh, stimuliert Muskulatur
- rutschfeste, feuchtigkeitsaufnehmende Textiloberfläche
- antibakterielle HYPRO ODOR CONTROL Beschichtung bekämpft unangenehme Gerüche
- waschbar bis 30°C
- optimale Dämpfung
- zertifiziert nach EN ISO 20345 für ALBATROS® Sicherheits- und Berufsschuhe

Farben LOW rot (500), MID grün (600), HIGH gelb (700)

Größen 35 - 49



- breathable
- the varying degrees of arch support the natural positioning of the foot in the shoe and stimulates the muscles when walking
- slip resistant and moisture-absorbing textile cover
- the antibacterial HYPRO ODOR CONTROL® coating prevents from unpleasant smells, washable up to 30°C
- perfect cushioning
- certified according to EN ISO 20345 for ALBATROS® work & leisure footwear

Colours LOW red (500), MID green (600), HIGH yellow (700)

Sizes 35 - 49



ALBATROS SCHUHPFLEGE SET // SHOE CARE SET
Art. Nr. 20.910.0

- Schuhpflege Komplettsset, bestehend aus schwarzem Schuhwachs (50 ml) inkl. Applikator Schwamm, neutraler Instant Shine Schuhcreme (75 ml), Imprägnierspray(200 ml) und einer Schuhputzbürste
- optimal zur Behandlung von Leder und Kunstleder sowie Textilien mit glatter Oberfläche
- das wasserbasierte Schuhwachs mit hochwertigem Carnaubawachs reinigt, pflegt, schützt und verleiht dem Schuh zusätzlich Glanz
- die Instant Shine Schuhcreme mit Bienenwachs frischt Glattleder auf, revitalisiert die Farben und verleiht sofortigen Glanz
- das Imprägnierspray verleiht eine wasserabweisende Schicht und schützt so vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen
- Schuhputzbürste aus Naturholz und Rosshaarborsten für eine optimale und professionelle Schuhpflege

- Complete shoe care set, consisting of black shoe wax (50 ml) incl. applicator sponge, neutral Instant Shine shoe polish (75 ml), impregnation spray (200 ml) and a shoe cleaning brush
- Ideal for treating leather and imitation leather as well as textiles with a smooth surface
- The water-based shoe wax with high-quality carnauba wax cleans, cares for, protects and gives the shoe an additional shine
- The shoe wax can be evenly distributed with the included applicator sponge
- The Instant Shine Shoe Polish with beeswax freshens up smooth leather, revitalizes the colors and gives an instant shine
- The impregnation spray provides a water-repellent layer and thus protects against moisture and dirt
- Shoe cleaning brush made of natural wood and horsehair bristles for optimal and professional shoe care



WATER PROTECT
Art. Nr. 20.207.0

Extra	Imprägnierspray für wirksamen Schutz gegen Nässe, Schmutz und Ausbleichen, Rundum-Schutz für alle Leder (auch Bekleidung), Textilien und Kunstfasern und andere Materialkombinationen, erhält die Atmungsaktivität von Funktionsmembranen und Leder, daher für GORE-TEX, Sympatex und andere Tex-Membranen empfohlen, universell einsetzbar, PFC-/ PFAS-frei
Wirkstoffe	Imprägnierwirkstoffe, Hilfs- und Nährstoffe, Treibmittel
VPE	12 Stück
Farbe	Farblos (101)
Inhalt	400ml

Plus	Waterproofing spray for effective protection against moisture, dirt and fading, all-round protection for all leather (including clothing), textiles and synthetic fibers and other material combinations, maintains the breathability of functional membranes and leather, therefore recommended for GORE-TEX, Sympatex and other Tex membranes, universally usable, PFC-/ PFAS-free
Active Ingredients	Impregnaing active ingredients, additives and nutritional substances, propellant
PU	12 pieces
Colour	colourless (101)
Content	400ml



SNEAKER FRESH
Art. Nr. 20.908.0

Extra	Neutralisiert unangenehme Gerüche effektiv, zum Sprühen in alle Schuhe, langanhaltendes Gefühl von hygienischer Frische und Wohlbefinden im Schuh, spezielle Schnell-Trocken-Formel, die milde Formel ist dermatologisch getestet und pH-hautneutral, ideal für alle Sport- und Freizeitschuhe, Winter-, Reit- und Skistiefel, für alle Materialien wie z.B. Echt- und Kunstleder, Textil und Nylon geeignet
Wirkstoffe	Leistungsstarker Deo-Wirkstoff gegen unangenehme Gerüche, Alkohol, Duftstoff (Zitrone)
VPE	6 Stück
Farbe	Farblos (101)
Inhalt	100ml

Plus	Effectively neutralizes unpleasant odors, for spraying into all shoes, long-lasting feeling of hygienic freshness and well-being in the shoe, special quick-dry formula, the mild formula is dermatologically tested and pH skin neutral, ideal for all sports and leisure shoes, winter, riding and ski boots, suitable for all materials such as real and artificial leather, textiles and nylon
Active Ingredients	Powerful deodorant active ingredient against unpleasant odors, alcohol, fragrance (lemon)
PU	6 pieces
Colour	colourless (101)
Content	100ml



POLISH & CARE // CARE PRODUCT
Art. Nr. 20.905.0

- zur schonenden Reinigung und Pflege von Gummistiefeln aus Naturkautschuk, PVC und Nitrilgummi
- bei regelmäßiger Anwendung verhindert es Materialermüdung und Risse
- farblos - für alle farbigen Stiefel geeignet

150 ml

- for a gentle cleaning and care of rubber boots made of natural rubber. PVC and nitrile rubber
- prevents material fatigue and cracks with regular appliance
- colourless, therefore suitable for all coloured boots

150 ml





GUMMISTIEFEL EINZIEHSOCKEN // RUBBER BOOT SOCKS

Art. Nr. 20.090.0

Extra	Trockene & warme Füße, einfaches An- & Ausziehen, kuschelig weich am Fuß, dank der sehr weichen Polsterung drücken keine Gummistiefel mehr, Qualitativ hochwertig eingefasstes Bündchen sorgt für zusätzlichen Tragekomfort		
Material	Außen- und Innenlage: 100% Baumwolle, Zwischenlage aus weichem Schaumstoff		
VPE	3 Paar in einer Kartonverpackung		
Farben	Rot (500) Blau (300)		
Größen	36/37 - 38/39	(rot)	
	40/41 - 48/49	(blau)	

Plus	Dry & warm feet, easy to put on & take off, cosy and soft on the foot, very soft padding, high-quality edged cuffs for additional comfort		
Material	Outer and inner layer: 100% cotton, intermediate layer made of soft foam		
PU	3 pairs		
Colour	red (500) blue (300)		
Sizes	36/37 - 38/39	(red)	
	40/41 - 48/49	(blue)	



EINLEGESOHLE THERMO // INSOLE THERMO

Art. Nr. 20.181.0

Extra	Formstabil, Atmungsaktiv, Rutscht nicht im Schuh, besonders weiche und flauschige Schurwolle hält die Füße warm und trocken, Aluminiumschicht isoliert gegen Kälte von unten und hält die Wärme im Schuh, extrem druckelastisch und schrittdämpfend
Material	100 % reine Schurwolle zur Wärmespeicherung, Schaumstoff-Polsterung, Formstabiles atmungsaktives Vlies, Kälte-Isolierung durch Aluminiumschutzfolie
VPE	5 Stück pro Karton-Tasche
Farben	Diverse (999)
Größen	36 - 46

Plus	Form stable, breathable, does not slip in the shoe, extra soft and fluffy new wool keeps feet warm and dry, aluminum layer insulates against cold from below and keeps the heat inside the shoe, extremely pressure-elastic and step-cushioning
Material	100% pure new wool for heat storage, Foam padding, Form stable, breathable fleece, cold insulation through aluminum protective foil
PU	5 pieces
Colour	diverse (999)
Sizes	36 - 46



EINLEGESOHLE FELT // INSOLE FELT

Art. Nr. 20.133.0

Extra	Speichert die Wärme im Schuhinneren und isoliert gegen Kälte, atmungsaktiv und temperaturnausgleichend, druckelastisch und schrittdämpfend, bindet Feuchtigkeit und hält den Fuß trocken, ausgesprochen strapazierfähig und langlebig, besonders weich durch echte Schurwolle, beidseitig tragbar
Material	Wollnadelvlies, Stabilisierungsschicht, Nadelvlies
VPE	5 Stück pro Karton-Tasche
Farbe	Diverse (999)
Größen	36 - 46

Plus	Stores heat inside the shoe and insulates against the cold, Breathable and temperature regulating, pressure-elastic and step-damping, binds moisture and keeps the foot dry, extremely durable and long-lasting, extra soft thanks to genuine new wool, wearable on both sides
Material	Wool needle fleece, stabilisation layer, needle fleece
PU	5 pieces
Colour	Diverse (999)
Sizes	36 - 46





GLOSSARY

THE MOST IMPORTANT
EXPLAINED SIMPLY

HIGHLIGHTS




CONVERSION SIZE TABLES

GRÖSSENTABELLE

SCHUHGRÖSSEN (Maßangaben in mm)

SHOE SIZES (Dimensions in mm)

EU Größe EU Size	35	36	37	38	39	40	41	
Fußlänge Foot length	216-222	223-229	230-235	236-242	243-249	250-256	257-262	
	42	43	44	45	46	47	48	49
	263-269	270-275	276-282	283-289	290-296	297-302	303-309	310-315



Tendenziell sollten Wander- und Trekkingschuhe immer eine halbe bis ganze Nummern größer ausfallen als Eure Alltagsschuhe.

There is a tendency for hiking and trekking shoes to always have a half until whole sizes turn out to be larger than your everyday shoes.

UMRECHNUNG SCHUHGRÖSSEN

CONVERSION SHOE SIZES

UK Größe UK Size	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
EU Größe EU Size	35 1/3	36	36 2/3	37 1/3	38	38 2/3	39 1/3	40	40 2/3	41 1/3

8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
42	42 2/3	43 1/3	44	44 2/3	45 1/3	46	46 2/3	47 1/3	48	48 2/3	49 1/3

SYMBOLS



BREATHABLE

Durch den Einsatz spezieller Materialien (z.B. Softshell) oder Verarbeitung ist dieser Artikel atmungsaktiv.

Thanks to special upper fabrics, like e.g. Softshell or proccessing, the article is breathable.



WATER RESISTANT

Durch den Einsatz spezieller Materialien (z.B. Softshell) oder Verarbeitung ist dieser Artikel wasserabweisend.

Thanks to special upper fabrics, like e.g. Softshell or proccessing, the article is water-resistant.



WATERPROOF

Durch den Einsatz spezieller Materialien (z.B. PU-Beschichtung) ist dieser Artikel wasserdicht.

Thanks to special upper fabrics, like e.g. PU-Coating or proccessing the article is waterproof.



WOMENS SIZE

Speziell für Damen konzipierter ARTIKEL.

A more fitted shape and stylish details make these articles the perfect companion for every woman.



UNISEX

Diese Artikel sind auch in kleinen Größen erhältlich. Einige dieser Artikel haben in Größe 36-40 eine besondere Passform und Leisten, speziell für Damen.

These items have a special fit and last, respecially in size 36-40 for ladies.



VEGAN

Bei der Herstellung des Artikels wurde auf die Verwendung tierischer Produkte jeglicher Art verzichtet.

The article was manufactured without using any animal products.



COLD ISOLATING

Dieser Artikel hält auch bei kalten Temperaturen schön warm.

This article keeps you warm in cold temperatures.



HEAT RESISTANCE (HRO)

Diese Sohlen widerstehen bei kurzfristigem Kontakt einer Temperatur von bis zu 300°C. Was ziemlich heiß ist.

These soles withstand a temperature of up to 300°C in the event of short-term contact. Which is pretty hot.



QUICK LOCK

Der präzise einstellbare Drehverschluss des QUICK LOCK Schnürsystems ist ebenso einfach wie genial. Zieht man am Verschluss, löst sich die Schnürung und der Schuh lässt sich bequem ausziehen.

The precisely adjustable twist lock of the QUICK LOCK lacing system is as simple as it is ingenious. If you pull on the fastener, the laces come loose. Another advantage - it is operable without gloves.



METAL-FREE

Manchmal muss es ein komplett metallfreier Schuh sein. Unsere Fiberglasschutzkappe und die Kompositfaser-Zwischensohle sind sogar besser, leichter und flexibler als Stahl.

Sometimes it has to be a completely metal-free shoe. Our fiberglass toe cap and composite fiberglass midsole are even better, lighter and more flexible than steel.



STEEL TOE CAP

Schützt die Zehen gegen Quetschungen durch herabfallende Gegenstände.

Protects the toes against compression through falling objects.



COMPOSITE / FIBERGLASS

Hoch beanspruchbare Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Rostfrei, hervorragende elektrische und thermische Isolationswirkung, antimagnetisch.

Highly resistant toe cap of fiberglass reinforced synthetic material. Excellent corrosion behaviour, good electrical and thermal insulation effect and antimagnetic.



STEEL MIDSOLE

Verhindert das Eindringen von scharfen oder spitzen Gegenständen durch die Sohle.

The steel midsole prevents sharp objects from penetrating through the sole.



ESD

ESD-fähige Sicherheitsschuhe müssen getragen werden, wenn elektrostatische Aufladung durch Ableitung vermindert werden muss. Das ist z.B. beim Arbeiten mit sensiblen elektronischen Bauteilen der Fall, die durch elektrostatische Entladung beschädigt oder zerstört werden könnten.

ESD-compatible safety shoes must be worn if electrostatic charge has to be reduced by dissipation. This is the case, for example, when working with sensitive electronic components that could be damaged or destroyed by electrostatic discharge.



CERTIFIED UNDER DGUV 112-191

Kennzeichnung für Modelle, die gemäß DGUV 112-191 für orthopädische Anpassungen zertifiziert sind. Diese Modelle können bei einem Orthopädieschumacher oder Sanitätshaus an die individuelle Situation des Trägers angepasst werden. Mehr Informationen unter albatros-work.de.

Professional association guideline for the orthopedic adjustment (insoles) of safety shoes, according to which it must be checked whether the shoe continues to meet the requirements of the EN ISO 20345 STANDARD.



INNOVATIONS FOR MAXIMUM COMFORT

TECHNOLOGIES



COA.TEX® MEMBRANE

Die langlebige, wasserabweisende und winddichte Hightech-Membran ist besonders atmungsaktiv und schützt den Fuß durch eine mikroporöse Gewebestruktur vor Staunässe. Die Membran transportiert Schweiß und Feuchtigkeit nach außen. Was bleibt ist ein angenehm trockenes und komfortables Körpergefühl.

The long lasting, water-repellent and wind-resistant hightech membrane is particularly breathable and protects the foot with a microporous mesh structure against waterlogging. It transports sweat and moisture to the outside. What remains is a delightful dry and comfortable body sensation.



XTS SOLE

Ihre spezielle Materialmischung macht die XTS Sohle besonders strapazierfähig, dämpfungsaktiv, bis zu 300°C hitzebeständig (HRO) und rutschfest (SRC). Die verschieden geformten und speziell angeordneten Profilelemente geben Halt und Trittsicherheit in jedem Gelände und besitzen selbstreinigende Eigenschaften. Die Sohle ist außerdem öl- und benzinfest sowie antistatisch.

Our XTS sole is made out of a special rubber compound. Therefore, it is particularly durable, absorption-active, heat resistant up to 300°C (HRO) and slip resistant (SRC). The differently formed and especially arranged profile elements offer support and surefootedness on every ground and have selfcleaning properties. Furthermore, the sole is oil and fuel resistant as well as antistatic.



SAFETY KNIT®

SAFETY KNIT®

STEP IN COMFORT - Das hochflexible Textildgewebe passt sich perfekt an den Fuß an und sitzt wie eine Socke.

The highly flexible, breathable textile fabric adapts perfectly to your foot and fits seamlessly like a sock. It gives you optimal support, is super light and ultra durable at the same time.



CORDURA

Das langlebige Hochleistungsgewebe bietet extreme Haltbarkeit und höchsten Tragekomfort. Das dauerhaft formstabile Material ist wasser- und schmutzabweisend und dient zur Verstärkung besonders beanspruchter Partien bei Schuhen und Bekleidung. COR DURA® ist ein Hightechgewebe, bestehend aus besonders abriebfestem Nylon.

The durable high-performance fabric offers extreme durability and maximum comfort. The permanently dimensionally stable material is water and dirt repellent and serves to reinforce particularly stressed areas of shoes and clothing. CORDURA® is a high-tech fabric made of particularly abrasion-resistant nylon.



EFFECT.FOAM®

EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Kompromisslos komfortabel.

- 60% Energierückgabe
- 47% geringere Stoßeinwirkung auf Knochen und Gelenke*
- extrem leistungsstark und leicht
- dauerhaft hohes Komfortniveau für ermüdungsfreies Arbeiten

*Dynamische Energieabsorption reduziert die Stöße auf 1.6 KN, Durchschnitt bei Sicherheitsschuhen sind Stöße von 3.0 KN.

Uncompromisingly comfortable.

- 60% energy return
- 47% less impact on bones and joints*
- extremely powerful and light
- permanently high level of comfort for fatigue-free work

*Dynamic energy absorption reduces the impacts to 1.6 KN, the average for safety shoes is 3.0 KN.



PWR BEADS®

PWR BEADS®

Die schon an sich sehr dämpfenden PWR BEADS® Kügelchen werden im Produktionsprozess zu einem Element regelrecht zusammengebacken. Im Verbund erreichen sie dann eine hervorragende Energierückgabe von 58%.

The already very cushioning PWR BEADS® are literally baked together to form one element during the production process. Together they achieve an excellent energy return of 58%.



IMPULSE.FOAM®

IMPULSE FOAM®

Zwischensohlen-Technologie von ALBATROS® reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur aktiv bis zu 55% die Energie zurück, sondern sorgt auch für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort.

The intelligent midsole made of IMPULSE.FOAM® reacts to every step with an energy impulse. As a result, the IMPULSE.FOAM® not only returns up to 55% of the energy, but also ensures maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort.



TRIPLE DENSITY

Das Zusammenspiel unterschiedlicher Dämpfungsgrade der Sohlenkomponenten schont Knochen, Gelenke und Muskulatur, erhöht die Energierückgabe und sorgt für hervorragende Stabilität.

The interplay of different degrees of cushioning of the sole components protects bones, joints and muscles, increases energy return and ensures excellent stability.



50%
LIGHTER*

Die neueste Generation des metallfreien Durchtrittschutzes bietet deutliche Verbesserungen: Sie ist um 50 % leichter, dabei äußerst flexibel und sorgt für eine bessere Dämpfung sowie Druckelastizität. Dank der atmungsaktiven Materialien wird Feuchtigkeit effektiv aufgenommen, was eine kühlende Wirkung und ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet.

The latest generation of metal-free perforation protection offers significant improvements: It is 50 % lighter, yet extremely flexible and offers better cushioning and pressure elasticity. Thanks to the breathable materials, moisture is effectively absorbed, which ensures a cooling effect and a comfortable fit.



DURABLE

Dank besonderer Faserstruktur eine extrem hohe Verschleißfestigkeit. Extremely high wear resistance thanks to the special fiber structure.



COMFORTABLE

Flexibler, bei bessere Dämpfung und Druckelastizität. More flexible with better cushioning and compressive elasticity.



BREATHABLE

Kühlende Wirkung durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme. Cooling effect through breathability and sweat absorption.



FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® ist ein speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nichtmetallisches Material aus mehreren Schichten extrem reißfester Textilfasern. Die FAP®-Zwischensohle bietet mehr Komfort, Flexibilität, Isolation, Feuchtigkeitsaufnahme und Stoßdämpfung für den Träger.

FAP® is a non-metallic material for safety footwear made of multiple textile layers of extremely tearproof fibers. The FAP® midsole offers greater comfort, flexibility, cold insulation, humidity absorption and shock absorption to the wearer.



FITFRAME

Innovatives Design, hohe Funktionalität und ein geringeres Gewicht - mit FITFRAME® kein Problem. Nahtlos (seamless) aufgespritzte Verstärkungselemente unterstützen den Fuß flexibel und sorgen in Verbindung mit atmungsaktiven Geweben für optimalen Komfort, hohe Widerstandsfähigkeit und eine perfekte Passform.

Innovative designs, high functionality and a low weight - with FITFRAME® no problem. Seamlessly welded reinforcements combined with breathable textiles ensure maximum breathability and comfort. There is a high flexibility, as there are no seams in flex areas. Furthermore, FITFRAME® means high resistance, an adaptable, perfect fit, more stability and support. The small weight also offers a delightful wearing comfort.



FAP®GREEN - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

Die neuste Generation des metallfreien Durchtrittschutzes:

- umweltfreundlich
- aus recyceltem Material hergestellte, reißfeste Textilfasern
- metallfrei, komfortabel und flexibel
- kälteisolierend mit einer hohen Feuchtigkeitsaufnahme

The latest generation of metal-free perforation protections:

- environmentally friendly
- tear-resistant textile fibers made from recycled materials
- metal free, comfortable and flexible
- cold-insulating with a high level of moisture absorption



XPR.FOAM

XPR FOAM

Der innovative, elastische und ultraleichte XPR.FOAM bietet exzellente Stoßdämpfung und ermöglicht einen sicheren und stabilen Auftritt, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Gleichzeitig sorgt er für langanhaltenden Tragekomfort und entlastet die Gelenke, auch bei intensiver Belastung.

The innovative, elastic and ultralight XPR.FOAM offers outstanding impact cushioning and keeps you on a firm footing, even in the harshest environments. The eye-catching sole profile optimizes traction and improves stability.

STANDARDS AND SAFETY CLASSES

SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:2011

Sicherheitsschuhe sind Schuhe zertifiziert nach EN ISO 20345:2011. Mit Zehenschutzkappe ausgestattet, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 200 Joule geprüft wurde, für hohe Belastungen. Die Zehenschutzkappe kann aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff sein.

Safety footwear are shoes certified according to EN ISO 20345:2011. Provided with a toe cap protection, which protective action is tested by an energy of 200 joule, for high stress. The toe cap protection can be made of steel, aluminium or composite.

SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345:2011						
SYMBOL	REQUIREMENT	SB	S1	S1P	S2	S3
SRA/SRB/SRC	Rutschhemmung slip resistance					
-	Zehenschutzkappe toe cap protection					
P	Durchtrittschutz perforation resistance					
-	geschlossener Fersenbereich closed seat reion	offener Fersenbereich möglich				
FO	Kraftstoffbeständigkeit der Sohle resistance to fuel oil					
A	antistatische Eigenschaften antistatic properties					
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich energy absorbtion of seat region					
WRU	Wasserabweisendes Obermaterial waterresistant upper					
-	profilierte Laufsohle cleated outsole					
Zusatzanforderungen / Additional requirements						
HRO	Hitzebeständigkeit der Laufsohle gegen Kontaktwärme resistance of the outsole to hot contact	WR	Wasserbeständigkeit des Schuhs water resistance of the shoes			
SRA	Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Reinigungsmitteln (NaLS) slip resistance on ceramic tile floor with cleaning agents (NaLS)	CI	Kälteisolierung cold insulation of sole complex			
SRB	Rutschhemmung auf Stahlplatten mit Glycerin slip resistance on steel floor with glycerine	ESD	ESD Ausstattung nach DIN EN 61340 mit einem Ableitwiderstand im Bereich zwischen >100 Kiloohm bis <35 Megaohm ESD equipment according to DIN EN 61340 with a bleeder resistor in the range of >100 kiloohm up to <35 megaohm			
SRC	(SRA + SRB) Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmitteln und Stahlplatten mit Glycerin (SRA + SRB) slip resistance on ceramic tile floor with cleaning agents and steel floor with glycerine	DGUV	ideal auch für Einlagenträger, zertifiziert nach DGUV-Regel 112-191 ideal for wearers of orthotic insoles, according to DGUV-rule 112-191			

EN ISO 20347:2012

BERUFSSCHUHE OHNE ZEHENSCHUTZKAPPE

OCCUPATIONAL SHOES WITHOUT PROTECTIVE TOE CAP

OB

GRUNDANFORDERUNGEN

z.B. an Reißkraft, Festigkeit und wasserabweisenden Eigenschaften des Schuhoberteils, sowie Dicke, Reißkraft, Abriebwiderstand, Biegeverhalten der Laufsohle, kann fersenoffen sein. (Occupational Basic - OB)

e.g. tear resistance, strength and water-repellent properties of the upper part of the shoe, as well as thickness, tear resistance, abrasion resistance, bending behavior of the outsole, can be open heel. (Occupational Basic - OB)

O1

SCHUTZKLASSE O1

wie OB, zusätzlich geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich.

Geeignet für den Einsatz im TROCKENBEREICH.

like OB, additionally closed heel area, antistatic, energy absorption capacity in the heel area.

Suitable for use in DRY AREAS.

O2

SCHUTZKLASSE O2

wie O1, zusätzlich wasserabweisende Eigenschaften.

Geeignet für den Einsatz im NASSBEREICH.

like O1, additionally water-repellent properties.

Suitable for use in WET AREAS.

STANDARDS AND SAFETY CLASSES

SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024

Die Norm DIN EN ISO 20345 definiert die Anforderungen an Sicherheitsschuhe und wurde im Juni 2022 neu überarbeitet. Mit Zehenschutzkappe ausgestattet, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 200 Joule geprüft wurde, für hohe Belastungen. Die Zehenschutzkappe kann aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff sein.

The norm DIN EN ISO 20345 defines the requirements for safety shoes and was revised in June 2022. Safety footwear are shoes certified according to EN ISO 20345:2011. Provided with a toe cap protection, which protective action is tested by an energy of 200 joule, for high stress. The toe cap protection can be made of steel, aluminium or composite.

SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345:2022											
SYMBOL	REQUIREMENT	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
-	Grundanforderung basic requirements										
-	Rutschhemmung auf Keramikfliese mit NaLS slip resistance on ceramic tilefloors with NaLS										
-	geschlossener Fersenbereich closed seat region										
A	antistatische Eigenschaften antistatic properties										
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich energy absorbtion of seat region										
WPA	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme water penetration and absorption										
P	Widerstand gegen Durchstich: Stahlsohle Perforation resistance: metalinsert										
PL	Widerstand gegen Durchstich: textile Sohle, 4,5 mm Nagel perforation resistance: non-metal insert, 4,5 mm nail										
PS	Widerstand gegen Durchstich: textile Sohle, 3 mm Nagel perforation resistance: non-metal insert 3,0 mm nail										
-	profilierte Laufsohle cleated outsole										

muss erfüllt werden | kann erfüllt werden | muss nicht erfüllt werden

must be fulfilled | can be fulfilled | does not have to be fulfilled

Zusatzanforderungen Additional requirements		
C	Leitfähigkeit Conductivity	Ø Rutschhemmung nicht geprüft (z.B. Schuhe mit Spikes) Slipresistance not tested (e.g. shoes with metal spikes)
HI	Wärmeisolierung Heat Insulation	SR Rutschhemmung Keramikließen / Glycerin Slip Resistance
CI	Kälteisolierung Cold Insulation	HRO Verhalten gegen Kontaktwärme Heat Resistance Outsole
M	Mittelfußschutz Metatarsal Protection	FO Kraftstoffbeständigkeit Resistance to Fuel and Oil
AN	Knöchelschutz Ankle Protection	LG Halt auf Leitern Ladder Grip
CR	Schnittfestigkeit Cut Resistance	ESD ESD Ausstattung nach DIN EN 61340 mit einem Ableitwiderstand im Bereich zwischen >100 Kiloohm bis <35 Megaohm ESD equipment according to DIN EN 61340 with an bleeder resistor in the range of >100 kiloohm up to <35 megaohm
SC	Überkappenabrieb Scuff Cap Abrasion	DGUV ideal auch für Einlagenträger, zertifiziert nach DGUV-Regel 112-191 ideal for wearers of orthotic insoles, according to DGUV-rule 112-191
WR	Wasserdichtheit Water resistance	

DESIGN & DEVELOPMENT

TESTED IN LABORATORY - PROVED IN PRACTICE

INNOVATIVE TECHNOLOGIE ALS MASSSTAB

Innovative Technologien und hochwertige Materialien in Kombination mit unserer langjährigen Erfahrung dienen als Grundlage für die Herstellung unserer ALBATROS®-Produkte.

Ein internationales Expertenteam für PSA begleitet aktiv die Herstellung und Fertigung unserer Produkte und setzt mit unserem internen ALBATROS® KVP-Programm (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) in den Fabriken auf den Einsatz moderner Produktionssteuerung und -verbesserung.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Produktentwicklung und Produktmanagement arbeiten eng mit Forschungszentren und Hochschulen zusammen, um Qualität, leistungsgerechte Schutzfunktion und beste Materialien sicherzustellen. Design und Entwicklung erfolgen in Deutschland.

INNOVATIVE TECHNOLOGY AS A BENCHMARK

Innovative technologies and high quality materials combined with our years of experience serve as the basis for the MANUFACTURING of our ALBATROS® products.

An international PSA (personal protection equipment) team actively accompanies the manufacturing and manufacturing of our products and uses our modern ALBATROS® CIP (Continuous Improvement Program) program in factories to leverage advanced production control.

Our employees in product development and product management work closely with research centers and universities to ensure quality, performance-based protective functions and the best materials. Design and development from Germany.

DESIGN - POWERED BY FUNCTION

Wir entwerfen und entwickeln unsere ALBATROS®-Produkte gemäß den Bedürfnissen ihrer Träger. Dabei entstehen die Konzepte für Sicherheitsschuhe, Workwear und Outdoor-Equipment nicht nur in Deutschland, sondern weltweit nach unseren Vorgaben.

Inspirationen für neue Produkte werden zentral gebündelt und nur die besten Ideen finden den Weg, um als Produkt zu den ALBATROS®-Fachhändlern zu gelangen.

Impulse durch Messebesuche, Fachkongresse und Designausschreibungen ergänzen den Pool an neuen Möglichkeiten und Kreationen.

Design follows Function - nach diesem Grundsatz werden alle Eigenschaften eines Produktes maßgeschneidert festgesetzt. Denn Qualität steht bei uns seit Jahrzehnten im Vordergrund.

We design and develop our ALBATROS® products according to the needs of their wearers. The concepts for safety shoes, workwear and outdoor equipment not only originate in Germany but worldwide according to our specifications.

Inspirations for new products are bundled centrally and the best ideas find the way to get as a product to the ALBATROS® specialist dealers.

Impulses through trade fair visits, trade congresses and design tenders complete the pool of new possibilities and creations.

Design follows function - according to this principle, all the characteristics of a product are set tailor-made. Because quality has been our priority for decades and is based on the high standard of our customers.

HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE ALS LEISTUNGS-VERSPRECHEN

Der Erfolg von ALBATROS® beruht auf einem lückenlosen Qualitätsmanagement. Unser Qualitätsteam verfolgt kontinuierlich den Entstehungsprozess der ALBATROS®-Produkte.

Von der Materialauswahl über die Fertigungsprozesse bis hin zur Optimierung der Lieferqualität. Inspektionen und Audits bei uns und unseren Partnern sorgen für permanente und nachhaltige Produkt- und Produktionsverbesserungen.

Schulungen und Trainings nach internationalen Standards gewährleisten eine ständige Optimierung der Kontrollen sowohl an den Produktionsstandorten als auch in unserem Headquarter in Lippstadt.

Alle unsere Produkte werden sowohl extern in anerkannten Prüfinstituten als auch im unternehmenseigenen Labor strengen Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Sicherheits- und Qualitätsmerkmale unterzogen.

Wir akzeptieren keine Kompromisse!

HIGHEST QUALITY CLAIMS AS A PERFORMANCE PROMISE

The success of ALBATROS® is based on a complete quality management. Our quality team continuously monitors the development process of ALBATROS® products.

From the selection of materials through the production processes to the optimization of the delivery quality. Inspections and audits by us and our partners ensure permanent and sustainable product and production improvements.

Trainings according to international standards ensure a constant optimization of the controls both at the production sites and at our headquarters in Lippstadt.

All our products are tested externally, in recognized testing institutes, as well as in the company's own laboratory. There are strict controls in terms of compliance with the safety and quality characteristics.

We do not accept compromises!



SUSTAINABILITY

RESPONSIBILITY FOR PEOPLE AND THE ENVIRONMENT

NACHHALTIGKEIT IST FÜR UNS KEIN TREND, SONDERN EIN PROZESS

Als familiengeführtes Unternehmen setzen wir auf Gesetzestreue, soziale und ökologische Standards sowie nachhaltiges Handeln. Unsere Verantwortung für Mensch und Umwelt ist in allen Prozessen verankert.

Weitere Infos unter
ism-europa.de/ism-better-world


SUSTAINABILITY IS NOT A TREND FOR US, BUT A PROCESS

As a family-owned company with global relationships, we are committed to legal compliance, social and ecological standards, and sustainable practices along our value chain. Responsibility for people and the environment is integral to our processes and products.

More information can be found at
ism-europa.de/ism-better-world



OUR STRATEGIC FOCUS



NACHHALTIGKEIT IST FÜR UNS KEIN TREND, SONDERN EIN PROZESS

Im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensführung engagieren wir uns für eine gerechte und ressourcenschonende Weltwirtschaft. Als wachsendes, gesundes Unternehmen tragen wir zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele bei.

- ✓ Wir nutzen Innovationen positiven Wandel.
- ✓ Wir tragen Verantwortung für unsere Auswirkungen.
- ✓ Wir verbessern all unsere Nachhaltigkeitsbereiche.
- ✓ Herausforderungen lösen wir gemeinsam mit Partnern.
- ✓ Wir bleiben authentisch und passen Ziele an.

SUSTAINABILITY IS NOT A TREND FOR US, BUT A PROCESS

As part of sustainable corporate governance, we are committed to a fair and resource-conserving global economy. As a growing, healthy company, we contribute to achieving the UN Sustainable Development Goals.

- ✓ We leverage innovations for positive change.
- ✓ We take responsibility for our impact.
- ✓ We improve all sustainability areas.
- ✓ We tackle challenges together with partners.
- ✓ We remain authentic and adjust goals as needed.

ECOVADIS: ERNEUT SILBER-MEDAILLE FÜR ISM

Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die ISM GmbH für ihr fortgesetztes Engagement in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung mit der Silbermedaille von EcoVadis ausgezeichnet.

In den Keybereichen „Ethik“ und „Nachhaltige Beschaffung“ konnte ISM deutliche Fortschritte erzielen und steigerte sich um mehr als 15%.

EcoVadis bewertet evidenzbasiert und unabhängig Unternehmen auf Basis internationaler Nachhaltigkeitsstandards, überwacht durch ein wissenschaftliches Gremium von CSR Lieferkettenexperten.

ECOVADIS: AGAIN SILVER MEDAL FOR ISM

For the third time in a row, ISM GmbH has been awarded with the EcoVadis silver medal for its continued commitment in the areas of environment, labour and human rights, ethics and sustainable procurement. ISM made significant progress in the key areas of “Ethics” and “Sustainable Procurement”, increasing its score by more than 15%. EcoVadis evaluates evidence-based and independent companies on the basis of international sustainability standards, monitored by a scientific panel of CSR supply chain experts.



RESSOURCEN SCHONEN, UMWELT ERHALTEN

Natürliche Ressourcen sind wertvoll. Effizienter Ressourceneinsatz ist für uns unternehmerische Verantwortung. Ein klares Commitment und eine gute Strategie sichern den verantwortungsvollen Umgang in unseren Prozessen und Produkten.

NACHHALTIGER PRODUZIEREN

Wir produzieren in Partnerbetrieben in Europa und Asien und bieten damit langfristige Beschäftigung für Tausende. Durch vertrauensvolle Zusammenarbeit wählen wir unsere Partner sorgfältig aus und stellen hohe Sozial- und Umweltstandards. Gemeinsam meistern wir Herausforderungen und unterstützen sie bei der Einhaltung unserer Umweltstandards.

CONSERVE RESOURCES, PRESERVE THE ENVIRONMENT

The value of natural resources is clear. Efficient resource use is our corporate responsibility. A strong commitment and strategy ensure responsible handling of these limited resources in our processes and products.

PRODUCING MORE SUSTAINABLY

We manufacture our products in partner companies in Europe and Asia, providing long-term employment for thousands. We maintain trusting, long-term relationships with our partners, carefully selecting them based on high social and environmental standards. Together, we address challenges and support them in meeting our standards, particularly in responsible environmental practices.

PIP | ISM B2B PORTAL

RUND UM DIE UHR FÜR SIE DA.
AT YOUR SERVICE AROUND THE CLOCK.

Geben Sie Ihre Bestellung schnell und einfach über das neue PIP | ISM B2B-Portal ein. Sie erreichen das Portal über folgenden Link:

Enter your order quickly and easily via the new ISM B2B portal.
You can access the portal via the following link:

 <https://deportal.pipeurope.com>

SO EINFACH GEHT'S

- 1 Anmelden (<https://b2b.ism-europa.de>)
- 2 Warenkorb befüllen
- 3 Bestellung absenden

Sie haben noch keine Zugangsdaten? Dann wenden Sie sich an info@ism-europa.de.

IT'S THAT EASY

- 1 Register (<https://b2b.ism-europa.de>)
- 2 Fill the shopping cart
- 3 Submit your order

You don't have your access data yet? Then contact info@ism-europa.de.

DAS SIND IHRE VORTEILE

- Das Portal steht 24/7 als Informationssystem für sie bereit
- Größere Produktvielfalt ohne zusätzlichen Lageraufwand
- Sie haben Zugriff auf die Live-Lagerbestände
- Transparentes Preissystem
- Mehr Produktinformationen auf einen Blick
- Einfache und schnelle Bestellabwicklung
- Sie können jederzeit Ihr Kundenkonto sowie Ihre Belege aufrufen und den Status Ihrer aktuellen Bestellung einsehen

THESE ARE YOUR ADVANTAGES

- The portal is available to you 24/7 as an information system
- Greater variety of products without additional storage costs
- You have access to the live stock
- Access to product information
- Transparent pricing system
- Simple and fast order processing
- You can call up your customer account and your receipts at any time and see the status of your current order

GLOBALER MARKTFÜHRER IN HANDSCHUTZ UND PSA
GLOBAL LEADERS IN HAND PROTECTION AND PPE




PIP Global ist ein führender Hersteller von Handschutz und persönlicher Schutzausrüstung (PPE). Mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien erfüllt PIP seine Mission „Bringing the Best of the World to You“ (Das Beste der Welt zu Ihnen zu bringen) täglich durch die Bereitstellung von erstklassigen Sicherheitsprodukten weltweit.

PIP Global is a leader in Hand Protection and Personal Protective Equipment (PPE). With locations throughout North and South America, Europe and Asia, PIP's mission of „Bringing the Best of the World to You“ is fulfilled everyday by providing best-in-class safety products worldwide.



UNSERE STANDORTE IN EUROPA
OUR PRESENCE IN EUROPE



PIP-ISM GERMANY - Lippstadt
+49 2941 76060
ism-europa.de - info@ism-europa.de

PIP FRANCE - L'Hermenault
+ 33 (0) 2 51 50 19 80
pipeurope.com - info@ism-europa.de

PIP-ULTIMATE UK - Wolverhampton
+44 1902 451 451
ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALY - Vicenza
+39 0444 573 422
industrialstarter.com - info@ind-starter.com

PIP-INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC - Radvanice
+420 552 312 619
industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

PIP-KIT SAFETY IRELAND - Dublin
+353 1 642 3010
pipeurope.com - sales@kit.ie

PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAIN - Valencia
+34 96 141 40 41
industrialstarter.com - comercial@starter.es

PIP-INDUSTRIAL STARTER POLAND - Sosnowiec
+48 32 260 0026
industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP-MEA AFRICA
+44(0) 800 9559 559
measales@pipeurope.com

PIP BRANDS



