

INDUSTRIAL SAFETY 2026

PRODUCT CATALOG | PRODUKTKATALOG

The story of a group.....	4
House of brands.....	6
Our locations.....	8
Sustainability.....	10

»» HAND PROTECTION	15
A complete line of coatings.....	16
Our advanced fibres.....	18
Our series.....	19
Cut Resistant Gloves.....	22
Precision Gloves.....	62
General Purpose Gloves.....	76
High Performance Gloves.....	90
Leather Gloves.....	92
Cold Protection Gloves.....	94
Chemical Protection Gloves.....	100
Disposable Gloves.....	108
Accessories.....	112

»» EYE & FACE PROTECTION	113
Presentation of categories.....	114
Lens technologies.....	116
Sport.....	118
Industry.....	127
Classic.....	140
Solar.....	145
OTG.....	149
Goggles.....	153
Visors.....	162
Accessories.....	164

»» HEARING PROTECTION	165
Disposable Earplugs.....	166
Reusable Earplugs.....	172
Earmuffs.....	173

»» OTHER PPE	
Cold & heat stress.....	178
Disposable clothing.....	179
Respiratory protection.....	180

»» EN STANDARDS	181
------------------------------	------------

Unternehmensgeschichte.....	4
Unsere Marken.....	6
Unsere Standorte.....	8
Nachhaltigkeit.....	10

»» HANDSCHUTZ	15
Ein breites spektrum an beschichtungen.....	17
Unsere fortschrittlichen fasern.....	18
Unsere Serie.....	19
Schnittschutz-Handschuhe.....	22
Präzisions-Handschuhe.....	62
Handschuhe Allgemeiner Einsatz.....	76
Hohe Leistung.....	90
Leder-Handschuhe.....	92
Kälteschutz-Handschuhe.....	94
Chemikalien-Schutzhandschuhe.....	100
Einweghandschuhe.....	108
Zubehör.....	112

»» AUGENSCHUTZ	113
Vorstellung der Kategorien.....	114
Linsentechnologien.....	116
Sport.....	118
Industrie.....	127
Klassisch.....	140
Solar.....	145
Überbrillen.....	149
Vollsichtbrillen.....	153
Visiere.....	162
Zubehör.....	164

»» GEHÖRSCHUTZ	165
Einweg-Gehörschutzstöpsel.....	166
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel.....	172
Kapselgehörschutz.....	173

»» SONSTIGE PSA	
Kälte- und Hitzeschutz.....	178
Einwegkleidung.....	179
Atemschutz.....	180

»» EN-NORMEN	181
---------------------------	------------



THE STORY OF A GROUP UNTERNEHMESGESCHICHTE



› Odyssey Investment Partners acquires PIP®, thus ushering in a new era of growth

» 2021

› Acquisition of Paramount Safety Products and Bisley Workwear in Australia, leader in the Oceanic region

» 2022

› Acquisition of Industrial Starter

» 2023

› Acquisition of ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG, a German manufacturer of safety footwear and work fashion

› Acquisition of Ultimate Industrial, established PPE market provider in UK for Hand & Arm protection and Safety products

» 2024

› Acquisition of Scope Optics in Australia. Founded in 2005, Scope is an example of design excellence in the safety eyewear industry, offering high-quality, innovative protective eyewear

» 2025

› PIP Global Safety completes the acquisition of Honeywell's Personal Protective Equipment (PPE) Business. The acquired business includes globally recognized brands such as Fendall, Fibre-Metal, Howard Leight, KCL, Miller, Morning Pride, North, Oliver, Salisbury and others

» 1984

› Joe Milot and Wellson Tao formed Protective Industrial Products in a 400 sq. ft. space in Albany, NY

» 1991

› Purchased assets of Intermarket Imports, Inc. and expanded head office and distribution center into a 28,000 sq. ft. facility in Guilderland, NY

» 1998

› Acquired L.A. Sinotech & established a distribution center in California

» 2001

› Acquired Georgia Safety Group and Gloves Unlimited, Inc.
› Opened a distribution center in Memphis, TN

» 2002

› PIP Mexico formed

» 2003

› Acquired PRI Industries – a US manufacturer of specialty seamless knits

» 2004

› Expanded New York operations to 125,000 sq. ft. and Tennessee distribution center to 90,000 sq. ft.

› Creation of PIP Latin America

» 2006

› Brahma Glove Co. acquired – consumer division established
› Mud® consumer glove brand and business acquired
› DSM Dyneema® license acquired

» 2008

› West County Gardener® consumer glove brand and business acquired

» 2009

› SafetyGear® USA acquired to extend safety products offering to protective and hi-vis garments

» 2011

› H.L. Bouton® Eyewear brand and business acquired
› McHenry Knitting and Manufacturing acquired
› Certified Insulating Products assets acquired to enter the electrical safety market
› DuPont® Kevlar® license acquired

» 2012

› ISSI Eyewear acquired
› PIP Canada established
› PIP Asia / Pacific operations expanded

from Hong Kong to include sales and distribution centers in Malaysia and China

» 2014

› Acquisition of Safe Industries - manufacturer of knitted sleeves

» 2016

› Acquisition of Safety Works
› PIP France established

» 2018

› Audax Private Equity invest in PIP to maximize accelerated growth potential

» 2019

› Acquisition of West Chester Protective Gear
› Acquisition of QRP Gloves & Fingercots
› Acquisition of Worldwide Protective Products
› Acquisition of Dynamic Safety International
› Acquisition of Uniform Technology®
› Acquisition of Boss® Glove and Safety

» 2020

› Construction of a 74,000 m² distribution center in Olive Branch, MS, U.S.
› Acquisition of Primax Manufacturing & Trading Inc. et Caiman®



» 1984

- › Joe Milot und Wellson Tao gründen Protective Industrial Products in einem 37 m² großen Raum in Albany, NY

» 1991

- › Kauf der Vermögenswerte von Intermarket Imports, Inc. und Erweiterung des Hauptsitzes und Distributionszentrums in eine 2.600 m² große Betriebsstätte in Guilderland, NY

» 1998

- › Übernahme von L.A. Sinotech und Errichtung eines Vertriebszentrums in Kalifornien

» 2001

- › Übernahme von Georgia Safety Group and Gloves Unlimited, Inc.
- › Eröffnung eines Distributionszentrums in Memphis, TN

» 2002

- › Gründung von PIP Mexico

» 2003

- › Akquisition von PRI Industries - ein amerikanischer Hersteller, der sich auf nahtlose Strickwaren spezialisiert hat

» 2004

- › Erweiterung des Standortes in New York auf 11.100 m² und des Distributionszentrums in Tennessee auf 8.400 m².

- › Gründung von PIP Lateinamerika

» 2006

- › Übernahme der Brahma Glove Co. - Gründung der Kundenabteilung
- › Übernahme der Handschuhmarke Mud® und der Businesssparte
- › DSM Dyneema® Lizenz erworben

» 2008

- › Übernahme der Handschuhmarke West County Gardener®

» 2009

- › Übernahme von SafetyGear® USA zur Erweiterung des Angebots an Sicherheitsprodukten im Bereich Schutz- und Warnkleidung

» 2011

- › Akquisition der Marke H.L. Bouton® Eyewear und des Unternehmens
- › Aquisition der McHenry Knitting and Manufacturing
- › Erwerb zertifizierter Isoliermaterialien zur Erschließung des Marktes für elektrische Sicherheit
- › DuPont® Kevlar® Lizenz erworben

» 2012

- › Erwerb von ISSI Eyewear
- › Gründung von PIP Canada
- › PIP Asia / Pacific erweitert seine Aktivitäten von Hongkong aus um Verkaufs- und Vertriebszentren in Malaysia und China

» 2014

- › Übernahme von Safe Industries - Hersteller von gestrickten Ärmeln

» 2016

- › Akquisition von Safety Works
- › Gründung PIP France

» 2018

- › Audax Private Equity investiert in PIP, um dessen Wachstumspotenzial zu maximieren

» 2019

- › Akquisition von West Chester Protective Gear
- › Akquisition von QRP Gloves & Fingercots
- › Akquisition von Worldwide Protective Products
- › Akquisition von Dynamic Safety International
- › Akquisition von Uniform Technology®
- › Akquisition von Boss® Glove and Safety

» 2020

- › Bau eines 74.000 m² großen Distributionszentrums in Olive Branch, MS, USA
- › Akquisition von Primax Manufacturing & Trading Inc. et Caiman®
- › Odyssey Investment Partners erwirbt PIP® und leitet damit eine neue Ära des Wachstums ein

» 2021

- › Übernahme von Paramount Safety

Products in Australien, Marktführer in der ozeanischen Region

» 2022

- › Übernahme von Industrial Starter

» 2023

- › Übernahme von ISM Heinrich Krämer GmbH, einem deutschen Hersteller von Sicherheitsschuhen und Workfashion
- › Übernahme von Ultimate Industrial, einem etablierten PSA-Anbieter in Großbritannien für Hand- und Armschutz sowie Sicherheitsprodukten

» 2024

- › Übernahme von Scope Optics in Australien. Scope wurde 2005 gegründet und ist ein Beispiel für exzellentes Design in der Schutzbrillenindustrie, das qualitativ hochwertige und innovative Schutzbrillen anbietet

» 2025

- › PIP Global Safety schließt die Übernahme des Geschäftsbereichs Persönliche Schutzausrüstung (PSA) von Honeywell ab. Zu dem übernommenen Geschäftsbereich gehören weltweit bekannte Marken wie Fendall, Fibre-Metal, Howard Leight, KCL, Miller, Morning Pride, North, Oliver, Salisbury und andere



G-Tek® is where mechanical protection meets the optimal level of dexterity, form and fit in coated seamless knit gloves. Featuring the most versatile line of coatings that meet the demands of every job.

G-Tek® ist, wo mechanischer Schutz auf ein optimales Level an Fingerfertigkeit, Design und Passform in einem beschichteten, nahtlos verarbeiteten Handschuh trifft. Und das mit der vielseitigsten Auswahl an Beschichtungen, die den Anforderungen jeder Arbeit gerecht werden.

Ultimate®

Our UCi branded product is synonymous with quality, consistency and innovation. UCi runs through each production sector and provides a signature mark of quality to each product we produce. Requested by workers across the globe, each product is built around our 3 core principles: Quality, Comfort and Consistency.

Unser Markenprodukt UCi ist ein Synonym für Qualität, Konsistenz und Innovation. UCi zieht sich durch alle Produktionsbereiche und verleiht jedem von uns hergestellten Produkt ein besonderes Qualitätsmerkmal. Jedes Produkt, das von Arbeitnehmern auf der ganzen Welt nachgefragt wird, basiert auf unseren drei Grundprinzipien: Qualität, Komfort und Beständigkeit.

hantex®

Hantex® gloves provide users in every industry cutting-edge hand protection at a cost effective price point without compromising on the quality, comfort or consistency of the product.

Hantex®-Handschuhe bieten Anwendern in allen Branchen einen kostengünstigen Handschutz ohne Kompromisse bei Qualität, Komfort oder Produktkonsistenz.



Grippaz® extended use gloves offering the best «patented fish scale grip» against grease, fat and oil, they last up to 5 times longer than regular disposable gloves.

Grippaz®-Handschuhe für den täglichen Einsatz bieten den besten patentierten „Fischschuppen-Grip“ bei Fett und Öl. Sie halten bis zu 5-mal länger als normale Einweghandschuhe.



PIP offers a complete line of hearing protection options to keep workers protected from loud working environments, while achieving all-day comfort and optimal sound attenuation.

PIP bietet ein umfassendes Sortiment an Gehörschutz, um Arbeitnehmer vor lauten Arbeitsumgebungen zu schützen und gleichzeitig ganztägigen Komfort und eine optimale Schalldämmung zu gewährleisten.

PIP
GLOBAL SAFETY



NORTH®

North® designs innovative, stylish safety glasses that workers want to wear. Our high-performance eyewear delivers elevated comfort and features advanced lens technology that protect and enhance productivity.

North® entwirft innovative, elegante Schutzbrillen, die von den Mitarbeitern gerne getragen werden. Unsere High Performance-Brillen bieten einen hohen Tragekomfort und verfügen über eine fortschrittliche Linsentechnologie für optimalen Schutz und mehr Leistungsfähigkeit.

SCOPE®

Our new brand stands for leading products and technologies to protect workers in all industrial, construction, chemical and energy sectors. Our mission: to improve the performance and well-being of users.

Unsere neue Marke steht für führende Produkte und Technologien zum Schutz von Arbeitnehmern in allen Bereichen der Industrie, des Bauwesens, des Chemie- und Energiesektors. Unsere Mission: die Leistung und das Wohlbefinden der Anwender zu verbessern.



Bisley® WORKWEAR

The Bisley® brand is synonymous with innovation, quality and value while designed with the worker in mind by providing ultimate comfort, durability and safety.

Die Marke Bisley® ist ein Synonym für Innovation, Qualität und Wertigkeit. Sie wurde mit dem Fokus auf den Anwender entwickelt und bietet höchsten Komfort, Haltbarkeit und Sicherheit.

ISSALINE

Specialist in workwear and through our know-how, our technology and experience we develop garments to make your work more comfortable, safe, and always with style.

Als Spezialist für Arbeitsbekleidung entwickeln wir mit unserem Know-how, unserer Technologie und Erfahrung Kleidungsstücke, die Ihre Arbeit bequemer, sicherer und immer mit Stil machen.



PUMA® SAFETY

PUMA® is one of the leading sports brands endorsed by the fastest athletes in the world. ISM (part of the PIP Global family) collaborates with PUMA® since 2002 to develop PUMA SAFETY®, a stunning range of high-performance safety footwear. PUMA SAFETY® is one of the world's fastest growing safety footwear brand.

Als international führende Sportartikelmarke steht PUMA® mit den schnellsten Sportlern der Welt auf dem Spielfeld. Seit 2002 entwickelt ISM (Teil der PIP Global Group) gemeinsam mit PUMA® vom Sport inspirierte innovative Sicherheitsschuhe. PUMA SAFETY® zählt zu den erfolgreichsten Marken in der Kategorie High-Performance Sicherheitsschuhe.

FOOTGUARD

Footguard safety shoes offer reliable protection, functionality and durability in any working environment and are designed for professionals looking for high performance at an affordable price.

Footguard-Sicherheitsschuhe bieten zuverlässigen Schutz, Funktionalität und Haltbarkeit in jeder Arbeitsumgebung und wurden für Berufstätige entwickelt, die hohe Leistung zu einem günstigen Preis suchen.

albatros® MADE TO PROTECT

Albatros® is one of the leading European brands in the field of performance safety shoes and occupational footwear.

Albatros® ist eine der führenden europäischen Marken auf dem Gebiet der Sicherheits- und Berufsschuhe.

GLOBAL LEADERS IN SAFETY PRODUCTS

PIP Global is a leader in Hand Protection and Personal Protective Equipment (PPE). With locations throughout North and South America, Europe and Asia, PIP's mission of "Bringing the Best of the World to You" is fulfilled everyday by providing best-in-class safety products worldwide.

GLOBALER MARKTFÜHRER FÜR ARBEITSSCHUTZPRODUKTE

PIP Global ist ein führender Hersteller von Handschutz und persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien erfüllt PIP seine Mission "Bringing the Best of the World to You" (Das Beste der Welt zu Ihnen zu bringen) täglich durch die Bereitstellung von erstklassigen Sicherheitsprodukten weltweit.



CENTERS OF EXCELLENCE

PIP Global's centers of excellence for product development combine expertise and brand competence to deliver customized personal protective equipment solutions worldwide at the highest level.

KOMPETENZZENTREN

Die Kompetenzzentren für die Produktentwicklung von PIP Global vereinen Fachwissen und Markenkompetenz, um weltweit maßgeschneiderte Lösungen für persönliche Schutzausrüstung auf höchstem Niveau bereitzustellen.

OUR PRESENCE IN EMEA

UNSERE STANDORTE IN EMEA

PIP | ISM GERMANY - Lippstadt
 Phone +49 2941 76060
 Mail info@ism-europa.de
 Web ism-europa.de

PIP FRANCE - L'Hermenault
 Phone +33 (0) 2 51 50 19 80
 Mail info@ism-europa.de
 Web pipeurope.com

PIP | ULTIMATE UK - Wolverhampton
 Phone +44 1902 451 451
 Mail info@ultimateindustrial.co.uk
 Web ultimateindustrial.co.uk

PIP | INDUSTRIAL STARTER ITALY - Vicentina
 Phone +39 0444 573 422
 Mail info@ind-starter.com
 Web industrialstarter.com

PIP | INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC - Radvanice
 Phone +420 552 312 619
 Mail infocz@ind-starter.com
 Web industrialstarter.com

PIP | KIT SAFETY IRELAND - Dublin
 Phone +353 1 642 3010
 Mail sales@kit.ie
 Web pipeurope.com

PIP | INDUSTRIAL STARTER SPAIN - Valencia
 Phone +34 96 141 40 41
 Mail comercial@starter.es
 Web industrialstarter.com

PIP | INDUSTRIAL STARTER POLAND - Sosnowiec
 Phone +48 32 260 0026
 Mail biuro@industrialstarter.pl
 Web industrialstarter.com

PIP | MEA AFRICA
 Phone +44(0) 800 9559 559
 Mail measales@pipeurope.com
 Web pipeurope.com

NEW PIP | HSP LOCATIONS:

PIP | HSP CZECH REPUBLIC - Brno

PIP | HSP FRANCE - Roissy

PIP | HSP GERMANY - Hof

PIP | HSP MOROCCO - Casablanca

PIP | HSP POLAND - Katowice

PIP | HSP ROMANIA - Bucharest

PIP | HSP SWEDEN - Stockholm

PIP | HSP TUNISIA - Nabeul

explore.honeywell.com



PRODUCTION




DC



OFFICE



TECH CENTER





FOR BETTER SUSTAINABILITY FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT

» SUSTAINABILITY AT PIP

SUSTAINABILITY IS NOT A TREND FOR US, BUT A PROCESS

As a globally connected company, we are committed to complying with all applicable laws, upholding social and environmental standards, and ensuring sustainability throughout our global value chain.

Responsibility for people and the environment is consistently implemented holistically, continuously improved and is deeply anchored in our core processes and products.

» HIGH STANDARDS

FOR A FAIR & SUSTAINABLE WORLD

We are achieving our mutual goal of a fair and sustainable world with the continuous improvement of our supply chain.

We only work with partners who fulfil the environmental, chemical, health and safety related, and the social requirements. These requirements apply even if they are stricter than or contradict local standards.

» GREEN HEART® FOR A BETTER WORLD

In the product sector, we fulfil our responsibility and meet the demand of partners, end customers and retailers for environmentally friendly articles by developing sustainable products under the "Green Heart" label.

» NACHHALTIGKEIT BEI PIP

NACHHALTIGKEIT IST FÜR UNS KEIN TREND, SONDERN EIN PROZESS

Als global vernetztes Unternehmen verpflichten wir uns, alle geltenden Gesetze einzuhalten, soziale und ökologische Standards zu wahren und Nachhaltigkeit in unserer gesamten globalen Wertschöpfungskette sicherzustellen.

Verantwortung für Mensch und Umwelt wird bei uns konsequent ganzheitlich umgesetzt, laufend verbessert und ist tief in unseren Kernprozessen und Produkten verankert.


» HOHE STANDARDS

FÜR EINE FAIRE & NACHHALTIGE WELT

Unser gemeinsames Ziel einer faireren und nachhaltigeren Welt erreichen wir durch die unablässige Verbesserung unserer Beschaffungskette. Wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, die die umwelt-, chemikalien-, gesundheits- und sicherheitsbezogenen und die sozialen Vorgaben erfüllen. Diese Vorgaben gelten auch, wenn sie strenger als lokale Standards sind oder im Widerspruch dazu stehen.

» GREEN HEART® FÜR EINE BESSERE WELT

Im Produktbereich werden wir unserer Verantwortung gerecht und erfüllen die Nachfrage von Partnern, Endkunden und Einzelhändlern nach umweltfreundlichen Artikeln durch die Entwicklung nachhaltiger Produkte unter dem Label «Green Heart».



BIO-CIRCULAR BALANCED MATERIAL

Made with eco-friendly material (PC) with ISCC Plus certified. Through the process of mixing fossil feedstock and renewable feedstock, we can not only reduce the usage of fossil resources but also bring down the CO₂ emission during the production.

RECYCLED MATERIALS FOR BETTER SUSTAINABILITY

Polycarbonate and nylon made of recycled water bottles.

BIOBASIERTE MATERIALIEN

Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien (PC) mit ISCC Plus Zertifizierung. Die Mischung aus fossilen und nachwachsenden Rohstoffen reduziert nicht nur den Verbrauch fossiler Ressourcen, sondern auch die die CO₂-Emissionen während der Produktion.

RECYCELTE MATERIALIEN FÜR BESSERE HALTBARKEIT

Polycarbonat und Nylon, die aus recycelten Wasserflaschen hergestellt werden.



**Bio-Based
plastics are
derived from
Renewable
ressources**

**Biobasierte
Kunststoffe
werden aus
erneuerbaren
Ressourcen
gewonnen**





GREEN HEART®

REDUCE. REUSE. RECYCLE



HAND PROTECTION

3RX & REGEN+™ Series

A complete range of over 20 glove styles to protect your hands and reduce carbon impact. We use recycled polyester which becomes granules and is then transformed into fibre. We chose this alternative to reduce our dependence on fossil fuels.

BIO-XTC™ & XREY™ BIO-BASED

BIO-XTC™ turns plant sugars into high-performance glove coatings. With the help of microbes and clever chemistry, we create gloves that are safer, stronger, and sustainable, without relying on fossil fuels. Cool, soft, plant-based comfort where it matters most, next to your skin.

XREY™ Bio-based is the result of highly advanced technology, using used cooking oil from kitchens, corn stalks and sugarcane bagasse, then applying the mass balance method in the production system to obtain biomass pellets, which are then used to produce fibre that will become a glove.



HANDSCHUTZ

3RX & REGEN+™ Series

Ein umfassendes Sortiment von über 20 Handschuh-Modellen, schützt Ihre Hände und reduziert die CO₂-Belastung. Wir verwenden recyceltes Polyester, das zu Granulat und dann zu Fasern verarbeitet wird. Wir haben uns für diese Alternative entschieden, um unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.

BIO-XTC™ & XREY™ BIO-BASED

BIO-XTC™ verwandelt Pflanzenzucker in hochleistungsfähige Handschuhbeschichtungen. Mit Hilfe von Mikroben und cleverer Chemie stellen wir Handschuhe her, die sicherer, strapazierfähiger und nachhaltig sind, ganz ohne fossile Brennstoffe. Kühler, weicher Komfort auf pflanzlicher Basis dort, wo es am wichtigsten ist, direkt auf Ihrer Haut.

XREY™ Bio-based ist das Ergebnis hochmoderner Technologie, unter Verwendung von gebrauchtem Speiseöl aus Küchen, Maisstängeln und Zuckerrohrbagasse wird im Produktionssystem die Massenbilanzmethode angewendet, um Biomassepellets zu gewinnen, aus denen dann Fasern hergestellt werden, die zu Handschuhen verarbeitet werden.

» EYE PROTECTION

- We aim to reduce carbon emissions by using eco-conscious polycarbonate (PC) materials that support the fight against climate change.
- Sourced from the feedstock that respond to bio-circular & saving fossil resources.

» AUGENSCHUTZ

- Wir wollen die CO₂-Emissionen durch die Verwendung umweltbewusster Polycarbonat-Materialien (PC) reduzieren, die den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen.
- Hergestellt aus Rohstoffen, die auf den biologischen Kreislauf ausgerichtet sind & fossile Ressourcen schonen.

BioSoft™
SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGY

» EAR PROTECTION


THE WORLD'S FIRST SUSTAINABLE BIO-BASED EAR PLUGS

The Biosoft™ ear plug foam material provides the same fit and performance as conventional polyurethane or PVC materials, but with a lower carbon footprint. This innovative technology not only reduces emissions during manufacturing, but it contains bio-based materials making Biosoft™ more environmentally friendly at end of use.

» GEHÖRSCHUTZ

DIE ERSTEN NACHHALTIGEN GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AUS BIOBASIERTEM MATERIAL DER WELT

Das Schaumstoffmaterial der Biosoft™-Gehörschutzstöpsel bietet die gleiche Passform und Leistung wie PU- oder PVC-Materialien, jedoch mit einem geringeren CO₂-Fußabdruck. Diese innovative Technologie reduziert nicht nur Emissionen bei der Herstellung, sondern enthält auch biobasierte Materialien, was Biosoft™ am Ende der Nutzung umweltfreundlicher macht.



» PACKAGING

Sustainable Packaging

100 % HDPE recycled polybag & 99 % recycled inner box

» VERPACKUNGEN

Nachhaltige Verpackung

Beutel aus 100 % recyceltem Polyethylen mit hoher Dichte und 99 % recyclebare Box



RCS label: the product must contain at least 5 % recycled fibre.

RCS-Siegel: Das Produkt muss mindestens 5 % aus recycelten Fasern bestehen.



GRS label: the weight of the product is made of up to 50 % or more recycled material.

GRS-Siegel: Das Gewicht des Produkts besteht bis zu 50 % oder mehr aus recyceltem Material.

What does the Global Recycled Standard label guarantee?

The Global Recycled Standard (GRS) is a fee-paying certification and voluntary international standard that is audited annually. It sets out the criteria for third-party certification of recycled content, chain of custody, social and environmental practices and restrictions on chemical composition. GRS verifies that fabrics are recycled and monitors the percentage of recycled fibre in the fabric. It also defines requirements for water consumption, waste management and wastewater treatment.

What is the Global Recycled Standard?

A label that certifies not only the content of a recycled product but also a wide range of environmental and social criteria governing its production? It's possible! The Global Recycled Standard certification offered by Textile Exchange is used worldwide. It has become a benchmark for eco-responsible fashion.

Was garantiert der Global Recycled Standard?

Der Global Recycled Standard (GRS) ist eine kostenpflichtige Zertifizierung und ein freiwilliger internationaler Standard, der jährlich überprüft wird. Er legt die Kriterien für die Zertifizierung durch Dritte in Bezug auf den Recyclinganteil, die Produktionskette, soziale und ökologische Standards sowie Beschränkungen der chemischen Zusammensetzung fest. Die GRS prüft, ob die Textilien recycelt sind und kontrolliert den prozentualen Anteil der recycelten Fasern in den Textilien. Sie legt auch Anforderungen zum Wasserverbrauch, Abfallmanagement und zur Abwasserbehandlung fest.

Was ist die Zertifizierung nach dem Global Recycle Standard?

Ein Siegel, das nicht nur den Inhalt eines Recycling-Produkts, sondern auch eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Kriterien für seine Herstellung zertifiziert? Das ist möglich! Die von Textile Exchange angebotene Zertifizierung Global Recycled Standard wird weltweit verwendet. Sie hat sich zu einem Maßstab für umweltbewusste Mode entwickelt.

In 2025 PIP Global Safety completed its first corporate level EcoVadis sustainability assessment as part of our global ESG sustainability strategy. The results provide a solid baseline and valuable insights to guide our continued progress.

We are proud to be ranked in the top 22 % of companies in the wholesale trade industry, demonstrating strong overall performance. In the area of Sustainable Procurement, we rank among the top 4 % of all companies rated worldwide.

These results reflect our commitment to responsible supply chain practices. We're using these insights to drive meaningful improvements across our entire value chain, strengthening environmental, social and governance practices globally.

PIP Global Safety führte 2025 im Rahmen seiner globalen ESG-Nachhaltigkeitsstrategie seine erste EcoVadis-Nachhaltigkeitsbewertung auf Unternehmensebene durch. Die Ergebnisse liefern eine fundierte Grundlage und wertvolle Erkenntnisse, die uns bei unseren weiteren Maßnahmen leiten werden.

Wir sind stolz darauf, zu den besten 22 % der Großhandelsunternehmen zu gehören und damit eine starke Gesamtbilanz vorweisen zu können. Im Bereich der nachhaltigen Beschaffung gehören wir zu den besten 4 % aller weltweit bewerteten Unternehmen.

Diese Ergebnisse spiegeln unser Engagement für verantwortungsvolle Lieferkettenverfahren wider. Wir nutzen diese Erkenntnisse, um bedeutende Verbesserungen in unserer gesamten Wertschöpfungskette voranzutreiben und somit unsere Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken weltweit zu optimieren.



PIP
GLOBAL SAFETY

G-Tek
BY PIP

hantex
BY PIP

Ultimate
BY PIP

PIP

Grippaz
BY PIP

HAND PROTECTION HANDSCHUTZ

PIP



EN

A COMPLETE LINE OF COATINGS

UNMATCHED IN SELECTION AND PERFORMANCE

NEOFOAM®

SECURE HANDLING OF LIGHT TO HEAVY PARTS OR ITEMS

Proprietary coating only available on G-Tek® brand gloves. NeoFoam® is a highly flexible coating that provides wearers with a high degree of grip, hand dexterity and comfort. It is versatile, hardworking, resistant to light oils and touchscreen compatible with most devices. The optimal choice for numerous handling applications.

- MICROSURFACE
- FOAM

LATEX

TOUGH JOBS DRY OR WET

Latex is a natural rubber that is flexible, tough and durable, delivering a high degree of resistance to snagging, puncture and abrasion. Latex is water resistant as well as resistant to protein-based oils. Latex is not recommended for jobs that involve contact with hydrocarbon-based oils or solvents.

- CRINKLE
- MICROSURFACE

POSIGRIP MAX™

The PosiGrip MAX™ coating ensures long-lasting performance, improved dexterity and reduced hand fatigue.

Gloves in this range require up to 35 % less force than traditional Nitrile (NBR) gloves for pulling and gripping tasks, while offering virtually zero permeability to oil, ensuring dry, clean hands.

- FLAT / TEXTURED

NITRILE

TOUGH COATING FOR HEAVY-DUTY JOBS

Nitrile is a synthetic rubber compound that offers excellent puncture, tear and abrasion resistance. Nitrile is also known for its resistance to hydrocarbon-based oils or solvents. Nitrile coated gloves are the first choice for industrial jobs which require handling of oily parts. Nitrile is durable and helps to maximize protection.

- MICROSURFACE
- FOAM
- FLAT / SMOOTH

POLYURETHANE

IDEAL FOR PRECISION HANDLING AND LIGHT TO MEDIUM DUTY JOBS

Polyurethane (PU) is a tough, proven material that offers good tactile sensitivity by way of its thin material deposit. It conforms intimately over multiple glove liners to provide flexibility, dexterity and tactile sensitivity. PU coated gloves are amongst the most commonly used because they are versatile and provide excellent value. Newer, water-based PU coatings offer improved flexibility and less environmental lifecycle impact.

- FLAT / TEXTURED

► MICROSURFACE

Coating surface infused with thousands of tiny suction cup pockets. When pressed into contact with a wet or oily surface, they create a vacuum effect that disperses fluids away significantly improving grip.

- > good grip in dry, wet or oily conditions

► FOAM

Foam coating cell structure is designed to channel fluids away from the surface of the object helping improve grip in oily conditions. Oily grip effectiveness varies with density of cells.

- > secure grip in dry conditions
- > fair grip in slightly oil or wet conditions

► FLAT / SMOOTH

Flat / Smooth coatings provide the wearer with a secure dry grip. Liquids will not absorb into the coating, keeping hands dry and clean.

- > secure, tacky grip for dry surfaces

► MICROFOAM

MicroFoam (micro-foam) is a special formulation that allows gloves to be covered with a thin layer of nitrile for better improved grip, dexterity, comfort and breathability.

- > Controlled grip on dry and slightly oily surfaces
- > premium comfort and flexibility quality

► CRINKLE



Crinkle coatings have creases or wrinkles on the surface of the coating that are designed to channel fluids away and allow better contact on dry or wet surfaces.

- > secure grip in dry or wet conditions

► FLAT / TEXTURED

Flat / Textured PU takes on the surface properties of the glove liner which results in the thin, conformable deposit of coating material. The flat, textured nature of this coating is unique to Polyurethane (PU) coated gloves.

- > tactile grip in dry and in slightly oily conditions



		1	2	Fair Durchschnitt	Good Gut	Secure Sicher	Fair Durchschnitt	Good Gut	Secure Sicher	Fair Durchschnitt	Good Gut	Secure Sicher
COATING BESCHICHTUNG	GRIP GRIP	LAYERS SCHICHTEN	DRY GRIP TROCKENGRIP			SLIGHTLY WET GRIP GRIP AUF LEICHT NASSEN FLÄCHEN			OILY SURFACES GRIP GRIP AUF ÖLIGEN FLÄCHEN			
NEOFOAM®	Foam / Schaumstoff	•				•	•			•		
	Microsurface / Mikrooberfläche	•				•		•			•	
NITRILE	Microsurface / Mikrooberfläche		•		•		•				•	
	Microsurface / Mikrooberfläche	•			•		•				•	
	Foam / Schaumstoff	•			•					•		
X-TREME	Smooth / Flach / Glatt	•				•						
	Foam nitrile / Nitrilschaum	•			•		•				•	
LATEX	Microsurface / Mikrooberfläche		•			•		•			•	
	Microsurface / Mikrooberfläche	•				•		•			•	
	Crinkle / Gewellt	•				•		•		•		
POLYURETHANE	Flat-Textured / Glatt-Texturiert	•			•			•			•	
POSIGRIP MAX™	Flat-Smooth / Flach-Glatt	•				•		•				•
BIO-XTC™	Flat-Textured / Glatt-Texturiert	•			•			•			•	

EIN BREITES SPEKTRUM AN BESCHICHTUNGEN

UNÜBERTROFFEN IN AUSWAHL UND LEISTUNG

► MIKROOBERFLÄCHE

Die Beschichtungsoberfläche ist mit Tausenden von winzigen Saugnäpfen durchsetzt. Wenn sie mit einer nassen oder öligen Oberfläche in Kontakt kommen, erzeugen sie einen Vakuumeffekt, der Flüssigkeiten ableitet und die Gribwirkung deutlich verbessert.

> guter Grip unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen

► **SCHAUMSTOFF**

Die Zellstruktur der Schaumstoffbeschichtung ist so konzipiert, dass sie Flüssigkeiten von der Oberfläche des Objekts ableitet und so die Grip-Eigenschaften in öligen Umgebungen verbessert. Die Griffeffektivität bei Öl variiert mit der Dichte der Zellen.

- > sicherer Grip unter trockenen Bedingungen

- > guter Grip unter leicht öligen oder nassen Bedingungen

► FLACH / GLATT

Flache / glatte Beschichtungen bieten dem Träger einen sicheren, trockenen Griff. Flüssigkeiten können nicht in die Beschichtung eindringen, sodass die Hände trocken und sauber bleiben.

> sicherer, haftender Grip für trockene Oberflächen

► MIKROSCHAUM

MicroFoam ist eine patentierte Rezeptur der Nitrilbeschichtung von ATG, die es ermöglicht, Handschuhe dünn zu beschichten, um Grip, Fingerfertigkeit, Komfort und Atmungsaktivität zu erhöhen.

- > kontrollierter Grip unter trockenen und leicht öligen Bedingungen

> erstklassiger Komfort und Flexibilität

► **GEWELT**

Gewellte Beschichtungen haben Rillen oder Falten auf der Oberfläche, die dazu dienen, Flüssigkeiten abzuleiten und einen besseren Kontakt auf trockenen oder nassen Oberflächen zu ermöglichen.

- > sicherer Grip unter trockenen oder nassen Bedingungen

► GLATT / TEXTURIERT

Flaches / Texturiertes PU nimmt die Oberflächeneigenschaften des Handschuhfutters an, was zu einem dünnen, anpassungsfähigen Auftrag des Beschichtungsmaterials führt. Die flache, strukturierte Beschaffenheit dieser Beschichtung ist einzigartig für Polyurethan (PU)-beschichtete Handschuhe.

> guter grip bei trockenen und leicht öligen Bedingungen

NEOFOAM®

SICHERE HANDHABUNG VON LEICHTEN BIS SCHWEREN OBJEKTEN

Firmeneigene Beschichtung, die nur bei Handschuhen der Marke G-Tek® erhältlich ist. NeoFoam® ist eine hochflexible Beschichtung, die den Trägern ein hohes Maß an Griffigkeit, Fingerfertigkeit und Komfort bietet. Sie ist vielseitig, strapazierfähig, resistent gegen leichte Öle und kompatibel mit Touchscreens der meisten Geräte. Die optimale Wahl für zahlreiche Anwendungsbereiche.

- ▶ MIKROOBERFLÄCHE
- ▶ SCHAUMSTOFF

LATEX

FÜR HARTE JOBS - TROCKENER
ODER NASSER BEREICH

Latex ist ein Naturkautschuk, der flexibel, zäh und haltbar ist und ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit gegen Einklemmen, Durchstechen und Abrieb bietet. Er ist wasserbeständig und resistent gegen Öle auf Proteinbasis. Latex wird nicht für Arbeiten empfohlen, bei denen ein Kontakt mit Ölen oder Lösungsmitteln auf Kohlenwasserstoffbasis besteht.

- ▶ GEWELT
- ▶ MIKROOBERFLÄCHE

**STRAPAZIERFÄHIGE BESCHICHTUNG
FÜR SCHWERE ARBEITEN**

Nitril ist eine synthetische Gummimischung, die eine hervorragende Durchstoß-, Reiß- und Abriebfestigkeit aufweist. Es ist auch für seine Beständigkeit gegen Öle oder Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis bekannt. Nitrilbeschichtete Handschuhe sind die erste Wahl für Industriearbeiten, bei denen mit öligen Teilen hantiert werden muss. Es ist langlebig und trägt zu einem maximalen Schutz bei.

- ▶ MIKROOBERFLÄCHE
- ▶ SCHAUMSTOFF
- ▶ FLACH / GLATT

POLYURETHAN

IDEAL FÜR PRÄZISIONSARBEITEN
UND LEICHTE BIS MITTELSCHWERE
ARBEITEN

Polyurethan (PU) ist ein robustes, bewährtes Material, das durch seine dünne Materialschicht ein gutes Tastempfinden bietet. Es schmiegte sich eng an mehrere Handschuhschichten an und sorgt so für Flexibilität, Fingerfertigkeit und Tastempfinden. PU-beschichtete Handschuhe gehören zu den am häufigsten verwendeten, weil sie vielseitig sind und ein ausgezeichnetes Preis- / Leistungs-Verhältnis bieten. Neuere PU-Beschichtungen auf Wasserbasis bieten eine noch bessere Flexibilität und schonen die Umwelt.

► GLATT / TEXTURIERT

POSIGRIP MAX™

Die PosiGrip MAX™-Beschichtung sorgt für lang anhaltende Leistung, verbesserte Fingerfertigkeit und weniger Ermüdung der Hände. Handschuhe dieser Serie erfordern bis zu 35 % weniger Kraftaufwand als herkömmliche Nitrilhandschuhe (NBR) beim Ziehen und Greifen und sind dabei nahezu undurchlässig für Öl, sodass die Hände trocken und sauber bleiben.

► GLATT / TEXTURIERT

	None Nein	Limited Eingeschränkt	Good Gut	None / Slight Keine / Leicht	Fair Geegnet	Good Gut	Low Niedrig	Medium Durchschnitt	High Hoch	None Nein	Minimal Minimal	High Hoch
	TOUCHSCREEN*			BREATHABILITY ATMUNGSAKTIVITÄT			DURABILITY HALTBARKEIT			LIQUID RESISTANCE FLÜSSIGKEITS- BESTÄNDIGKEIT		
			•		•			•			•	
		•	•	•					•			•
		•		•				•				•
		•			•				•		•	
		•		•		•		•				•
•			•	•					•			•
•				•					•			•
•				•					•			•
		•		•			•					•
		•			•				•			•
		•				•					•	

OUR ADVANCED FIBRES UNSERE FORTSCHRITTLICHEN FASERN



XREY™ technology has been developed to meet the demands of people doing precision work with a high risk of cuts. Our **XREY™** fibre is 9 times stronger than HPPE at the same weight. Fine and soft, it is 25 % lighter than other fibres.

NO STEEL • NO GLASS FIBRE • NO TUNGSTEN • NO BASALT

- ▶ Unrivalled cut resistance
- ▶ High dexterity
- ▶ Maximum comfort
- ▶ Superior abrasion resistance
- ▶ Exceptional tear resistance

Die **XREY™**-Technologie wurde entwickelt, um den Anforderungen von Anwendern gerecht zu werden, die Präzisionsarbeiten mit hohem Schnittrisiko durchführen. Unsere **XREY™**-Faser ist bei gleichem Gewicht 9-mal stärker als HPPE. Sie ist fein und weich und 25 % leichter als andere Fasern.

KEIN STAHL • KEINE GLASFASER • KEIN WOLFRAM • KEIN BASALT

- ▶ Unübertroffene Schnittfestigkeit
- ▶ Hohe Fingerfertigkeit
- ▶ Maximaler Komfort
- ▶ Überlegene Abriebfestigkeit
- ▶ Außergewöhnliche Reißfestigkeit



PIP is proud to introduce our first bio-based proprietary HPPE based yarn combining all the regular benefits, continuing to be over 9 times stronger than regular HPPE to enable thinner, more dextrous and more comfortable cut resistant gloves, with the added benefit of being made using Bio-Based base materials such as used cooking oil, corn stalks and sugarcane bagasse.

According to PCF data based on life cycle impact assessments (LCIA) and guided by ISO 14040 / 44 and ISO14067 methods, we are able to determine a CO₂ reduction of 49 % vs conventional HPPE and 21.6 % reduction vs our regular XREY™ yarn. Internal calculations have determined that when combined with the elimination of both glass and steel fibre from the make-up of our cut resistant gloves, the CO₂ reduction would be significantly more.

PIP are committed to both reducing our internal carbon footprint and the carbon footprint of the products we produce and sell. **XREY™ BIO-BASED** is the latest step in our sustainability journey and part of our commitment to transition to renewable, bio-based source materials via mass balancing.

PIP ist stolz darauf, unser erstes biobasiertes, unternehmenseigenes HPPE-Garn vorzustellen, das alle bekannten Vorteile beibehält und weiterhin über 9-mal stärker ist als herkömmliches HPPE. Dadurch ermöglichen wir dünnere, fingerfertigere und komfortablere schnittfeste Handschuhe – mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es aus biobasierten Rohstoffen wie gebrauchtem Speiseöl, Maisstängeln und Zuckerrohrbagasse hergestellt wird.

Laut PCF-Daten, basierend auf Lebenszyklusanalysen (LCIA) und gemäß den Methoden ISO 14040 / 44 und ISO 14067, konnten wir eine CO₂-Reduktion von 49 % im Vergleich zu konventionellem HPPE und 21,6 % im Vergleich zu unserem regulären XREY™-Garn feststellen. Interne Berechnungen zeigen, dass durch den Verzicht auf Glas- und Stahlfasern in der Zusammensetzung unserer schnittfesten Handschuhe die CO₂-Reduktion noch deutlich höher ausfällt.

PIP verpflichtet sich, sowohl unseren internen CO₂-Fußabdruck als auch den der von uns hergestellten und verkauften Produkte zu reduzieren.

XREY™ BIO-BASED ist der neueste Schritt auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit und Teil unseres Engagements, auf erneuerbare, biobasierte Rohstoffe mittels Massenbilanzierung umzusteigen.

POSIGRIP MAX™

HIGH PERFORMANCE COATING GRIP

Discover the new **PosiGrip MAX™** coating, specially designed to offer unrivalled grip, durability and comfort. This innovative coating provides a 'second skin' feel with optimum flexibility and dexterity, without compromising protection.

Ideal for oily and harsh environments, the **PosiGrip MAX™** coating ensures long-lasting performance, improved dexterity and reduced hand fatigue. Gloves in this range require up to 35 % less force than traditional Nitrile (NBR) gloves for pulling and gripping tasks, while offering virtually zero permeability to oil, ensuring dry, clean hands.

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE BESCHICHTUNG GRIP

Entdecken Sie die neue **PosiGrip MAX™**-Beschichtung, die speziell entwickelt wurde, um einzigartigen Grip, Haltbarkeit und Komfort zu bieten. Diese innovative Beschichtung bietet ein „zweite Haut“-Gefühl mit optimaler Flexibilität und Fingerfertigkeit, ohne den Schutz zu beeinträchtigen.

Die **PosiGrip MAX™**-Beschichtung ist ideal für den Einsatz in öligen und rauen Umgebungen und sorgt für lang anhaltende Funktion, verbesserte Fingerfertigkeit und geringere Ermüdung der Hände. Die Handschuhe dieser Produktlinie erfordern bis zu 35 % weniger Kraftaufwand als herkömmliche Nitrilhandschuhe (NBR) beim Ziehen und Greifen, während sie praktisch keine Durchlässigkeit für Öl bieten und so für trockene, saubere Hände sorgen.

X-Treme

MAXIMUM COMFORT AND DEXTERITY WITH EXCEPTIONAL DURABILITY AND GRIP

COMFORTABLE & BREATHABLE

Our gloves are designed with breathability and comfort in mind. R-Espire technology prolongs the wearer's freshness, protection and comfort in an exceptional way.

DURABLE FOR LONG LIFE USE

Integrates high abrasion resistance and great comfortability into one pair of gloves. Level 4 abrasion resistance.

SOFT & THIN

With the lightweight liner and microfoam coating technology, the glove is extremely thin, providing unrivalled dexterity without compromising on durability.

STRONG GRIP

Special coating treatment that minimizes the force required to grip dry and oily tools. Provides excellent dexterity and flexibility.

MAXIMALER KOMFORT UND FINGERFERTIGKEIT MIT AUSSERGEWÖHNLICHER HALTBARKEIT UND GRIP

BEQUEM & ATMUNGSAKTIV

Bei der Entwicklung unserer Handschuhe wurde besonders auf Atmungsaktivität und Komfort geachtet. Die R-Espire-Technologie verlängert Frische, Schutz und Komfort des Trägers auf außergewöhnliche Weise.

ROBUST FÜR EINE LANGE NUTZUNGSDAUER

Vereinigt hohe Abriebfestigkeit und besten Tragekomfort in einem Paar Handschuhe. Abriebfestigkeit der Stufe 4.

WEICH & DÜNN

Dank des leichten Innenfutters und der Microfoam-Beschichtungstechnologie ist der Handschuh extrem dünn und bietet unübertroffene Fingerfertigkeit ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit.

STARKER GRIP

Spezielle Beschichtung, die den Kraftaufwand für das Greifen von trockenen und öligen Werkzeugen minimiert. Bietet hervorragende Fingerfertigkeit und Flexibilität.

PARADOX™

21-GAUGE LINER FOR ULTRA HIGH-DEXTERITY

Discover the **Paradox™** series, our range of 21-gauge premium gloves at the cutting edge of innovation. Designed to feel like a second skin, these ultra-lightweight, breathable gloves deliver exceptional dexterity and superior flexibility without compromising on cut protection.

21-GAUGE- INNENFUTTER FÜR ULTRAHOHE FINGERFERTIGKEIT

Entdecken Sie die **Paradox™**-Serie – unsere Premium-Handschuhe mit 21-Gauge-Futter, die sich durch höchste Innovationskraft auszeichnen. Entwickelt, um sich wie eine zweite Haut anzufühlen, bieten diese ultraleichten, atmungsaktiven Handschuhe außergewöhnliche Fingerfertigkeit und überlegene Flexibilität – ohne Kompromisse beim Schnittschutz.

PolyKor[®] X7™ TECHNOLOGY

X7™ technology offers extremely high cut resistance and durability thanks to the exclusive development of a unique metallic fiber. X7™ provides ultimate comfort and feel to offer exceptional dexterity while guaranteeing maximum cut resistance.

Die X7™-Technologie bietet extrem hohe Schnittfestigkeit und Haltbarkeit dank der exklusiven Entwicklung einer einzigartigen Metallfaser. X7™ sorgt für höchsten Tragekomfort und ein hervorragendes Tastgefühl, um außergewöhnliche Fingerfertigkeit zu ermöglichen – bei gleichzeitig maximaler Schnittfestigkeit.

PolyKor[®]

PROTECTION. PERFORMANCE. VALUE.

Polykor[®] engineered yarns optimize performance, function and protection using proprietary blends of select fibers to exceed industry standards.

The ultimate objective is an affordable array of cut resistant gloves for practically every application.

SCHUTZ. LEISTUNG. WERT.

Polykor[®]-Technologie nutzt speziell entwickelte Garne, die Leistung, Funktion und Schutz durch proprietäre Mischungen ausgewählter Fasern optimieren – und dabei die Branchenstandards übertreffen.

Das Hauptziel ist ein erschwingliches Sortiment schnittfester Handschuhe für nahezu jede Anwendung.

NEOFOAM[®]

SECURE HANDLING OF LIGHT TO HEAVY PARTS OR ITEMS

Proprietary coating only available on G-Tek brand gloves. Neofoam[®] is a highly flexible coating that provides wearers with a high degree of grip, hand dexterity and comfort. It is versatile, hardworking, resistant to light oils and touchscreen compatible with most devices. The optimal choice for numerous handling applications.

SICHERE HANDHABUNG VON LEICHTEN BIS SCHWEREN TEILEN ODER GEGENSTÄNDEN

Die exklusive Beschichtung ist ausschließlich bei Handschuhen der Marke G-Tek erhältlich. Neofoam[®] ist eine hochflexible Beschichtung, die dem Träger hervorragenden Grip, Fingerfertigkeit und Komfort bietet. Sie ist vielseitig einsetzbar, leistungsstark, beständig gegen leichte Öle und mit den meisten Touchscreen-Geräten kompatibel. Die optimale Wahl für zahlreiche Handhabungsanwendungen.

TYPHAN[®]

Step into performance with the Typhan[®] range, a refined collection of gloves crafted for professionals who value precision and protection. Featuring high-gauge liners, Typhan[®] gloves deliver outstanding dexterity, long-lasting durability, and superior comfort. The Typhan[®] name guarantees quality and performance use after use, glove after glove.

Erleben Sie Leistung mit der Typhan[®]-Serie, eine raffinierte Kollektion von Handschuhen, entwickelt für Profis, die Präzision und Schutz schätzen. Mit hochfeinen Innenfuttern bieten Typhan[®]-Handschuhe herausragende Fingerfertigkeit, langanhaltende Haltbarkeit und überlegenen Tragekomfort. Der Name Typhan[®] steht für Qualität und Leistung – Anwendung für Anwendung, Handschuh für Handschuh.

solar⁺

YOUR SHIELD UNDER THE SUN

Possessing UPF 50+ protection, this advanced glove range blocks over 98 % of harmful UV rays, keeping hands protected, cool, and comfortable in the harshest outdoor conditions. Lightweight, breathable, and built for performance, SOLAR+ is the go-to choice for professionals who work where the sun never quits. Stay safe, stay sharp, stay solar-powered.

IHR SCHILD UNTER DER SONNE

Mit einem UPF-Schutz von 50+ blockiert diese fortschrittliche Handschuhserie über 98 % der schädlichen UV-Strahlen, und schützt die Hände selbst unter extremen Außenbedingungen, während sie kühl und komfortabel bleiben. Leicht, atmungsaktiv und leistungsstark – SOLAR+ ist die erste Wahl für Profis, die dort arbeiten, wo die Sonne niemals Pause macht. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie fokussiert, bleiben Sie solarbetrieben.



PIP was one of the first companies to use recycled plastics in the manufacture of gloves. Each pair is made from recycled plastic bottles, reinforcing our commitment to developing innovative products. This also means less energy consumption, less water consumption and less waste into the environment.

OEKO-TEX, GRS and RCS certified range.



PIP war eines der ersten Unternehmen, das recycelte Kunststoffe in der Herstellung von Handschuhen eingesetzt hat. Jedes Paar wird aus recycelten Plastikflaschen gefertigt und unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung innovativer Produkte. Dies bedeutet auch einen geringeren Energie- und Wasserverbrauch sowie weniger Umweltbelastung.

OEKO-TEX-, GRS- und RCS-zertifizierte Produktreihe.



Each pair is made from recycled plastic bottles, this also means less energy consumption, less water consumption and less waste into the environment at a cost effective price point.

OEKO-TEX, GRS and RCS certified range. The Hantex® range offers outstanding value and versatility without compromising on the quality, comfort or consistency of the product.



Jedes Paar wird aus recycelten Plastikflaschen hergestellt, das bedeutet auch weniger Energieverbrauch, geringeren Wasserverbrauch und weniger Abfall für die Umwelt - und das zu einem kosteneffizienten Preis.

OEKO-TEX-, GRS- und RCS-zertifizierte Produktreihe. Die Hantex®-Serie bietet herausragenden Wert und Vielseitigkeit, ohne Kompromisse bei Qualität, Komfort oder Produktkonsistenz.



SAFER, STRONGER, BIO-BASED COATING

BIO-XTC™ turns plant sugars into high-performance glove coatings. With the help of microbes and clever chemistry, we create gloves that are safer, stronger, and sustainable, without relying on fossil fuels. Cool, soft, plant-based comfort where it matters most, next to your skin.

BIO-XTC™ coating is made through a bio-based process that begins with renewable crops like corn and sugarcane. Their natural sugars are fermented by friendly microbes to produce a key organic acid. This acid is then combined with alcohol in a process called esterification, forming the building blocks of BIO-XTC™. These blocks are linked together through polymerisation, creating a strong yet flexible material. Finally, the BIO-XTC™ coating is applied to bamboo-based liners through a dipping, drying, and curing process, resulting in gloves that offer superior grip, durability, breathability, and comfort, all while being kinder to the planet.



SICHERERE, STÄRKERE, BIOBASIERTE BESCHICHTUNG

BIO-XTC™ verwandelt pflanzliche Zucker in leistungsstarke Handschuhbeschichtungen. Mithilfe von Mikroorganismen und intelligenter Chemie entstehen Handschuhe, die sicherer, robuster und nachhaltiger sind, ganz ohne fossile Rohstoffe. Weicher, pflanzenbasierter Komfort genau dort, wo er am wichtigsten ist: direkt auf der Haut.

Die BIO-XTC™-Beschichtungen entstehen durch einen biobasierten Prozess, der mit erneuerbaren Rohstoffen wie Mais und Zuckerrohr beginnt. Deren natürliche Zucker werden von Mikroben fermentiert, um eine wichtige organische Säure zu erzeugen. Diese Säure wird anschließend mit Alkohol in einem Verfahren namens Veresterung kombiniert, wodurch die Bausteine von BIO-XTC™ entstehen. Durch Polymerisation werden diese Bausteine zu einem starken, aber flexiblen Material verbunden.

Abschließend wird die BIO-XTC™-Beschichtung auf Bambus-basierte Innenfutter aufgetragen, durch Eintauchen, Trocknen und Aushärten. Das Ergebnis: Handschuhe mit hervorragendem Griff, hoher Haltbarkeit, Atmungsaktivität und Komfort, und dabei besonders umweltfreundlich.



CUT B



PU COATING
PU-BESCHICHTUNG

**CUT B****PU COATING
PU-BESCHICHTUNG****PIP****16-319-EN**

The 18 gauge coupled with the Polykor® X7™ lining provides excellent dexterity, tactile sensitivity, comfort and breathability. The smooth polyurethane coating provides superior grip in dry conditions.

CUT B**GAUGE 18****COATING
FLAT PU****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS****LINER
POLYKOR® X7™ / HPPE / NYLON /
SPANDEX / METAL WIRE****SIZES
6/11****PolyKor®
X7™ TECHNOLOGY**

Die 18 Gauge in Verbindung mit dem Polykor® X7™-Futter bietet hervorragende Beweglichkeit, Tastgefühl, Komfort und Atmungsaktivität. Die glatte Polyurethan-Beschichtung sorgt für hervorragenden Grip bei trockenen Bedingungen.

CUT B**GAUGE 18****BESCHICHTUNG
GLATTES PU****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER
POLYKOR® X7™ / HPPE / NYLON /
ELASTHAN / METALLFASER****GRÖSSEN
6/11****15-8152ER-EN**

Excellent dexterity, abrasion resistance and tactile sensitivity. Each pair is made from PET plastic bottles and reduces 13,33 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 30 %.

CUT B**GAUGE 18****COATING
PU****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS****LINER
RPET / GLASS FIBRE / STEEL /
SPANDEX****SIZES
6/12****3RX**

Hervorragende Fingerfertigkeit, Abriebfestigkeit und Tastgefühl. Jedes Paar wird aus PET-Plastikflaschen hergestellt und reduziert die CO₂-Emissionen um 13,33 g pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern: 30 %.

CUT B**GAUGE 18****BESCHICHTUNG
PU****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER
RECYCELTES PET / GLASFASER /
STAHLFASER / ELASTHAN****GRÖSSEN
6/12**



CUT B



PU COATING PU-BESCHICHTUNG



16-E160-EN

Excellent abrasion resistance
extending glove life, good
dexterity and tactile sensitivity.

CUT B

GAUGE 15

COATING
PU

COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
POLYKOR® / HPPE / NYLON /
SPANDEX

SIZES
6/11



PolyKor®

Hervorragende Abriebfestigkeit verlängert
die Lebensdauer des Handschuhs, gute
Fingerfertigkeit und Tastempfindlichkeit.

CUT B

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
PU


BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
POLYKOR® / HPPE / NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11



**CUT B****PU COATING
PU-BESCHICHTUNG****PIP****16-150-EN**

Excellent abrasion resistance
extending glove life, good
dexterity and tactile sensitivity.

CUT B**GAUGE 13****COATING
PU****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS****LINER
POLYKOR® / HPPE / GLASS FIBRE /
NYLON / COTTON / SPANDEX****SIZES
6/11****PolyKor®**

Hervorragende Abriebfestigkeit
verlängert die Lebensdauer des
Handschuhs, gute Fingerfertigkeit
und Tastempfindlichkeit.

CUT B**GAUGE 13****BESCHICHTUNG
PU****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER
POLYKOR® / HPPE / GLASFASER /
NYLON / BAUMWOLLE / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11****NEW****hantex®
BY PIP****16-529-EN**

Featuring an ultra-light and
flexible polyurethane palm
coating, this glove delivers
excellent mechanical protection
for dry handling tasks. Its
breathable liner helps reduce
perspiration, ensuring lasting
comfort throughout the day.

CUT B**GAUGE 13****COATING
PU****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS****LINER
POLYKOR® / NYLON / POLYESTER /
GLASS FIBRE / SPANDEX****SIZES
6/11****HX3PU**

Mit seiner ultraleichten und flexiblen
Polyurethan-Beschichtung der Handfläche
bietet dieser Handschuh hervorragenden
mechanischen Schutz bei trockenen
Arbeiten. Sein atmungsaktives Innenfutter
reduziert die Schweißbildung und sorgt
für dauerhaften Komfort den ganzen
Tag über.

CUT B**GAUGE 13****BESCHICHTUNG
PU****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER
POLYKOR® / NYLON / POLYESTER /
GLASFASER / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11**

**CUT B****POSIGRIP MAX™ COATING**
POSIGRIP MAX™-BESCHICHTUNG**16-828-EN**

With PosiGrip MAX™, combine superior grip in dry, wet, oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use. Integrated thumb reinforcement for longer life and added protection.

CUT B
GAUGE 18

COATING
POSIGRIP MAX™
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
NYLON / HPPE / SPANDEX / METAL WIRE
SIZES
6/11



4X42B




X1XXXX

THUMB
CROTCH
ReinforcementOEKO
TEX®**POSIGRIP MAX™**

PosiGrip MAX™ kombiniert hervorragenden Grip in trocken, nass, öligem Umgebungen mit dem Tragegefühl einer zweiten Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Beweglichkeit. Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Schutzhandschuhe, ideal für den längeren Gebrauch. Integrierte Daumenverstärkung für eine längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz.

CUT B
GAUGE 18

BESCHICHTUNG
POSIGRIP MAX™
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
NYLON / HPPE / ELASTHAN / METALLFASER
GRÖSSEN
6/11

**EASY REFILL**
VENDING PACK
VERKAUFSPACKUNG

NEAR ZERO OIL PENETRATION

PosiGrip MAX™ blocks nearly 100 % of oils from penetrating for safer skin and less glove changeouts from oil saturation.

NAHEZU KEINE ÖL-DURCHDRINGUNG

PosiGrip MAX™ verhindert das Eindringen von Ölen zu fast 100 % und sorgt so für eine sichere Haut und weniger Handschuhwechsel aufgrund von Ölbelastung.

GRIP TESTING

AVERAGE CATCH / PULL FORCE REQUIRED

Tested internally using a SATRA whole hand and grip STM 608 certified machine



PRÜFUNG DER GRIFFIGKEIT

DURCHSCHNITTlich ERFORDERLICHE GREIF- / ZUGKRAFT

Intern getestet mit einer von SATRA zertifizierten Ganzhand- und Griffprüfmaschine STM 608.



ABRASION RESISTANCE UP TO 10.000 CYCLES

PosiGrip MAX™ remains durable up to nearly 10,000 cycles of abrasion under EN388 standards, resulting in a longer product lifespan.

FOR GENERAL PURPOSE AND PRECISION WORK

ABRIEBFEST BIS ZU 10.000 ZYKLEN

PosiGrip MAX™ bleibt bis zu nahezu 10.000 Abriebzyklen gemäß EN388-Standards beständig, was zu einer längeren Produktlebensdauer führt.

FÜR ALLGEMEINE ZWECKE UND PRÄZISIONSARBEIT

**CUT B****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****16-3218-EN**

No glass or steel, which eliminates irritation and reduces CO₂ emissions. Durable micro-foam palm coating that excels in dry, wet or oily environments. 18 gauge for exceptional dexterity.

**CUT B****GAUGE 18**

COATING
MICROFOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
XREY™ / NYLON / SPANDEX
SIZES
6/11



X-Treme

Kein Glas oder Stahl um Reizungen zu vermeiden und CO₂-Emissionen zu reduzieren. Langlebige Handflächenbeschichtung aus Mikroschaum, die sich in trockenen, nassen oder öligen Umgebungen bewährt. 18 Gauge für außergewöhnliche Fingerfertigkeit.

**CUT B****GAUGE 18**

BESCHICHTUNG
MIKROSCHAUM-NITRIL
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
XREY™ / NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11




**CUT B****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****PIP****16-323-EN**

Foam nitrile coating offers a good resistance to light oils and abrasion, high dexterity, tactility and excellent durability. Contact heat resistant up to 100°C.

CUT B**GAUGE 15**

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
**POLYKOR® / POLYESTER / GLASS
FIBRE / NYLON / SPANDEX**
SIZES
6/11

**PolyKor®**

Die Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff bietet eine gute Beständigkeit gegen leichte Öle und Abrieb, hohe Beweglichkeit, Tastgefühl und ausgezeichnete Haltbarkeit. Kontakthitzebeständig bis zu 100°C.

CUT B**GAUGE 15**


BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
**POLYKOR® / POLYESTER / GLASFASER /
NYLON / ELASTHAN**
GRÖSSEN
6/11

**16-323FT-EN**

High dexterity and tactility, excellent durability, thumb, middle and index finger are cut for a better sensitivity on fingertips.

CUT B**GAUGE 15**

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
**POLYKOR® / POLYESTER / GLASS
FIBRE / NYLON / SPANDEX**
SIZES
7/11


**PolyKor®**

Hohe Fingerfertigkeit und Tastgefühl, ausgezeichnete Haltbarkeit. Daumen, Mittel- und Zeigefinger sind für eine bessere Sensitivität auf Fingerspitzen zugeschnitten.

CUT B**GAUGE 15**

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
**POLYKOR® / POLYESTER / GLASFASER /
NYLON / ELASTHAN**
GRÖSSEN
7/11

**EN**



CUT C



PU COATING
PU-BESCHICHTUNG

**CUT C****PU COATING
PU-BESCHICHTUNG****PIP****16-E540-EN**

Excellent abrasion resistance extending glove life, good dexterity and tactile sensitivity, 11 cm protective cuff for added safety.

CUT C**GAUGE 15**

COATING
PU

COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
**POLYKOR® / HPPE / SPANDEX /
POLYESTER / GLASS FIBRE**

SIZES
6/11

**PolyKor®**

Hervorragende Abriebfestigkeit, die die Lebensdauer der Handschuhe verlängert, gute Beweglichkeit und Tastempfinden, 11 cm lange Schutzmanschetten für zusätzliche Sicherheit.

CUT C**GAUGE 15**

BESCHICHTUNG
PU

BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
**POLYKOR® / HPPE / ELASTHAN /
POLYESTER / GLASFASER**

GRÖSSEN
6/11

**16-133R-EN**

Excellent abrasion resistance extending glove life. Each pair is made from PET plastic bottles and reduces 40,83 g of CO₂ emissions per pair. Glove weight: 55 % recycled fibre.

CUT C**GAUGE 13**

COATING
PU

COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
**RPET / GLASS FIBRE / STEEL /
SPANDEX**

SIZES
6/12

**3RX**

Hervorragende Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer der Handschuhe. Jedes Paar wird aus PET-Plastikflaschen hergestellt und reduziert den CO₂-Ausstoß pro Paar um 40,83 g. Handschuhgewicht: 55 % Recyclingfaser.

CUT C**GAUGE 13**

BESCHICHTUNG
PU


BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
**RECYCELTES PET / GLASFASER /
STAHLFASER / ELASTHAN**

GRÖSSEN
6/12

**CUT C****PU COATING
PU-BESCHICHTUNG****16-535-EN**


Excellent abrasion resistance
extending glove life, reinforced,
thumb crotch, cut resistance C.

CUT C**GAUGE 13****COATING
PU****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS****LINER****POLYKOR® / HPPE / POLYESTER /
GLASS FIBRE / SPANDEX****SIZES
6/11****PolyKor®**

Hervorragende Abriebfestigkeit
verlängert die Lebensdauer
des Handschuhs, verstärkt,
Daumenbeuge, Schnittfestigkeit C.

CUT C**GAUGE 13****BESCHICHTUNG
PU****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER****POLYKOR® / HPPE / POLYESTER /
GLASFASER / ELASTHAN****GRÖSSEN
6/11****16-533-EN**

Excellent abrasion resistance
extending glove life, cut resistance
C. Oeko-Tex-standard approved.

CUT C**GAUGE 13****COATING
PU****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS****LINER****POLYKOR® / HPPE / GLASS FIBRE /
NYLON / POLYESTER / SPANDEX****SIZES
6/12****PolyKor®**

Hervorragende Abriebfestigkeit verlängert
die Lebensdauer des Handschuhs,
Schnittfestigkeit C. Öko-Tex-Standard
zertifiziert.

CUT C**GAUGE 13****BESCHICHTUNG
PU****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER****POLYKOR® / HPPE / GLASFASER / NYLON /
POLYESTER / ELASTHAN****GRÖSSEN
6/12**

**CUT C****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****PIP****16-1835R-EN**

Excellent abrasion resistance and grip on dry or oily surfaces, high tactile sensitivity and dexterity. Each pair is made from PET plastic bottles and reduces 29,16 g of CO₂ emissions per pair. Glove weight: 10 % recycled fibre.

CUT C**GAUGE 18****COATING****FOAM NITRILE****COATING COVERAGE****PALM & FINGERS****LINER****RPET / GLASS FIBRE /****POLYESTER / SPANDEX / HPPE****SIZES****7/11****3RX**

Hervorragende Abriebfestigkeit und Griffigkeit auf trockenen oder öligen Oberflächen, hohe Tastempfindlichkeit und Beweglichkeit, jedes Paar wird aus PET-Plastikflaschen hergestellt und reduziert 29,16 g CO₂-Emissionen pro Paar. Handschuhgewicht 10 % recycelte Fasern.

CUT C**GAUGE 18****BESCHICHTUNG****NITRILSCHAUM****BESCHICHTUNGSBEREICH****HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER****RECYCELTES PET / GLASFASER /****POLYESTER / ELASTHAN / HPPE****GRÖSSEN****7/11**

**CUT C****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****NEW****03/2026****hantex[®]**
BY PIP**16-3313R-EN****REGEN⁺**

Featuring a 13 gauge high-density RPET liner, this glove offers good dexterity with strong abrasion and cut resistance. Its foam nitrile coating ensures a secure grip in oily conditions. 46 % of the weight of the glove is made of recycled material. RCS certified.

CUT C**GAUGE 13**

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
HIGH DENSITY RPET
SIZES
6/11

EN388:2016



4X31C


**72**

Ausgestattet mit einem 13-Gauge-RECYCELTES PET-Liner mit hoher Dichte bietet dieser Handschuh hervorragende Fingerfertigkeit sowie hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit. Seine Schaumnitrilbeschichtung sorgt für einen sicheren Griff in öligen Bedingungen. 46 % des Gewichts des Handschuhs bestehen aus recyceltem Material. RCS-zertifiziert.

CUT C**GAUGE 13**

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
RECYCELTES PET
MIT HOHER DICHT
GRÖSSEN
6/11

EASY REFILL
VENDING PACK
VERKAUFSPACKUNG



**CUT C****NEOFOAM® COATING**
NEOFOAM®-BESCHICHTUNG**PIP****16-368-EN**

18 gauge liner. Anti-static. DMF free. High tactile sensitivity and dexterity, NeoFoam® coating offering good breathability for increased comfort. Silicon free.

**CUT C****GAUGE 18****COATING**
NEOFOAM®**COATING COVERAGE**
PALM & FINGERS**LINER****POLYKOR® X7™ / NYLON /**
SPANDEX / METAL WIRE /
POLYESTER / CARBON FIBRE**SIZES**
6/11

4X31C

THUMB
CROTCH
Reinforcement**PolyKor®**
X7™ TECHNOLOGY

18 Gauge-Futter. Antistatisch. Ohne DMF. Hohe taktile Sensibilität und Fingerfertigkeit, NeoFoam®-Beschichtung bietet gute Atmungsaktivität für erhöhten Komfort. Siliziumfrei.

**CUT C****GAUGE 18****BESCHICHTUNG**
NEOFOAM®**BESCHICHTUNGSBEREICH**
HANDFLÄCHE & FINGER**FUTTER****POLYKOR® X7™ / NYLON / ELASTHAN /**
METALLFASER / POLYESTER /
KARBONFASERN**GRÖSSEN**
6/11**PIP** 35



CUT D



PU COATING
PU-BESCHICHTUNG

**CUT D****PU COATING
PU-BESCHICHTUNG****PIP****16-541-EN**

21 gauge liner offers the better dexterity and tactile sensitivity in the market. This glove has an extended life time thanks to the integrated thumb / index reinforcement and is also compatible with touch screens. The polyurethane coating adds excellent grip in dry conditions.

CUT D**GAUGE 21**COATING
PUCOATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER

POLYKOR® / POLYESTER / NYLON

SIZES

6/11**PARADOX™**

Das 21-Gauge-Futter bietet die beste Beweglichkeit und Tastempfindlichkeit auf dem Markt. Dieser Handschuh hat dank der integrierten Daumen- / Zeigefingerverstärkung eine längere Lebensdauer und ist auch mit Touchscreens kompatibel. Die Polyurethan-Beschichtung sorgt für hervorragende Griffigkeit bei trockenen Bedingungen.

CUT D**GAUGE 21**

BESCHICHTUNG

PU

BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER

POLYKOR® / POLYESTER / NYLON

GRÖSSEN

6/11**hantex®
BY PIP****16-413-EN**

Made from a unique blend of high-performance fibres, the lining is not only more stretchy, it also fits the hand perfectly for optimum comfort. The glove has a soft, durable PU coating that offers the user superior dexterity.

CUT D**GAUGE 13**COATING
PUCOATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER

POLYKOR® / POLYESTER / SPANDEX / GLASS FIBRE / NYLON

SIZES

6/11**VECTA+**

Das Futter besteht aus einer einzigartigen Mischung aus Hochleistungsfasern und ist nicht nur dehnbarer, sondern passt sich auch perfekt der Hand an und sorgt so für optimalen Komfort. Der Handschuh hat eine weiche, langlebige PU-Beschichtung, die dem Benutzer hervorragende Beweglichkeit bietet.

CUT D**GAUGE 13**

BESCHICHTUNG

PU

BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER

POLYKOR® / POLYESTER / ELASTHAN / GLASFASER / NYLON

GRÖSSEN

6/11**16-413T-EN**

**CUT D****PU COATING
PU-BESCHICHTUNG****16-548-EN**

This 18-gauge glove is made from a blend of high-performance materials to provide ultimate dexterity and finesse, coupled with high cut resistance. A thin layer of PU on the palm ensures grip in dry environments. Thumb reinforcement for extended life and added protection.

CUT D**GAUGE 18**COATING
PUCOATING COVERAGE
PALM & FINGERSLINER
HPPE / METAL WIRE / NYLON /
SPANDEXSIZES
6/11**TYPHAN®
DXS**


Dieser 18-Gauge-Handschuh besteht aus einer Mischung von Hochleistungsmaterialien, die für ultimative Beweglichkeit und Präzision sorgen, gepaart mit hoher Schnittfestigkeit. Eine dünne PU-Schicht auf der Handfläche sorgt für Grip in trockenen Umgebungen. Die Daumenverstärkung sorgt für eine längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz.

CUT D**GAUGE 18**BESCHICHTUNG
PUBESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGERFUTTER
HPPE / METALLFASER / NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11**16-560-EN**

Excellent abrasion resistance extending glove life, cut resistance D.

CUT D**GAUGE 13**COATING
PUCOATING COVERAGE
PALM & FINGERSLINER
POLYKOR® / HPPE / GLASS FIBRE /
NYLON / SPANDEXSIZES
6/12**PolyKor®**

Hervorragende Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer des Handschuhs, Schnittfestigkeit D.

CUT D**GAUGE 13**BESCHICHTUNG
PUBESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGERFUTTER
POLYKOR® / HPPE / GLASFASER / NYLON /
ELASTHAN
GRÖSSEN
6/12**16-560V-EN**SIZES GRÖSSEN
6/11

**CUT D****PU COATING
PU-BESCHICHTUNG****PIP****19-D322-EN**

Bio-based Dyneema® fibre is lightweight and offers excellent dexterity, tactile sensitivity and cut resistance. Dyneema® fibres have a carbon footprint that is 90 % lower than generic HMPE. Dyneema® Bio-based is certified according to the ISCC standard (International Sustainability and Carbon Certification).

CUT D**GAUGE 13****COATING
PU****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS**

**LINER
BIO-BASED DIAMOND DYNEEMA® /
NYLON / SPANDEX**

**SIZES
6/11**

**BIO-BASED
FIBER AT HEART**

Because it matters

Die biobasierte Dyneema®-Faser ist leicht und bietet hervorragende Beweglichkeit, Tastempfindlichkeit und Schnittfestigkeit. Dyneema®-Fasern haben einen um 90 % geringeren CO₂-Fußabdruck als herkömmliches HMPE. Dyneema® Bio-based ist nach dem ISCC-Standard (International Sustainability and Carbon Certification) zertifiziert.

CUT D**GAUGE 13****BESCHICHTUNG
PU****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER**

**FUTTER
BIOBASIERTER DIAMANT
DYNEEMA® / NYLON / ELASTHAN**

**GRÖSSEN
6/11**


**16-560E-EN**

Excellent abrasion resistance extending glove life, cut resistance D.

CUT D**GAUGE 13****COATING
PU****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS**

**LINER
POLYKOR® / HPPE / GLASS FIBRE /
NYLON / SPANDEX / POLYESTER**

**SIZES
6/11**

**PolyKor®**

Hervorragende Abriebfestigkeit, die die Lebensdauer des Handschuhs verlängert, Schnittfestigkeit D.

CUT D**GAUGE 13****BESCHICHTUNG
PU****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER**

**FUTTER
POLYKOR® / HPPE / GLASFASER /
NYLON / ELASTHAN / POLYESTER**

**GRÖSSEN
6/11**



**CUT D****FOAM NEOPRENE COATING**
NEOPRENSCHAUM-BESCHICHTUNG**EXTREME ENVIRONMENTS**
FLASH**EXTREME UMGEBUNGEN**
NEOPRENSCHAUM**16-AR413-EN**

Polykor® blended shell with Aramid is lightweight and provides excellent dexterity, tactile sensitivity, and cut resistance while providing protection, where sparks and heat are present. Neoprene foam coating provides a secure grip in dry, wet and oily conditions.

CUT D**GAUGE 13**

COATING
FOAM NEOPRENE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
**POLYKOR® / ARAMID / GLASS FIBRE / FLAME
RETARDANT ACRYLIC / SPANDEX**

SIZES
7/11



ARC RATING (ATPV)=13 CAL/CM²
ARC CATEGORY LEVEL 2
POR ASTM F2675

PolyKor®

Die Polykor®-ummantelte Außenseite mit Aramid ist leicht und bietet hervorragende Beweglichkeit, Tastempfinden und Schnittfestigkeit bei gleichzeitigem Schutz vor Funkenflug und Hitze. Die Neoprenschäumbeschichtung sorgt für einen sicheren Griff bei trockenen, nassen und öligen Bedingungen.

CUT D**GAUGE 13**

BESCHICHTUNG
NEOPRENSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
**POLYKOR® / ARAMID / GLASFASER /
FLAMMHEMMENDES ACRYL / ELASTHAN**

GRÖSSEN
7/11

**CUT D****NEOFOAM® COATING**
NEOFOAM®-BESCHICHTUNG**16-315-EN**

18 gauge liner offers excellent dexterity, NeoFoam® coating offers breathability for increased comfort and dry grip. DMF free.

CUT D**GAUGE 18**

COATING
NEOFOAM® MICRO-SURFACE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
**POLYKOR® X7™ / HPPE / METAL WIRE /
NYLON / SPANDEX**

SIZES
6/11

**PolyKor®**
x7™ TECHNOLOGY


Das 18-Gauge-Futter bietet hervorragende Beweglichkeit, die NeoFoam®-Beschichtung bietet Atmungsaktivität für mehr Komfort und trockenen Griff. Ohne DMF.

CUT D**GAUGE 18**

BESCHICHTUNG
NEOFOAM® MIKRO-OBERFLÄCHE
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
**POLYKOR® X7™ / HPPE / METALLFASER /
NYLON / ELASTHAN**

GRÖSSEN
6/11



**CUT D****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****PIP****16-754-EN**

Free of glass or steel, eliminating irritation and reducing CO₂ emissions. Durable microfoam palm coating that excels in dry, wet, or oily conditions. Exceptional dexterity.

CUT D**GAUGE 15**

COATING
MICROFOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
XREY™ / NYLON / SPANDEX
SIZES
6/11

**X-Treme**

Frei von Glas oder Stahl und Reizungen zu vermeiden und CO₂-Emissionen zu reduzieren. Strapazierfähige Mikroschaum-Handflächenbeschichtung perfekt für trockene, nasse oder ölige Bedingungen. Außergewöhnliche Beweglichkeit.

CUT D**GAUGE 15**

BESCHICHTUNG
MIKROSCHAUM-NITRIL
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
XREY™ / NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11

**16-754T-EN****16-755-EN**

Free of glass or steel, eliminating irritation and reducing CO₂ emissions. Durable microfoam palm coating that excels in dry, wet, or oily conditions. Excellent fit & grip with dots. Exceptional dexterity.

CUT D**GAUGE 15**

COATING
MICROFOAM NITRILE + DOTS
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
XREY™ / NYLON / SPANDEX
SIZES
6/11

**X-Treme**

Frei von Glas oder Stahl und Reizungen zu vermeiden und CO₂-Emissionen zu reduzieren. Strapazierfähige Mikroschaum-Beschichtung an der Handfläche perfekt für trockene, nasse oder ölige Bedingungen. Hervorragende Passform und Grip mit Noppen. Außergewöhnliche Beweglichkeit.

CUT D**GAUGE 15**

BESCHICHTUNG
MIKROSCHAUM-NITRIL + NOPPEN
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
XREY™ / NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11



**CUT D****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****NEW****hantex**
BY PIP**16-343S-EN****NFXD+**

This glove combines a flexible and breathable liner with a foam nitrile palm coating that provides an excellent grip in oily conditions. Ergonomically designed to reduce hand fatigue, delivering all-day comfort.

Dieser Handschuh kombiniert ein flexibles und atmungsaktives Futter mit einer Schaumnitril-Beschichtung auf der Handfläche, die einen hervorragenden Grip bei öligen Bedingungen bietet. Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hände und bietet ganztägigen Komfort.

CUT D**GAUGE 13**

COATING

FOAM NITRILE

COATING COVERAGE

PALM & FINGERS

LINER

HPPE / STEEL / SPANDEX /
POLYESTER

SIZES

6/11

EN388:2016



4X42D

**CUT D****GAUGE 13**

BESCHICHTUNG

NITRILSCHAUM

BESCHICHTUNGSBEREICH

HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER

HPPE / STAHLFASER / ELASTHAN /
POLYESTER

GRÖSSEN

6/11



**CUT D****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****PIP****16-948-EN**

This glove has a double nitrile coating guaranteeing extreme grip in oily environments. The patented XREY™ fibre has one of the highest strength to weight ratios and eliminates the need for glass or steel in the liner, eliminating the risk of irritation for the wearer.

CUT D**GAUGE 18****COATING
DOUBLE NITRILE****COATING COVERAGE
FLAT NITRILE FULL HAND /
MICROSURFACE NITRILE
ON PALM & FINGERS****LINER
XREY™ / NYLON / SPANDEX****SIZES
6/11**

4X42D



X1XXXX

**TYPHAN®
OIL**

Dieser Handschuh hat eine doppelte Nitrilbeschichtung, die perfekten Grip in öligen Umgebungen garantiert. Die patentierte XREY™-Faser hat eines der höchsten Festigkeits- / Gewichts-Verhältnisse und macht Glas oder Stahl im Futter überflüssig. Das reduziert das Risiko von Reizungen für den Träger.


CUT D**GAUGE 18****BESCHICHTUNG
DOPPELTES NITRIL****BESCHICHTUNGSBEREICH
GLATTES NITRIL FÜR DIE GANZE HAND /
MIKROOBERFLÄCHEN-NITRIL FÜR
HANDFLÄCHE UND FINGER****FUTTER
XREY™ / NYLON / ELASTHAN****GRÖSSEN
6/11**

**CUT D****POSIGRIP MAX™ COATING**
POSIGRIP MAX™-BESCHICHTUNG**16-848-EN**

With PosiGrip MAX™ combine superior grip in dry, wet, oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use. Integrated thumb reinforcement for longer life and added protection.

CUT D
GAUGE 18


COATING
POSIGRIP MAX™
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
NYLON / HPPE / SPANDEX / METAL WIRE
SIZES
6/11

**POSIGRIP MAX**

PosiGrip MAX™ kombiniert hervorragenden Grip in trocken, nass, ölicher Umgebungen mit dem Tragegefühl einer zweiten Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Beweglichkeit. Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Handschuhe, ideal für den längeren Gebrauch. Integrierte Daumenverstärkung für eine längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz.

CUT D
GAUGE 18

BESCHICHTUNG
POSIGRIP MAX™
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
NYLON / HPPE / ELASTHAN / METALLFASER
GRÖSSEN
6/11


EASY REFILL
VENDING PACK
VERKAUFSPACKUNG


COMFORTABLE CUT RESISTANT LINER

PosiGrip MAX™ gloves feature a G-Tek® Polykor® cut resistant liner, an industry trusted engineered yarn blend best known for its lightweight and cool feeling wear.

FOR MEDIUM CUT RISK APPLICATIONS

BEQUEMES SCHNITTFESTES FUTTER

Die PosiGrip MAX™-Handschuhe sind mit einem schnittfesten G-Tek® Polykor®-Futter ausgestattet - eine in der Industrie bewährte Garmischung, die für ihr geringes Gewicht und angenehmes Tragegefühl bekannt ist.

FÜR ANWENDUNGEN MIT MITTLEREM
SCHNITTRISIKO

**CUT D****POSIGRIP MAX™ COATING**
POSIGRIP MAX™-BESCHICHTUNG**PIP****NEW****03/2026****3/4 COATING**
3/4-BESCHICHTUNG**16-8485-EN**

With PosiGrip MAX™ combine superior grip in dry, wet, oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use. Integrated thumb reinforcement for longer life and added protection.


CUT D**GAUGE 18**

COATING
POSIGRIP MAX™
COATING COVERAGE
3/4 COATING

LINER
NYLON / HPPE / SPANDEX / METAL WIRE

SIZES

6/11

**POSIGRIP™**
MAX

PosiGrip MAX™ kombiniert hervorragenden Grip in trocken, nass, ölig Umgebungen mit dem Tragegefühl einer zweiten Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Beweglichkeit. Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Handschuhe, ideal für den längeren Gebrauch. Integrierte Daumenverstärkung für eine längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz.

CUT D**GAUGE 18**

BESCHICHTUNG
POSIGRIP MAX™

BESCHICHTUNGSBEREICH
3/4-BESCHICHTUNG

FUTTER

NYLON / HPPE / ELASTHAN / METALLFASER

GRÖSSEN

6/11

NEW**03/2026****FULL COATING**
VOLLBESCHICHTUNG**16-8486-EN**

With PosiGrip MAX™ combine superior grip in dry, wet, oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use. Integrated thumb reinforcement for longer life and added protection.



CUT D**GAUGE 18**

COATING
POSIGRIP MAX™
COATING COVERAGE
FULL HAND COATING

LINER
NYLON / HPPE / SPANDEX / METAL WIRE

SIZES

6/11

**POSIGRIP™**
MAX

PosiGrip MAX™ kombiniert hervorragenden Grip in trocken, nass, ölig Umgebungen mit dem Tragegefühl einer zweiten Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Beweglichkeit. Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Handschuhe, ideal für den längeren Gebrauch. Integrierte Daumenverstärkung für eine längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz.

CUT D**GAUGE 18**

BESCHICHTUNG
POSIGRIP MAX™

BESCHICHTUNGSBEREICH
VOLLBESCHICHTUNG

FUTTER

NYLON / HPPE / ELASTHAN / METALLFASER

GRÖSSEN

6/11

**CUT D****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****16-854-EN**

18 gauge. Polykor® support is lightweight and provides excellent dexterity, tactile sensitivity, resistance to abrasion, foam nitrile provides a superior grip on wet, dry and slightly oily surfaces.

CUT D**GAUGE 18****COATING
FOAM NITRILE****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS****LINER****POLYKOR® / HPPE / POLYESTER /
NYLON / STEEL / SPANDEX****SIZES
6/11**

EN388:2016



4X42D

**PolyKor®**

18 Gauge. Polykor®-Unterlagen sind leicht und bieten hervorragende Fingerfertigkeit, taktile Empfindlichkeit und Abriebfestigkeit. Schaumnitril sorgt für hervorragende Griffigkeit auf nassen, trockenen und leicht öligen Oberflächen.

CUT D**GAUGE 18****BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER****POLYKOR® / HPPE / POLYESTER /
NYLON / STEEL / ELASTHAN****GRÖSSEN
6/11****16-CUT229MS-EN****PolyKor®**

Double-dipped microsurface nitrile coating helps extend glove life, fully coated for liquid-proof properties.

CUT D**GAUGE 13****COATING
DOUBLE NITRILE****COATING COVERAGE****SMOOTH NITRILE
FULL HAND / MICROSURFACE
NITRILE ON PALM & FINGERS****LINER****POLYKOR® / HPPE / GLASS FIBRE /
NYLON / SPANDEX****SIZES
7/11**

EN388:2016



4X43D



Doppelt getauchte Mikro-Oberflächenbeschichtung aus Nitril verlängert die Lebensdauer des Handschuhs, vollständig beschichtet für flüssigkeitsdichte Eigenschaften.

CUT D**GAUGE 13****BESCHICHTUNG
DOPPELTES NITRIL****BESCHICHTUNGSBEREICH
FLACHES NITRIL AUF DER
KOMPLETTEN HAND / NITRIL
MIKRO-OBERFLÄCHE AUF
HANDFLÄCHE & FINGERN****FUTTER****POLYKOR® / HPPE / GLASFASER /
NYLON / ELASTHAN****GRÖSSEN
7/11**

**CUT D****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****PIP****NEW****03/2026****16-BX754-EN**

The XREY™ Bio-based liner is made with mixed bio-based materials such as corn and sugarcane. Carbon footprint 49 % lower than a generic HPPE glove.

CUT D**GAUGE 15**


COATING
MICROFOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
XREY™ BIO-BASED / NYLON / SPANDEX

SIZES
6/11



EASY REFILL
VENDING PACK
VERKAUFSPACKUNG

**X-Treme**

Das XREY™ Bio-based Futter wird aus gemischten biobasierten Materialien wie Mais und Zuckerrohr hergestellt. Der CO₂-Fußabdruck ist 49 % geringer als der eines herkömmlichen HPPE-Handschuhs.

CUT D**GAUGE 15**

BESCHICHTUNG
MIKROSCHAUM-NITRIL
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
XREY™ BIO-BASED / NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11

XREY™
BIOBASED FIBRE



PIP is proud to introduce our first bio-based proprietary HPPE based yarn combining all the regular benefits, continuing to be over 9 times stronger than regular HPPE to enable thinner, more dextrous and more comfortable cut resistant gloves, with the added benefit of being made using Bio-Based base materials such as used cooking oil, corn stalks and sugarcane bagasse.

According to PCF data based on life cycle impact assessments (LCIA) and guided by ISO 14040 / 44 and ISO14067 methods, we are able to determine a CO₂ reduction of 49 % vs conventional HPPE and 21.6 % reduction vs our regular XREY™ yarn.

XREY™ BIO-BASED is the latest step in our sustainability journey and part of our commitment to transition to renewable, bio-based source materials via mass balancing.

PIP ist stolz darauf, unser erstes biobasiertes, unternehmenseigenes HPPE-Garn vorzustellen, das alle bekannten Vorteile beibehält und weiterhin über 9-mal stärker ist als herkömmliches HPPE. Dadurch ermöglichen wir dünnere, fingerfertigere und komfortablere schnittfeste Handschuhe – mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es aus biobasierten Rohstoffen wie gebrauchtem Speiseöl, Maisstängeln und Zuckerrohrbagasse hergestellt wird.

Laut PCF-Daten, basierend auf Lebenszyklusanalysen (LCIA) und gemäß den Methoden ISO 14040 / 44 und ISO 14067, konnten wir eine CO₂-Reduktion von 49 % im Vergleich zu konventionellem HPPE und 21,6 % im Vergleich zu unserem regulären XREY™-Garn feststellen.

XREY™ BIO-BASED ist der neueste Schritt auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit und Teil unseres Engagements, auf erneuerbare, biobasierte Rohstoffe mittels Massenbilanzierung umzusteigen.


PIP 47**+****EN**

**CUT D****BIO-XTC™ COATING
BIO-XTC™-BESCHICH-
TUNG****NEW 03/2026****16-943-EN**

BIO-XTC™ coating is made with bio-based materials such as corn or sugarcane. Naturally smooth and flexible bamboo based liner for maximum comfort. Both liner and coating are highly breathable, carrying sweat away from skin.


CUT D**GAUGE 13****COATING
BIO-XTC™****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS****LINER
BAMBOO / HPPE / STEEL****SIZES
6/11****BIOXTC™**

Die BIO-XTC™-Beschichtung wird aus biobasierten Materialien wie Mais oder Zuckerrohr hergestellt. Natürlich glattes und flexibles Futtermaterial auf Bambusbasis für maximalen Komfort. Sowohl das Innenfutter als auch die Beschichtung sind hoch atmungsaktiv und transportieren den Schweiß von der Haut weg.

CUT D**GAUGE 13****BESCHICHTUNG
BIO-XTC™****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER
BAMBUS / HPPE / STAHLFASER****GRÖSSEN
6/11****EASY REFILL
VENDING PACK
VERKAUFSPACKUNG**



CUT E



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG



**CUT E****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****16-351-EN**

Ultra-lightweight 21 gauge seamless knit gloves deliver outstanding dexterity and tactile sensitivity. The foam nitrile coating is breathable and durable, designed with a cell structure that disperse fluids on contact for an improved grip.

CUT E**GAUGE 21**

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
POLYKOR® / POLYESTER / NYLON
SIZES
6/11

**PARADOX™**

Ultraleichte, nahtlose Strickhandschuhe mit 21 Gauge bieten hervorragende Fingerfertigkeit und Tastempfindlichkeit. Die Nitrilschaumbeschichtung ist atmungsaktiv und langlebig und verfügt über eine Zellstruktur, die Flüssigkeiten bei Kontakt verteilt und so für besseren Grip sorgt.

CUT E**GAUGE 21**

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAU
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
POLYKOR® / POLYESTER / NYLON
GRÖSSEN
6/11

**CUT E****PU COATING
PU-BESCHICHTUNG****16-645LG-EN**

Excellent abrasion resistance extending the glove life, offers increased comfort and breathability.

CUT E**GAUGE 13**

COATING
PU
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
POLYKOR® / HPPE / STEEL / NYLON / POLYESTER / SPANDEX
SIZES
7/11

**PolyKor®**

Hervorragende Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer des Handschuhs und bietet erhöhten Komfort und Atmungsaktivität.

CUT E**GAUGE 13**

BESCHICHTUNG
PU
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER


FUTTER
POLYKOR® / HPPE / STAHLFASER / NYLON / POLYESTER / ELASTHAN
GRÖSSEN
7/11

**CUT E****NEOFOAM® COATING**
NEOFOAM®-BESCHICHTUNG**PIP****16-X585-EN**

Excellent abrasion resistance extending glove life, good grip on dry, wet or oily surfaces, tactile and flexible.

CUT E**GAUGE 13**

COATING
NEOFOAM®
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
POLYKOR® XCRYSTAL™ / HPPE / METAL WIRE / NYLON / SPANDEX
SIZES
7/11

**Xcrystal™**

Ausgezeichnete Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer des Handschuhs, guter Grip auf trockenen, nassen oder öligen Oberflächen, taktile und flexibel.

CUT E**GAUGE 13**

BESCHICHTUNG
NEOFOAM®
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
POLYKOR® XCRYSTAL™ / HPPE / METALLFASER / NYLON / ELASTHAN


GRÖSSEN
7/11

**CUT E****LATEX COATING**
LATEX-BESCHICHTUNG**PIP****16-313-EN**

Polykor®R X7™ blended shell combines lightweight comfort with high cut resistance, offering excellent dexterity and tactile sensitivity. Its crinkle latex coating ensures reliable grip on dry and wet surfaces.

CUT E**GAUGE 18**

COATING
CRINKLE LATEX
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
POLYKOR® X7™ / HPPE / NYLON / SPANDEX
SIZES
6/11

**PolyKor®**
X7™ TECHNOLOGY

Die Polykor®R X7™-Mischschale kombiniert leichtes Tragegefühl mit hoher Schnittfestigkeit und bietet hervorragende Fingerfertigkeit und Tastempfindlichkeit. Die gekräuselte Latexbeschichtung sorgt für zuverlässigen Halt auf trockenen und nassen Oberflächen.

CUT E**GAUGE 18**


BESCHICHTUNG
ANGERAUTES LATEX
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
POLYKOR® X7™ / HPPE / NYLON / ELASTHAN

GRÖSSEN
6/11



CUT F



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG

**CUT F****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****PIP****16-361-EN**

Discover the Paradox™ series, our range of premium gloves at the cutting edge of innovation. Featuring an ultra-lightweight, silky 21-gauge liner, this glove gives you exceptional dexterity and tactile precision, while offering optimum comfort over long periods. Its ergonomic design ensures unrivalled grip in dry, slightly wet or oily conditions. Exceptional Level F cut protection. Each pair is made from PET plastic bottles and reduces 15,5 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 29 %. Silicon free.

CUT F**GAUGE 21**

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
POLYKOR® / POLYESTER / SPANDEX
SIZES
6/11

**PARADOX™**

Entdecken Sie die Paradox™-Serie, unsere Auswahl an Premium-Handschuhen auf dem neuesten Stand der Innovation. Dieser Handschuh mit ultraleichtem, seidigem 21-Gauge-Futter bietet Ihnen außergewöhnliche Fingerfertigkeit und Tastempfindlichkeit und bietet gleichzeitig optimalen Komfort über lange Zeiträume. Sein ergonomisches Design sorgt für unübertroffenen Griff bei trockenen, leicht feuchten oder öligen Bedingungen. Außergewöhnlicher Schnittschutz der Stufe F. Jedes Paar wird aus PET-Plastikflaschen hergestellt und reduziert den CO₂-Ausstoß pro Paar um 15,5 g. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern: 29 %. Siliziumfrei.

CUT F**GAUGE 21**

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
POLYKOR® / POLYESTER / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11

NEW**hantex®
BY PIP****16-363S-EN**

The HPPE-blended liner provides maximum cut resistance and outstanding durability. The nitrile foam coating delivers excellent performance in oily environments. Its lightweight and flexible design helps reduce hand fatigue during extended periods of use.

CUT F**GAUGE 13**

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
HPPE / STEEL / POLYESTER / SPANDEX
SIZES
6/11

**NEXA F+**

Das HPPE-gemischte Innenfutter bietet maximale Schnittfestigkeit und hervorragende Haltbarkeit. Die Nitrilschaumbeschichtung sorgt für hervorragende Leistung in öligen Umgebungen. Sein leichtes und flexibles Design trägt dazu bei, die Ermüdung der Hände bei längerem Gebrauch zu verringern.

CUT F**GAUGE 13**

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
HPPE / STAHLFASER / POLYESTER / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11

PIP 53**EN**

**CUT F****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****NEW 03/2026****16-268K-EN**

3/4 coating ensures excellent protection against oils and greases with strong abrasion resistance. Perfect for demanding environments and heavy duties. The XREY™ Bio-based liner provides maximum cut protection while reducing carbon footprint by 49 % compared to generic HPPE glove.

CUT F**GAUGE 18****COATING
DOUBLE NITRILE****COATING COVERAGE
FLAT NITRILE 3/4 COATING /
MICROFOAM NITRILE ON
PALM & FINGERS****LINER****XREY™ BIO-BASED / NYLON / SPANDEX****SIZES****7/11****12****72****HYDRUS®
XK270**

Die 3/4-Beschichtung gewährleistet einen ausgezeichneten Schutz gegen Öle und Fette sowie eine hohe Abriebfestigkeit. Perfekt für anspruchsvolle Umgebungen und schwere Aufgaben. Das biobasierte Innenfutter von XREY™ bietet maximalen Schnitenschutz und reduziert den CO₂-Fußabdruck um 49 % im Vergleich zu einem herkömmlichen HPPE-Handschuh.

CUT F**GAUGE 18****BESCHICHTUNG
DOPPELTES NITRIL****BESCHICHTUNGSBEREICH
FLAT NITRILE 3/4-BESCHICHTUNG /
MICROFOAM NITRILE ON PALM & FINGERS****FUTTER****XREY™ BIO-BASED / NYLON / ELASTHAN****GRÖSSEN****7/11****NEW 03/2026****16-268F-EN**

Full nitrile coating ensures 360° protection against oils and greases with strong abrasion resistance. Perfect for demanding environments and heavy duties. The XREY™ Bio-based liner provides maximum cut protection while reducing carbon footprint by 49 % compared to generic HPPE glove.

CUT F**GAUGE 18****COATING
DOUBLE NITRILE****COATING COVERAGE
FLAT NITRILE FULL HAND /
MICROFOAM NITRILE ON PALM
& FINGERS****LINER****XREY™ BIO-BASED / NYLON / SPANDEX****SIZES****7/11****12****72****HYDRUS®
XF360**

Die vollständige Nitrilbeschichtung gewährleistet einen 360°-Schutz gegen Öle und Fette sowie eine hohe Abriebfestigkeit. Perfekt für anspruchsvolle Umgebungen und schwere Aufgaben. Das biobasierte Innenfutter von XREY™ bietet maximalen Schnitenschutz und reduziert den CO₂-Fußabdruck um 49 % im Vergleich zu einem herkömmlichen HPPE-Handschuh.

CUT F**GAUGE 18****BESCHICHTUNG
DOPPELTES NITRIL****BESCHICHTUNGSBEREICH
FLACHES NITRIL FÜR DIE GANZE HAND /
MIKROSCHAUM-NITRIL FÜR HANDFLÄCHE
UND FINGER****FUTTER****XREY™ BIO-BASED / NYLON / ELASTHAN****GRÖSSEN****7/11**

**CUT F****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****PIP****EN****NEW****03/2026****16-BX786-EN**

The XREY™ Bio-based liner is made with mixed bio-based materials such as corn and sugarcane. Carbon footprint 49 % lower than a generic HPPE glove.

CUT F**GAUGE 18**

COATING
MICROFOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
**XREY™ BIO-BASED / POLYESTER /
TUNGSTEN / SPANDEX**

SIZES
6/11

**4X41F****THUMB
CROUCH**
Reinforcement**OEKO
TEX®****GREEN
HEART****XREY™**
BIOBASED FIBRE**12****72****X-Treme**

Der XREY™ Bio-based Liner wird aus gemischten biobasierten Materialien wie Mais und Zuckerrohr hergestellt. Der CO₂-Fußabdruck ist um 49 % geringer als der eines herkömmlichen HPPE-Handschuhs.


CUT F**GAUGE 18**

BESCHICHTUNG
MIKROSCHAUM-NITRIL
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
**XREY™ BIO-BASED / POLYESTER /
WOLFRAM / ELASTHAN**

GRÖSSEN
6/11

**EASY REFILL
VENDING PACK
VERKAUFSPACKUNG**

**PIP 55**

**CUT F****NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG****16-786-EN**

18 gauge. Free of glass or steel, eliminating irritation and reducing CO₂ emissions, durable microfoam palm coating that excels in all conditions no matter if dry, wet or oily, exceptional dexterity.

CUT F**GAUGE 18**

COATING
MICROFOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
XREY™ / POLYESTER / TUNGSTEN / SPANDEX

SIZES
6/11



X-Treme

18 Gauge. Frei von Glas oder Stahl, wodurch Hautreizungen vermieden und der CO₂-Ausstoß reduziert wird. Strapazierfähige Mikroschaum-Beschichtung an der Handfläche, die unter allen Bedingungen hervorragende Leistung bringt, egal ob trocken, nass oder ölig. Außergewöhnliche Fingerfertigkeit.

CUT F**GAUGE 18**

BESCHICHTUNG
MIKROSCHAUM-NITRIL
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
XREY™ / POLYESTER / WOLFRAM / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11

**16-856-EN**

High performance work glove designed for maximum protection and durability. Steel reinforcement for overall strength and durability.

CUT F**GAUGE 18**

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
POLYKOR® / NYLON / SPANDEX

SIZES
6/11



PolyKor®

Hochleistungs-Arbeitshandschuh für maximalen Schutz und Haltbarkeit. Stahlverstärkung für allgemeine Festigkeit und Haltbarkeit.

CUT F**GAUGE 18**

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
POLYKOR® / NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11

**CUT F****PU COATING
PU-BESCHICHTUNG****PIP****16-586-EN**

High performance work glove designed for maximum protection and durability. Steel reinforcement for overall strength and durability.

CUT F**GAUGE 18****COATING
PU****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS****LINER
POLYKOR® / HPPE / STEEL /
NYLON / POLYESTER / ELASTIC /
SPANDEX****SIZES
6/11****PolyKor®**

Hochleistungs-Arbeitshandschuh für maximalen Schutz und Haltbarkeit. Stahlverstärkung für allgemeine Festigkeit und lange Nutzungsdauer.

CUT F**GAUGE 18****BESCHICHTUNG
PU****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER
POLYKOR® / HPPE / STAHLFASER /
NYLON / POLYESTER / ELASTIK /
ELASTHAN****GRÖSSEN
6/11****NEW 03/2026****hantex®
BY PIP****16-563S-EN**

High performance work glove designed for maximum cut protection and durability. PU palm coating offers exceptional grip in dry conditions.

CUT F**GAUGE 13****COATING
PU****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS****LINER
HPPE / STEEL****SIZES
6/11****PXF+**

Leistungsstarker Arbeitshandschuh, der für maximalen Schnitenschutz und Haltbarkeit entwickelt wurde. Die PU-Beschichtung der Handfläche bietet außergewöhnlichen Grip bei trockenen Bedingungen.

CUT F**GAUGE 13****BESCHICHTUNG
PU****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER
HPPE / STAHLFASER****GRÖSSEN
6/11****PIP 57****EN**

**CUT F****POSIGRIP MAX™ COATING**
POSIGRIP MAX™-BESCHICHTUNG**16-868-EN**

With PosiGrip MAX™ combine superior grip in dry, wet, oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use. Integrated thumb reinforcement for longer life and added protection.

**CUT F****GAUGE 18**

COATING
POSIGRIP MAX™
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
NYLON / HPPE / SPANDEX / METAL WIRE
SIZES
6/12



4X42F



X1XXXX



THUMB CROTCH Reinforcement



OEKO TEX




120

POSIGRIP MAX™

PosiGrip MAX™ kombiniert hervorragenden Grip in trocken, nass, öligem Umgebungen mit dem Tragegefühl einer zweiten Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Fingerfertigkeit. Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Schutzhandschuhe, ideal für den längeren Gebrauch. Integrierte Daumenverstärkung für längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz.

**CUT F****GAUGE 18**


BESCHICHTUNG
POSIGRIP MAX™
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
NYLON / HPPE / ELASTHAN / METALLFASER
GRÖSSEN
6/12



EASY REFILL
VENDING PACK
VERKAUFSPACKUNG

**CUT F****POSIGRIP MAX™ COATING**
POSIGRIP MAX™-BESCHICHTUNG**PIP****NEW****03/2026****3/4 COATING**
3/4-BESCHICHTUNG**16-8685-EN****POSIGRIP™**
MAX

With PosiGrip MAX™ combine superior grip in dry, wet, oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use. Integrated thumb reinforcement for longer life and added protection.

CUT F**GAUGE 18****COATING**
POSIGRIP MAX™**COATING COVERAGE**
3/4 COATING**LINER**
NYLON / HPPE / SPANDEX /
METAL WIRE**SIZES**
6/11

PosiGrip MAX™ kombiniert hervorragenden Grip in trocken, nass, öliger Umgebungen mit dem Tragegefühl einer zweiten Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Fingerfertigkeit. Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Schutzhandschuhe, ideal für den längeren Gebrauch. Integrierte Daumenverstärkung für längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz.

CUT F**GAUGE 18****BESCHICHTUNG**
POSIGRIP MAX™**BESCHICHTUNGSBEREICH**
3/4-BESCHICHTUNG**FUTTER**
NYLON / HPPE / ELASTHAN /
METALLFASER**GRÖSSEN**
6/11**NEW****03/2026****FULL COATING**
VOLLBESCHICHTUNG**16-8686-EN****POSIGRIP™**
MAX

With PosiGrip MAX™ combine superior grip in dry, wet, oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use. Integrated thumb reinforcement for longer life and added protection.

CUT F**GAUGE 18****COATING**
POSIGRIP MAX™**COATING COVERAGE**
FULL HAND**LINER**
NYLON / HPPE / SPANDEX /
METAL WIRE**SIZES**
6/11

PosiGrip MAX™ kombiniert hervorragenden Grip in trocken, nass, öliger Umgebungen mit dem Tragegefühl einer zweiten Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Fingerfertigkeit. Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Schutzhandschuhe, ideal für den längeren Gebrauch. Integrierte Daumenverstärkung für längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz.

CUT F**GAUGE 18****BESCHICHTUNG**
POSIGRIP MAX™**BESCHICHTUNGSBEREICH**
KOMPLETTEN HAND**FUTTER**
NYLON / HPPE / ELASTHAN /
METALLFASER**GRÖSSEN**
6/11

**CUT F****NEOFOAM® COATING**
NEOFOAM®-BESCHICHTUNG**16-377-EN**

Polykor® blended shell with X7™ technology is super light-weight and thin, offering exceptional cut resistance and durability in a thin liner configuration. DMF free. Silicon free.

CUT F**GAUGE 18****COATING**
NEOFOAM®**COATING COVERAGE**
PALM & FINGERS**LINER**
POLYKOR® X7™ / HPPE / NYLON / SPANDEX**SIZES**
6/11**PolyKor®**
X7™ TECHNOLOGY

Die Polykor®-ummantelte Außenschicht mit X7™-Technologie ist superleicht und dünn und bietet außergewöhnliche Schnittfestigkeit und Strapazierfähigkeit in einer dünnen Liner-Konfiguration. Ohne DMF. Siliziumfrei.

CUT F**GAUGE 18****BESCHICHTUNG**
NEOFOAM®**BESCHICHTUNGSBEREICH**
HANDFLÄCHE & FINGER**FUTTER**
POLYKOR® X7™ / HPPE / NYLON / ELASTHAN**GRÖSSEN**
6/11**CUT F****LATEX COATING**
LATEX-BESCHICHTUNG**16-836-EN**

This glove offers maximum cut protection while maintaining great dexterity. Crafted with patented XREY™ yarn, which features one of the highest strength-to-weight ratios, the glove eliminates the need for glass or steel fibres in the liner, minimizing the risk of skin irritation for the wearer. The premium blue crinkle latex coating delivers excellent grip and performance in wet environments.

CUT F**GAUGE 13****COATING**
CRINKLE LATEX**COATING COVERAGE**
PALM & FINGERS**LINER**
XREY™ / POLYESTER / SPANDEX**SIZES**
7/11**TYPHAN®**
XLT1

Dieser Handschuh bietet maximalen Schnittschutz bei gleichzeitig hoher Fingerfertigkeit. Er wird aus patentiertem XREY™-Garn hergestellt, das eines der besten Verhältnisse von Festigkeit zu Gewicht aufweist. Dadurch sind keine Glas- oder Stahlfasern im Futter erforderlich, was das Risiko von Hautreizungen für den Träger minimiert. Die hochwertige blaue angeraute Latexbeschichtung sorgt für hervorragende Griffkraft und Leistung in nassen Umgebungen.

CUT F**GAUGE 13****BESCHICHTUNG**
ANGERAUTES LATEX**BESCHICHTUNGSBEREICH**
HANDFLÄCHE & FINGER**FUTTER**
XREY™ / POLYESTER / ELASTHAN**GRÖSSEN**
7/11

**CUT F****SILICON COATING
SILIZIUM-BESCHICHTUNG****PIP**

GLASS MANUFACTURING GLASVERARBEITUNG

**16-473-EN**

Improved grip in dry environments thanks to the silicone coating. The Polykor® lining provides excellent dexterity and tactile sensitivity, as well as enhanced comfort in use. Ideal for the glass industry.

CUT F**GAUGE 13****COATING
SILICONE****COATING COVERAGE
PALM & FINGERS****LINER
POLYKOR® / HPPE / STEEL /
NYLON / SPANDEX****SIZES
6/11****PolyKor®**

Verbesserte Grip in trockenen Umgebungen dank der Silikonbeschichtung.

Die Polykor®-Beschichtung sorgt für hervorragende Fingerfertigkeit und Tastempfindlichkeit sowie für mehr Komfort bei der Anwendung. Ideal für die Glasindustrie.

CUT F**GAUGE 13****BESCHICHTUNG
SILIKON****BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER****FUTTER
POLYKOR® / HPPE / STAHLFASER /
NYLON / ELASTHAN****GRÖSSEN
6/11**



PRECISION PRÄZISION



PU COATING
PU-BESCHICHTUNG



31-3150ER-EN

Anti-static. Excellent abrasion resistance extending glove life. Each pair is made from PET plastic bottles and reduces 26,25 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 70 %.

GAUGE 13

COATING
PU

COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
RPET / CARBON FIBRE

SIZES
6/12



3RX

Antistatisch. Exzellente Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer der Handschuhe. Jedes Paar wird aus PET-Plastikflaschen hergestellt und reduziert 26,25 g CO₂-Emissionen pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern: 70 %.

GAUGE 13

BESCHICHTUNG
PU

BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
RECYCELTES PET / KOHLEFASER

GRÖSSEN
6/12



31-131R-EN

Excellent abrasion resistance extending glove life. Each pair is made from PET plastic bottles and reduces 33,33 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 70 %.

GAUGE 13

COATING
PU

COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
RPET / SPANDEX

SIZES
6/12



3RX

Exzellente Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer der Handschuhe. Jedes Paar wird aus PET-Plastikflaschen hergestellt und reduziert den CO₂-Ausstoß pro Paar um 33,33 g. Gewicht der Handschuhe aus recycelten Fasern: 70 %.

GAUGE 13

BESCHICHTUNG
PU

BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
RECYCELTES PET / ELASTHAN

GRÖSSEN
6/12



**PRECISION
PRÄZISION**



**PU COATING
PU-BESCHICHTUNG**



33-E118-EN

Excellent abrasion resistance extending glove life, 18 gauge liner offers high dexterity and tactile sensitivity.

GAUGE 18

COATING
PU

COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
NYLON

SIZES
6/11



PCNAIR

Exzellente Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer des Handschuhs, das 18-Gauge-Futter bietet hohe Fingerfertigkeit und Tastempfindlichkeit.

GAUGE 18

BESCHICHTUNG
PU

BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
NYLON

GRÖSSEN
6/11



COMING SOON WITH
BIO-BASED PU COATING
& PACKED BY PAIR WITH
INDIVIDUAL PAPERWRAP

DEM NÄCHST MIT BIOBASIERTER PU-
BESCHICHTUNG UND PAARWEISE
VERPACKT IN INDIVIDUELLER
PAPIERVERPACKUNG





**PRECISION
PRÄZISION**



**NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG**

PIP



31-5130ER-EN

Anti-static. Foam nitrile coating offers a high abrasion resistance. Each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 36,75 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 60 %.

GAUGE 15

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
RPET / SPANDEX / CARBON
FIBRE
SIZES
6/12



3RX

Antistatisch. Die Nitrilschaumbeschichtung bietet eine hohe Abriebfestigkeit. Jedes Paar wird aus P.E.T.-Plastikflaschen hergestellt und reduziert den CO₂-Ausstoß um x36,75 g pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern: 60 %.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
RECYCELTES PET / ELASTHAN /
KARBONFASERN
GRÖSSEN
6/12





PRECISION
PRÄZISION



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG



31-5130R-EN

The foam nitrile coating on the palm and fingers provides high abrasion resistance. Each pair is made from PET plastic bottles, reducing CO₂ emissions by 36.75 g. Recycled fibre glove weight: 65 %.

GAUGE 15

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
RPET / SPANDEX
SIZES
6/12



3RX

Die Nitrilschaumbeschichtung an Handfläche und Fingern sorgt für hohe Abriebfestigkeit. Jedes Paar wird aus PET-Plastikflaschen hergestellt, wodurch der CO₂-Ausstoß um 36,75 g reduziert wird. Gewicht der Handschuhe aus recycelten Fasern: 65 %.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAU
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
RECYCELTES PET / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/12

3RX

Die Nitrilschaumbeschichtung mit Noppen bietet eine hohe Abriebfestigkeit. Jedes Paar wird aus P.E.T.-Plastikflaschen hergestellt und reduziert den CO₂-Ausstoß um 36,75 g pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern: 60 %.

31-5131R-EN

Foam nitrile coating with dots offers a high abrasion resistance. Each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 36,75 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 60 %.

GAUGE 15

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS + DOTS
LINER
RPET / SPANDEX
SIZES
6/12



GAUGE 15

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAU
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER+ NOPPEN
FUTTER
RECYCELTES PET / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/12



31-5231R-EN

3/4 foam nitrile coating with dots offers a high abrasion resistance. Each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 36,75 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 55 %.

GAUGE 15

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
3/4 COATING + DOTS
LINER
RPET / SPANDEX
SIZES
6/12



3RX

Die 3/4-Nitrilschaumbeschichtung mit Noppen bietet eine hohe Abriebfestigkeit, jedes Paar wird aus P.E.T.-Plastikflaschen hergestellt und reduziert 36,75 g CO₂-Emissionen pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern: 55 %.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUH
BESCHICHTUNGSBEREICH
3/4-BESCHICHTUNG + NOPPEN
FUTTER
RECYCELTES PET / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/12





PRECISION
PRÄZISION



POSIGRIP MAX™ COATING
POSIGRIP MAX™-BESCHICHTUNG




34-188-EN

With PosiGrip MAX™, combine superior grip in dry, wet, oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use.

GAUGE 18

COATING
POSIGRIP MAX™
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
NYLON / SPANDEX
SIZES
6/11



POSIGRIP MAX™

Mit PosiGrip MAX™ kombinieren Sie überlegenen Grip in trocken, nass, öliger Umgebung mit dem Gefühl wie eine zweite Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Beweglichkeit. Bis zu 30 % leichter als Standardhandschuhe, ideal für den längeren Gebrauch.

GAUGE 18

BESCHICHTUNG
POSIGRIP MAX™
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11





NEW

03/2026

3/4 COATING
3/4-BESCHICHTUNG



34-1885-EN

POSIGRIP™
MAX



With PosiGrip MAX™, combine superior grip in dry, wet, oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use.



GAUGE 18

COATING
POSIGRIP MAX™
COATING COVERAGE
3/4 COATING

LINER
NYLON / SPANDEX

SIZES

6/11

EN388:2016

4131X

X1XXXX

EN407

X1XXXX

Oeko

TEX®

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Mit PosiGrip MAX™ kombinieren Sie überlegenen Grip in trocken, nass, öliger Umgebung mit dem Gefühl wie eine zweite Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Beweglichkeit. Bis zu 30 % leichter als Standardhandschuhe, ideal für den längeren Gebrauch.



GAUGE 18


BESCHICHTUNG
POSIGRIP MAX™
BESCHICHTUNGSBEREICH
3/4-BESCHICHTUNG

FUTTER
NYLON / ELASTHAN

GRÖSSEN
6/11



EASY REFILL
VENDING PACK
VERKAUFSPACKUNG



NEW

03/2026

FULL COATING
VOLLBESCHICHTUNG



34-1886-EN

POSIGRIP™
MAX



With PosiGrip MAX™, combine superior grip in dry, wet, oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use.



GAUGE 18

COATING
POSIGRIP MAX™
COATING COVERAGE
FULL HAND

LINER
NYLON / SPANDEX

SIZES

6/11

EN388:2016

4131X

X1XXXX

EN407

X1XXXX

Oeko

TEX®

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Mit PosiGrip MAX™ kombinieren Sie überlegenen Grip in trocken, nass, öliger Umgebung mit dem Gefühl wie eine zweite Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Beweglichkeit. Bis zu 30 % leichter als Standardhandschuhe, ideal für den längeren Gebrauch.




GAUGE 18

BESCHICHTUNG
POSIGRIP MAX™
BESCHICHTUNGSBEREICH
GESAMTE HAND

FUTTER
NYLON / ELASTHAN

GRÖSSEN
6/11





PRECISION
PRÄZISION



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG



31-330R-EN

Foam nitrile coating offers a high abrasion resistance. Each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 39,16 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 60 %.



GAUGE 13

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
RPET / SPANDEX
SIZES
6/12



3RX

Die Nitrilschaumbeschichtung bietet eine hohe Abriebfestigkeit. Jedes Paar wird aus P.E.T.-Plastikflaschen hergestellt und reduziert den CO₂-Ausstoß um 39,16 g pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern : 60 %.



GAUGE 13

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
RECYCELTES PET / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/12



31-530R-EN

Micro-surface nitrile coating offers a high dexterity and tactile sensitivity. Each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 39,16 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 55 %.

GAUGE 13

COATING
NITRILE MICROSURFACE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
RPET / SPANDEX
SIZES
6/12



3RX

Die Mikrooberflächen-Nitrilbeschichtung bietet ein hohes Maß an Beweglichkeit und Tastsensibilität. Jedes Paar wird aus P.E.T.-Plastikflaschen hergestellt und reduziert den CO₂-Ausstoß um 39,16 g pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern: 55 %.

GAUGE 13

BESCHICHTUNG
NITRIL-MIKROOBERFLÄCHE
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
RECYCELTES PET / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/12



34-315-EN

The nitrile foam coating on the palm and fingertips ensures better grip and nice abrasion resistance, but also makes the glove breathable and durable.

GAUGE 15

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
POLYESTER
SIZES
6/11



nitrilon

Die Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen sorgt für einen besseren Grip und eine gute Abriebfestigkeit, macht den Handschuh aber auch atmungsaktiv und langlebig.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
POLYESTER
GRÖSSEN
6/11



PRECISION
PRÄZISION



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG



31-384R-EN

High dexterity and tactile sensitivity. Each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 11,67 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 35 %.

GAUGE 18

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
RPET / NYLON / SPANDEX
SIZES
6/11

EN388:2016



3121X



3RX

Hohe Fingerfertigkeit und Tastempfindlichkeit. Jedes Paar wird aus P.E.T.-Plastikflaschen hergestellt und reduziert den CO₂-Ausstoß um 11,67 g pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern: 35 %.

GAUGE 18

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
RECYCELTES PET / NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11



PRECISION
PRÄZISION



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG

PIP



34-425NEO-EN

Solar protection (UPF 50+), maximum wearer comfort and sensitivity, high abrasion and tear resistance level while providing an un-restricted second skin fit and feel.



GAUGE 15

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
POLYESTER / SPANDEX
SIZES
6/11



solar+

Sonnenschutz (LSF 50+), maximaler Tragekomfort und Empfindlichkeit, hohe Abrieb- und Reißfestigkeit bei gleichzeitig uneingeschränkter Passform und Tragegefühl wie eine zweite Haut.



GAUGE 15

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
POLYESTER / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11



PIP 73



PRECISION
PRÄZISION



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG

NEW 03/2026



34-3015-EN

3/4 coating ensures excellent protection against oils and greases with strong abrasion resistance. The microfoam nitrile coating on palm and fingers improve the grip in dry and oily environments. The liner offers a flexible fit with enhanced dexterity and comfort.

GAUGE 15

COATING
DOUBLE NITRILE
COATING COVERAGE
3/4 FLAT NITRILE / MICROFOAM NITRILE ON PALM & FINGERS

LINER
NYLON

SIZES
7/11



HYDRUS®
GK270

Die Mikroschaum-Nitril-Beschichtung auf Handfläche und Fingern verbessert die Griffigkeit in trockenen und öligen Umgebungen, das Innenfutter bietet eine flexible Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und Komfort.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
DOPPEL-NITRIL

BESCHICHTUNGSBEREICH
3/4 GLATTES NITRIL / MIKROSCHAUM-NITRIL AUF HANDFLÄCHE UND FINGERN

FUTTER
NYLON

GRÖSSEN
7/11

NEW 03/2026



34-3016-EN

Full hand coating ensures excellent protection against oils and greases with strong abrasion resistance. The microfoam nitrile coating on palm and fingers improve the grip in dry and oily environments. The liner offers a flexible fit with enhanced dexterity and comfort.

GAUGE 15

COATING
DOUBLE NITRILE
COATING COVERAGE
FULL HAND FLAT NITRILE / MICROFOAM NITRILE ON PALM & FINGERS

LINER
NYLON

SIZES
7/11



HYDRUS®
GF360

Die Mikroschaum-Nitril-Beschichtung auf Handfläche und Fingern verbessert die Griffigkeit in trockenen und öligen Umgebungen, das Innenfutter bietet eine flexible Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und Komfort.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
DOPPEL-NITRIL

BESCHICHTUNGSBEREICH
GANZFLÄCHIGES GLATTES NITRIL / MICROFOAM-NITRIL AUF HANDFLÄCHE UND FINGERN

FUTTER
NYLON

GRÖSSEN
7/11



PRECISION
PRÄZISION



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG

PIP



34-282-EN

Durable comfort and good fit in a oily conditions, superior grip. The liner provides optimum dexterity and flexibility.

GAUGE 18

COATING
DOUBLE NITRILE

COATING COVERAGE
SMOOTH NITRILE ON FULL HAND, MICRO SURFACE NITRILE ON PALM & FINGERS

LINER
NYLON / SPANDEX

SIZES
6/11



nitrilon™

Dauerhafter Komfort und gute Passform in öligen Umgebungen, hervorragender Grip. Das Futter bietet optimale Beweglichkeit und Flexibilität.

GAUGE 18

BESCHICHTUNG
DOPPELTES NITRIL

BESCHICHTUNGSBEREICH
GLATTES NITRIL AUF DEM GESAMTEN HANDSCHUH, NITRIL-MIKROOBERFLÄCHE AUF HANDFLÄCHE & FINGERN

FUTTER
NYLON / ELASTHAN

GRÖSSEN
6/11



PRECISION
PRÄZISION



LATEX COATING
LATEX-BESCHICHTUNG

PIP



31-632R-EN

Offers superior grip in dry and wet conditions. Each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 39,16 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 55 %.

GAUGE 13

COATING
LATEX MICROSURFACE

COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
RPET / SPANDEX

SIZES
6/12



3RX

Bietet hervorragenden Halt unter trockenen und nassen Bedingungen. Jedes Paar wird aus P.E.T.-Plastikflaschen hergestellt und reduziert den CO₂-Ausstoß um 39,16 g pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern: 55 %.

GAUGE 13

BESCHICHTUNG
LATEX-MIKROOBERFLÄCHE

BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
RECYCELTES PET / ELASTHAN

GRÖSSEN
6/12

PIP 75

+

EN



GENERAL PURPOSE ALLGEMEINE ANWENDUNG



PU COATING
PU-BESCHICHTUNG



GENERAL PURPOSE
ALLGEMEINE ANWENDUNG



PU COATING
PU-BESCHICHTUNG

PIP



33-115-EN

This 13-gauge glove has good abrasion resistance thanks to its polyester lining. The polyurethane coating is ideal for use in dry conditions.

GAUGE 13

COATING
PU

COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
POLYESTER

SIZES
6/11



Dieser Handschuh mit 13 Gauge verfügt dank seines Polyesterfutters über eine gute Abriebfestigkeit. Die Polyurethanbeschichtung ist ideal für den Einsatz unter trockenen Bedingungen.

GAUGE 13

BESCHICHTUNG
PU

BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
POLYESTER


GRÖSSEN
6/11



33-G115-EN




33-G115T-EN



33-B115-EN



33-B115T-EN



33-R115-EN





GENERAL PURPOSE
ALLGEMEINE ANWENDUNG



PU COATING
PU-BESCHICHTUNG



31-350R-EN

Ultra-lightweight, excellent abrasion resistance, breathability, dexterity and good grip. Each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 55 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 56 %.

GAUGE 13

COATING
PU

COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
B-COMB - RPET / POLYESTER

SIZES
6/11



3RX

Ultraleichtes Gewicht, hervorragende Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität, Fingerfertigkeit und gute Griffigkeit. Jedes Paar wird aus P.E.T.-Plastikflaschen hergestellt und reduziert die CO₂-Emissionen um 55 g pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern: 56 %.

GAUGE 13

BESCHICHTUNG
PU

BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE UND FINGER

FUTTER
B-COMB - RECYCELTES PET / POLYESTER

GRÖSSEN
6/11



GENERAL PURPOSE
ALLGEMEINE ANWENDUNG



NEOFOAM® COATING
NEOFOAM®-BESCHICHTUNG



34-600-EN

Neofoam® coating offers great abrasion resistance and outstanding dry / oily grip, superior dexterity and tactile sensitivity. DMF free.

GAUGE 15

COATING
NEOFOAM®

COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
NYLON / SPANDEX

SIZES
6/11



NEOFOAM®

Die Neofoam®-Beschichtung bietet eine hohe Abriebfestigkeit und einen hervorragenden trockenen / öligen Grip, überragende Fingerfertigkeit und taktile Sensibilität. Ohne DMF.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
NEOFOAM®

BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
NYLON / ELASTHAN

GRÖSSEN
6/11



GENERAL PURPOSE
ALLGEMEINE ANWENDUNG



NEOFOAM® COATING
NEOFOAM®-BESCHICHTUNG

PIP



34-648B-EN

3/4 Neofoam® coating with dots offers great abrasion resistance and outstanding dry / oily grip, maximum dexterity and tactility. DMF free.

GAUGE 15

COATING
NEOFOAM®
COATING COVERAGE
3/4 COATING + DOTS
LINER
NYLON / SPANDEX
SIZES
7/11



NEOFOAM®

3/4 Neofoam®-Beschichtung mit Noppen bietet hohe Abriebfestigkeit und hervorragenden trockenen / öligen Griff, maximale Fingerfertigkeit und Tastempfindlichkeit. Ohne DMF.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
NEOFOAM®
BESCHICHTUNGSBEREICH
3/4-BESCHICHTUNG + NOPPEN
FUTTER
NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
7/11





GENERAL PURPOSE ALLGEMEINE ANWENDUNG



BIO-XTC™ COATING BIO-XTC™-BESCHICHTUNG

NEW

03/2026



34-915G-EN

BIO-XTC™ coating is made with bio-based materials such as corn or sugarcane. Naturally smooth and flexible bamboo based liner for maximum comfort. Both liner and coating are highly breathable, carrying sweat away from skin.

GAUGE 15

COATING
BIO-XTC™
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
BAMBOO / NYLON / SPANDEX
SIZES
6/11




BIO-XTC™-Beschichtung aus biobasierten Materialien wie Mais oder Zuckerrohr. Natürlich glatter und flexibler Liner auf Bambusbasis für maximalen Komfort. Sowohl das Innenfutter als auch die Beschichtung sind hoch atmungsaktiv und transportieren den Schweiß von der Haut weg.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
BIO-XTC™
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
BAMBUS / NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11



EASY REFILL
VENDING PACK
VERKAUFSPACKUNG



GENERAL PURPOSE ALLGEMEINE ANWENDUNG



NITRILE COATING NITRILBESCHICHTUNG



34-FGN018-EN

Nitrile coating offers great abrasion resistance and outstanding wet / dry grip, high comfort, dexterity, and breathability, DMF free.

GAUGE 15

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
NYLON / SPANDEX
SIZES
6/11



Die Nitrilbeschichtung bietet hohe Abriebfestigkeit und hervorragenden Nass- / Trockengrip, hohen Komfort, Beweglichkeit und Atmungsaktivität, DMF-frei.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAU
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11



GENERAL PURPOSE
ALLGEMEINE ANWENDUNG



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG

PIP



31-354R-EN

Ultra-lightweight, excellent abrasion resistance, breathability, dexterity and good grip. Each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 55 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 50 %.



GAUGE 13

COATING
SMOOTH NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
B-COMB - RPET / POLYESTER
SIZES
6/11



4121X



X1XXXX



3RX

Ultraleicht, ausgezeichnete Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität, Fingerfertigkeit und guter Griff. Jedes Paar wird aus PET-Plastikflaschen hergestellt und reduziert die CO₂-Emissionen um 55 g pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelter Faser: 50 %.



GAUGE 13

BESCHICHTUNG
GLATTES NITRIL
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
B-COMB - RECYCELTES PET / POLYESTER
GRÖSSEN
6/11



PIP 81

EN



GENERAL PURPOSE
ALLGEMEINE ANWENDUNG



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG



» 34-750-EN

Fully breathable glove, ideal for prolonged use. Compatible with touch screens, the 34-750 offers excellent dexterity and exceptional flexibility.

» GAUGE 15

COATING
MICROFOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
NYLON / SPANDEX
SIZES
6/11



4131A



X1XXXX





GENERAL PURPOSE
ALLGEMEINE ANWENDUNG



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG

PIP



34-753-EN

High abrasion resistance and great comfortability, provides excellent dexterity and flexibility, super comfortable for long time wear, fully breathable. 3/4 coating.

GAUGE 15

COATING
MICROFOAM NITRILE
COATING COVERAGE
3/4 COATING
LINER
NYLON / SPANDEX
SIZES
6/11



X-Treme

Hohe Abriebfestigkeit und großartiger Tragekomfort, bietet hervorragende Beweglichkeit und Flexibilität, superkomfortabel für langes Tragen, vollständig atmungsaktiv. 3/4-Beschichtung.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
MIKROSCHAUM-NITRIL
BESCHICHTUNGSBEREICH
3/4-BESCHICHTUNG
FUTTER
NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11



34-755-EN

High abrasion resistance and great comfortability, provides excellent dexterity and flexibility, super comfortable for long time wear, fully breathable. Palm and fingers coating with dots.

GAUGE 15

COATING
MICROFOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS + DOTS
LINER
NYLON / SPANDEX
SIZES
6/11



X-Treme

Hohe Abriebfestigkeit und großartiger Tragekomfort, bietet hervorragende Beweglichkeit und Flexibilität, superkomfortabel für langes Tragen, vollständig atmungsaktiv. Handfläche und Finger mit Noppen beschichtet.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
MIKROSCHAUM-NITRIL
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER + NOPPEN
FUTTER
NYLON / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11





GENERAL PURPOSE
ALLGEMEINE ANWENDUNG



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG



hantex
BY PIP

31-515R-EN


Each pair is made from recycled polyester. Highly abrasion-resistant. Foam nitrile coating ensures extra grip on oily surfaces. Each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 19 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 51 %.

GAUGE 15

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
RPET

SIZES
6/11



31-515RT-EN



REGEN+

Jedes Paar ist aus recyceltem Polyester hergestellt. Sehr abriebfest. Die Nitrilschaum-Beschichtung sorgt für zusätzlichen Grip auf öligen Oberflächen. Jedes Paar ist aus P.E.T.-Plastikflaschen hergestellt und reduziert den CO₂-Ausstoß pro Paar um 19 g. Gewicht des Handschuhs aus recycelter Faser : 51 %.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAU
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
RECYCELTES PET

GRÖSSEN
6/11



GENERAL PURPOSE
ALLGEMEINE ANWENDUNG



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG

PIP

34-FGN1001-EN



SIZES GRÖSSEN
6/11

34-FGN1001/N-EN



SIZES GRÖSSEN
8/11

nitrilon™

Nitrile coating offers great abrasion resistance and outstanding high comfort, dexterity, and breathability.

GAUGE 13

COATING
NITRILE

COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
POLYESTER


Die Nitrilbeschichtung bietet eine hohe Abriebfestigkeit und zeichnet sich durch hervorragenden Tragekomfort, Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität aus.

GAUGE 13

BESCHICHTUNG
NITRILE

BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
POLYESTER



34-FGN1001/BOB-EN

3/4 nitrile coating offers great abrasion resistance and outstanding grip comfort, finger dexterity, water proof properties on 3/4 of the hand.

GAUGE 13

COATING
NITRILE

COATING COVERAGE
3/4 COATING

LINER
POLYESTER

SIZES
8/11



nitrilon™

Die 3/4-Nitrilbeschichtung bietet eine hohe Abriebfestigkeit und hervorragenden Griffkomfort, Fingerfertigkeit und Wasserdichtigkeit auf 3/4 der Handfläche.

GAUGE 13

BESCHICHTUNG
NITRILE

BESCHICHTUNGSBEREICH
3/4-BESCHICHTUNG

FUTTER
POLYESTER

GRÖSSEN
8/11





GENERAL PURPOSE
ALLGEMEINE ANWENDUNG



LATEX COATING
LATEX-BESCHICHTUNG



39-FG1315/RN-EN

Crinkle latex coating provides a good grip in wet and dry condition, outstanding comfort, dexterity, and breathability.

GAUGE 13

COATING
CRINKLE LATEX
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
NYLON
SIZES
7/11



Die angeraute Latexbeschichtung sorgt für einen guten Grip bei Nässe und Trockenheit. Hervorragender Komfort, Beweglichkeit und Atmungsaktivität.

GAUGE 13


BESCHICHTUNG
ANGERAUTES LATEX
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
NYLON
GRÖSSEN
7/11



39-FG1315/OR-EN



39-FG1315/LY-EN





GENERAL PURPOSE
ALLGEMEINE ANWENDUNG



LATEX COATING
LATEX-BESCHICHTUNG

PIP



31-C1310G-EN

Durable comfort and good fit.
Strong grip and high abrasion
resistance in dry and wet
environment. Each pair is made
from P.E.T. plastic bottles and
reduces 39,16 g of CO₂ emissions
per pair. Weight of glove in
recycled fibre: 50 %.

GAUGE 10

COATING
CRINKLE LATEX
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS

LINER
RPET / POLYESTER
SIZES
7/11




3RX

Dauerhafter Komfort und gute
Passform. Starker Grip und hohe
Abriebfestigkeit in trockener und
nasser Umgebung. Jedes Paar wird
aus P.E.T.-Plastikflaschen hergestellt
und reduziert 39,16 g CO₂-Emissionen
pro Paar. Gewicht des Handschuhs
aus recycelten Fasern: 50 %.

GAUGE 10

BESCHICHTUNG
ANGERAUTES LATEX
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
RECYCELTES PET / POLYESTER
GRÖSSEN
7/11



31-C1310GT-EN





GENERAL PURPOSE ALLGEMEINE ANWENDUNG



LATEX COATING LATEX-BESCHICHTUNG



55-315-EN

Solar protection (UPF 50+), maximum wearer comfort and sensitivity, high abrasion level while providing an un-restricted second skin fit and feel.

GAUGE 15

COATING
FOAM LATEX
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
POLYESTER / SPANDEX
SIZES
6/11



solar+

Sonnenschutz (UPF 50+), maximaler Tragekomfort und Empfindlichkeit, hohe Abriebfestigkeit bei uneingeschränkter Passform und Tragegefühl wie eine zweite Haut.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
LATEXSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
POLYESTER / ELASTHAN
GRÖSSEN
6/11



55-1600-EN

Full hand latex micro-surface double coating provides a superior grip in wet and dry conditions, keep your hands dry.

GAUGE 15

COATING
DOUBLE LATEX
COATING COVERAGE
LATEX FULL HAND /
MICRO SURFACE LATEX PALM
& FINGERS
LINER
POLYESTER
SIZES
7/11



ACEGRIP®

Die doppelte Latexbeschichtung mit Mikrooberfläche sorgt für hervorragenden Halt bei Nässe und Trockenheit und hält Ihre Hände trocken.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
DOPPELTER LATEX
BESCHICHTUNGSBEREICH
LATEX ÜBER DIE GESAMTE HAND/LATEX-
MIKROSURFACE AUF HANDFLÄCHE UND
FINGERN
FUTTER
POLYESTER
GRÖSSEN
7/11

» 252-GTEK-D/C-DE/EN

COUNTER DISPLAY THEKENDISPLAY

1X4 REFS




» 252-GTEK-D/T-DE/EN


DOUBLE SIDED DISPLAY DOPPELSEITIGES DISPLAY

2X8 REFS





HIGH PERFORMANCE HÖCHSTLEISTUNG



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG



**HIGH PERFORMANCE
HÖCHSTLEISTUNG**



**NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG**

PIP




120-5150-EN

Back-of-hand impact resistance with Hi-Vis Orange TPR and high cut resistance provide a maximum protection, very good dexterity thanks to an exceptional fit.

CUT D

GAUGE 13

COATING
MICRO-SURFACE NITRILE
COATING COVERAGE
**MICROSURFACE
NITRILE-COATED PADDED PALM**
LINER
**PVC / HPPE / GLASS FIBRE /
POLYESTER**
SIZES
8/11



G-Tek
BY PIP

Erhöhte Schlagfestigkeit für den Handrücken dank TPR-Verstärkungen in Hi-Vis Orange sowie hohe Schnittfestigkeit, sehr gute Beweglichkeit der Finger dank außergewöhnlicher Passform.

CUT D

GAUGE 13

BESCHICHTUNG
NITRIL-MIKROOBERFLÄCHE
BESCHICHTUNGSBEREICH
**NITRILBESCHICHTETE
MIKROOBERFLÄCHE,
GEPOLSTERTE HANDFLÄCHE**
FUTTER
PVC / HPPE / GLASFASER / POLYESTER
GRÖSSEN
8/11



NEW 03/2026



16-MPT961-EN

Thin 21-gauge liner crafted from XREY™ Bio-based fibre for unmatched flexibility and strength. Its palm and fingers are coated in microfoam nitrile for superior grip, while the back of the hand features ASTRAL I2 impact defense with TPR / PVC reinforcements.

CUT F

GAUGE 21

COATING
MICROFOAM NITRILE
COATING COVERAGE
**MICROFOAM NITRILE ON PALM
& FINGERS / ASTRAL I2 IMPACT
BACK OF HAND**
LINER
**XREY™ BIO-BASED / TUNGSTEN /
NYLON / SPANDEX**
SIZES
7/11




KINETIC

Dünnes 21-Gauge-Futter aus biobasierter XREY™-Faser für unübertroffene Flexibilität und Festigkeit. Handfläche und Finger sind mit Mikroschaum-Nitril beschichtet und bieten hervorragenden Grip, während der Handrücken mit ASTRAL I2-Aufprallschutz mit TPR / PVC-Verstärkungen ausgestattet ist.

CUT F

GAUGE 21

BESCHICHTUNG
MIKROSCHAUM-NITRIL
BESCHICHTUNGSBEREICH
**MIKROSCHAUM-NITRIL AN
HANDFLÄCHE UND FINGERN / ASTRAL I2
AUFPRALLSCHUTZ AM HANDRÜCKEN**
FUTTER
**XREY™ BIO-BASED / WOLFRAM /
NYLON / ELASTHAN**
GRÖSSEN
7/11



LEATHER GLOVES LEDERHANDSCHUHE



84-F102/S

Split cowhide leather is smooth, provides durability and dexterity, canvas back offers breathability and flexibility.

MATERIAL
COW SPLIT LEATHER
PALM CANVAS BACK
SIZE
10



PIP

Rindspaltleder ist geschmeidig und bietet Strapazierfähigkeit und Beweglichkeit, die Rückseite aus Canvas bietet Atmungsaktivität und Flexibilität.

MATERIAL
HANDFLÄCHE GESPALTENES
RINDLEDER / HANDRÜCKEN CANVAS
GRÖSSEN
10



68-F002

Top grain leather is smooth, provides durability and dexterity, driver gloves feature slip-on styling to offer good fit and comfort.

MATERIAL
COW GRAIN LEATHER
SIZES
8/11



PIP

Das glatte Narbenleder ist strapazierfähig und ermöglicht eine gute Beweglichkeit der Finger. Die Handschuhe sind zum Überziehen gedacht und bieten gute Passform und Komfort.

MATERIAL
GENARBTES RINDLEDER
GRÖSSEN
8/11



LEATHER GLOVES LEDERHANDSCHUHE

GENERAL PURPOSE ALLGEMEINE ANWENDUNG

PIP



68-F008

Top grain leather and split leather back are smooth and provide durability and dexterity, driver gloves feature slip-on styling to offer good fit and comfort.

MATERIAL
COW GRAIN LEATHER PALM
SPLIT LEATHER BACK
SIZES
8/11



PIP

Das glatte Narbenleder und die Rückseite aus Spaltleder sorgen für Strapazierfähigkeit und Beweglichkeit. Die Handschuhe sind zum Überziehen gedacht und bieten gute Passform und Komfort.

MATERIAL
HANDFLÄCHE GENARBTES
RINDLEDER / HANDRÜCKEN
SPALTLEDER

GRÖSSEN
8/11



LEATHER GLOVES LEDERHANDSCHUHE

WELDING SCHWEISSEN



07121

Cow leather construction provides comfort, durability, excellent abrasion resistance, extremely effective against mechanical and thermal risks.

MATERIAL
COW LEATHER
SIZE
10



PIP

Die Konstruktion aus Rindsleder bietet Komfort, Langlebigkeit, hervorragende Abriebfestigkeit und ist äußerst wirksam gegen mechanische und thermische Risiken.

MATERIAL
RINDLEDER
GRÖSSEN
10





COLD RESISTANT KÄLTEBESTÄNDIG



LATEX COATING
LATEX-BESCHICHTUNG




41-2310-EN

Thermal dual coated glove constructed from a 13 gauge polyester outer with a warm 10 gauge brushed acrylic inner to keep the hand warm whilst ensuring optimum comfort. A full flat latex coating up to the wrist creates a liquid repellent barrier whilst the foam latex second coating maximises grip in wet and dry conditions.

GAUGE 13

COATING
DOUBLE LATEX
COATING COVERAGE
SMOOTH LATEX FULL HAND /
SANDY LATEX ON PALM & FINGERS
LINER
POLYESTER / ACRYLIC
SIZES
7/11



AQUATEK THERMO


Wärmeisolierender Handschuh mit doppelter Beschichtung aus einem 13-Gauge-Polyester-Außenmaterial und einem wärmenden, angerauten 10-Gauge-Acryl-Innenmaterial, das für optimalen Tragekomfort sorgt. Eine dünne Latexbeschichtung bis zum Handgelenk schafft eine flüssigkeitsabweisende Barriere, während die zweite Beschichtung aus Schaumlatex den Grip unter nassen und trockenen Bedingungen maximiert.

GAUGE 13

BESCHICHTUNG
DOPPEL-LATEX
BESCHICHTUNGSBEREICH
GLATTES LATEX AN GESAMTER HAND /
GEKÖRNTES LATEX AN HANDFLÄCHE
UND FINGERN
FUTTER
POLYESTER / ACRYLAT
GRÖSSEN
7/11



41-2310T-EN





COLD RESISTANT
KÄLTEBESTÄNDIG



LATEX COATING
LATEX-BESCHICHTUNG

PIP





41-1400-EN

Excellent thermal insulation, superior grip and high comfort, rapidly evaporates moisture from the skin.

GAUGE 10

COATING
LATEX MICROSURFACE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS, FULLY THUMB
LINER
ACRYLIC
SIZES
7/11



Hervorragende Wärmeisolierung, exzellenter Grip und hoher Tragekomfort, lässt Feuchtigkeit von der Haut schnell verdunsten.

GAUGE 10

BESCHICHTUNG
LATEX MICROSURFACE
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER, GESAMTER DAUMEN
FUTTER
ACRYLIC
GRÖSSEN
7/11




41-9000HV-EN

Thick thermal brushed polyester liner with excellent insulating capacities. Crinkle latex coating offers excellent grip in wet & dry applications. High visibility yellow liner for easy recognition.

GAUGE 10

COATING
CRINKLE LATEX
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
POLYESTER
SIZES
7/11



EKOTHERM™

Dickes, thermisch gebürstetes Polyesterfutter mit ausgezeichneten Isoliereigenschaften. Die Crinkle-Latex-Beschichtung bietet hervorragende Griffbarkeit bei nassen und trockenen Anwendungen. Gut sichtbares gelbes Futtermaterial für einfache Erkennung.

GAUGE 10

BESCHICHTUNG
ANGERAUTES LATEX
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
POLYESTER
GRÖSSEN
7/11





COLD RESISTANT
KÄLTEBESTÄNDIG



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG




41-E1335-EN

Foam nitrile coating with dots provide an exceptional dexterity and high abrasion resistance, brushed acrylic seamless knit liner provides excellent comfort and protection from cold.

GAUGE 13

COATING
FOAM NITRILE
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS + DOTS
LINER
ACRYLIC / POLYESTER
SIZES
6/11



Die genoppte Nitrilschaumbeschichtung bietet außergewöhnliche Beweglichkeit der Finger und hohe Abriebfestigkeit, das nahtlose Strickfutter aus angerautem Acryl bietet hervorragenden Komfort und Schutz vor Kälte.

GAUGE 13

BESCHICHTUNG
NITRILSCHAUM
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER + NOPPEN
FUTTER
ACRYLIC / POLYESTER
GRÖSSEN
6/11



COLD RESISTANT
KÄLTEBESTÄNDIG



PVC COATING
PVC-BESCHICHTUNG




41-E7321-EN

3/4 PVC coating provides excellent dexterity in wet and oily conditions, the acrylic thermal lining offers high comfort and protection against below zero cold temperatures.

GAUGE 15

COATING
PVC
COATING COVERAGE
3/4 COATING
LINER
ACRYLIC / POLYESTER
SIZES
8/11



Die 3/4-PVC-Beschichtung sorgt für hervorragende Beweglichkeit der Finger unter nassen und öligen Bedingungen, das Thermofutter aus Acryl bietet hohen Komfort und Schutz bei kalten Temperaturen unter Null Grad.

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
PVC
BESCHICHTUNGSBEREICH
3/4-BESCHICHTUNG
FUTTER
ACRYLIC / POLYESTER
GRÖSSEN
8/11



COLD RESISTANT
KÄLTEBESTÄNDIG



PU COATING
PU-BESCHICHTUNG

PIP



NEW 03/2026



41-2485-EN

Premium wind and waterproof winter glove. With 3M Thinsulate™ lining and inner waterproof barrier it keeps hands warm in cold and wet environments. The hook-and-loop fastener ensures a secure fit. PU palm offers extra protection to the palm and excellent grip.

LENGTH
23.5 / 25.5CM
MATERIAL
PU PALM
LINING
WINTER-LINED
SIZES
7/11



HYP360

Hochwertiger wind- und wasserdichter Winterhandschuh. Mit 3M Thinsulate™-Futter und wasserdichter Innenbarriere hält er die Hände in kalten und nassen Umgebungen warm. Der Klettverschluss sorgt für einen sicheren Sitz. Die PU-Handfläche bietet zusätzlichen Schutz für die Handfläche und hervorragende Griffbarkeit.

LÄNGE
23.5 / 25.5CM
MATERIAL
PU-HANDFLÄCHE
FUTTER
WINTERFEST
GRÖSSEN
7/11



PIP 97



COLD RESISTANT
KÄLTEBESTÄNDIG



LATEX COATING
LATEX-BESCHICHTUNG

CUT B



41-8150R-EN

Excellent thermal insulation, superior grip and high comfort, rapidly evaporates moisture from the skin. Each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 80,83 g of CO₂ emissions per pair. Weight of glove in recycled fibre: 55 %.

CUT B

GAUGE 10

COATING
MICROSURFACE LATEX
COATING COVERAGE
PALM & FINGERS
LINER
RPET / ACRYLIC
SIZES
8/11



3RX

Hervorragende Wärmeisolierung, ausgezeichneter Grip und hoher Komfort, transportiert Feuchtigkeit schnell von der Haut weg. Jedes Paar wird aus P.E.T.-Plastikflaschen hergestellt und reduziert 80,83 g CO₂-Emissionen pro Paar. Gewicht des Handschuhs aus recycelten Fasern: 55 %.

CUT B

GAUGE 10

BESCHICHTUNG
MICROSURFACE LATEX
BESCHICHTUNGSBEREICH
HANDFLÄCHE & FINGER
FUTTER
RECYCELTES PET / ACRYL
GRÖSSEN
8/11



COLD RESISTANT
KÄLTEBESTÄNDIG



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG

CUT C




41-1415-EN

Excellent thermal insulation, superior grip, and high abrasion resistance, fully coated flat nitrile helps keep hands dry in wet applications.

CUT C

GAUGE 15

COATING
DOUBLE NITRILE
COATING COVERAGE
FULL HAND SMOOTH NITRILE / 3/4 FOAM NITRILE
LINER
ACRYLIC / POLYESTER / GLASS FIBRE
SIZES
7/11



ICE THERM

Hervorragende Wärmeisolierung, ausgezeichneter Grip und hohe Abriebfestigkeit, vollständig beschichtetes glattes Nitril hilft, die Hände bei nassen Anwendungen trocken zu halten.

CUT C

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
DOPPELTES NITRIL
BESCHICHTUNGSBEREICH
GESAMTE HAND GLATTES NITRIL / 3/4 SCHAUMSTOFF NITRIL
FUTTER
ACRYL / POLYESTER / GLASFASER
GRÖSSEN
7/11



COLD RESISTANT
KÄLTEBESTÄNDIG



NITRILE COATING
NITRILBESCHICHTUNG

PIP



CUT D



41-1417-EN

Excellent thermal insulation,
superior grip, high abrasion and
cut resistance, double dipped
full hand coating provides liquid
protection.

CUT D

GAUGE 15

COATING
DOUBLE NITRILE
COATING COVERAGE
FULL HAND SMOOTH NITRILE /
3/4 FOAM NITRILE
LINER
ACRYLIC / POLYESTER / GLASS
FIBRE / BASALT
SIZES
8/11



**ICE
THERM™**

Hervorragende Wärmeisolierung,
ausgezeichneter Grip, hohe Abrieb-
und Schnittfestigkeit, doppelt
getauchte Vollhandbeschichtung bietet
Schutz vor Flüssigkeiten.

CUT D

GAUGE 15

BESCHICHTUNG
DOPPELTES NITRIL
BESCHICHTUNGSBEREICH
GESAMTE HAND GLATTES NITRIL /
3/4 SCHAUMSTOFF NITRIL
FUTTER
ACRYL / POLYESTER / GLASFASER /
BASALT
GRÖSSEN
8/11





CHEMICAL PROTECTION CHEMIKALIEN- SCHUTZ





CAPITOL II

Double dipped for added durability and good protection against a range of chemicals, greases and oils. The non-slip tread provides better grip on wet or dry objects.

LENGTH 30CM

MATERIAL
LATEX
LINER
FLOCKED
GRIP PATTERN
HONEYCOMB
SIZES
7-7,5 / 10-10,5



Ultimate® **BY PIP**

Die doppelte Beschichtung sorgt für zusätzliche Haltbarkeit und guten Schutz gegen eine Reihe von Chemikalien, Fetten und Ölen; das rutschfeste Muster bietet verbesserten Halt auf nassen oder trockenen Gegenständen.

LÄNGE 30CM

MATERIAL
LATEX
FUTTER
BEFLOCKT
GRIP MUSTER
WABENMUSTER
GRÖSSEN
7-7,5 / 10-10,5



VEGA

Lightweight yet durable natural rubber gloves, lined with flocked cotton for comfort and sweat absorption, good grip.

LENGTH 30CM

MATERIAL
LATEX
LINER
FLOCKED
GRIP PATTERN
HONEYCOMB
SIZES
7-7,5 / 10-10,5



Ultimate® **BY PIP**

Leichte und gleichzeitig strapazierfähige Handschuhe aus Naturkautschuk, gefüttert mit Baumwollflock, für Komfort und Schweißabsorption, guter Grip.

LÄNGE 30CM

MATERIAL
LATEX
FUTTER
BEFLOCKT
GRIP MUSTER
WABENMUSTER
GRÖSSEN
7-7,5 / 10-10,5





KONIG 44

Anatomically shaped to ensure comfort, flexibility and to reduce hand fatigue during prolonged periods of use, a naturally smooth, flock free inner allows easy donning and removal.

» **LENGTH 44CM**


» **THICKNESS 1.3MM / 51MIL**

MATERIAL
LATEX

STRUCTURE
UNSUPPORTED

GRIP PATTERN
SMOOTH

SIZES
9/11



Ultimate® BY PIP

Anatomisch geformt, um Komfort und Flexibilität zu gewährleisten und Ermüdungserscheinungen der Hände bei längerem Gebrauch zu verringern. Die natürlich glatte, nicht beflockte Innenseite ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen.

» **LÄNGE 44CM**

» **STÄRKE 1.3MM / 51MIL**

MATERIAL
LATEX

STRUKTUR
NICHT VERSTÄRKT

GRIP PROFIL
GLATT

GRÖSSEN
9/11



LG30

Strong grip due to secondary crinkle latex hand dip. Excellent abrasion resistance due to the extra thick crinkle latex finish on palm which also improves grip performance on slippery items, soft flexible cuff, with interlock liner enhances comfort.

» **LENGTH 30CM**



MATERIAL
CRINKLE LATEX

STRUCTURE
SUPPORTED

LINER
INTERLOCK

GRIP PATTERN
SANDY

SIZES
8,5-9 / 9,5-10



Ultimate® BY PIP

Starker Griff durch sekundäre Latex-Handtauchbeschichtung mit Wellenstruktur. Hervorragende Abriebfestigkeit durch extra dicke und angeraute Latexbeschichtung auf der Handfläche, das auch den Grip an rutschigen Gegenständen verbessert, weiche, flexible Armstulpe mit Interlock-Innenfutter für mehr Komfort.

» **LÄNGE 30CM**

MATERIAL
KNITTERLATEX

STRUKTUR
VERSTÄRKT

FUTTER
INTERLOCK

GRIP PROFIL
GEKÖRNT

GRÖSSEN
8,5-9 / 9,5-10





LHD30

Cotton flocklined for extra comfort. Anti-slip powergrip embossed finish for superior grip. A natural rubber & neoprene compound provides superior protection against a wide range of solvents and chemicals.

LENGTH 33CM

MATERIAL
LATEX & NEOPREN
STRUCTURE
UNSUPPORTED
LINER
FLOCKLINED
GRIP PATTERN
HONEYCOMB
SIZES
7/10



Ultimate®
BY PIP

Baumwollfutter für zusätzlichen Komfort. Rutschfeste, geprägte Powergrip-Oberfläche für hervorragenden Grip. Eine Mischung aus Naturkautschuk und Neopren bietet hervorragenden Schutz gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln und Chemikalien.

LÄNGE 33CM

MATERIAL
LATEX & NEOPREN
STRUKTUR
NICHT VERSTÄRKT
FUTTER
BEFLOCKT
GRIP MUSTER
WABENMUSTER
GRÖSSEN
7/10




NEO300

Cotton flocklined for extra comfort. Anti-slip powergrip embossed finish for superior grip.

LENGTH 33CM

MATERIAL
NEOPREN
STRUCTURE
UNSUPPORTED
LINER
FLOCKLINED
GRIP PATTERN
HONEYCOMB
SIZES
8/10



Ultimate®
BY PIP

Baumwollflockfutter für zusätzlichen Komfort. Rutschfeste Powergrip-Prägung für hervorragende Griffigkeit.

LÄNGE 33CM

MATERIAL
NEOPREN
STRUKTUR
NICHT VERSTÄRKT
FUTTER
BEFLOCKT
GRIP MUSTER
WABENMUSTER
GRÖSSEN
8/10





»» RNF15

Cotton flocklined for extra comfort, excellent durability against a range of solvents and chemicals.

»» LENGTH 32CM

»» THICKNESS 0.41MM 15MIL

MATERIAL
NITRILE
LINER
FLOCKLINED
GRIP PATTERN
DIAMOND
SIZES
7/11



Ultimate®
BY PIP

Baumwollflockfutter für zusätzlichen Komfort, ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Reihe von Lösungsmitteln und Chemikalien.

»» LÄNGE 32CM

»» STÄRKE 0.41MM / 15MIL

MATERIAL
NITRIL
FUTTER
BEFLOCKT
GRIP PROFIL
DIAMANT
GRÖSSEN
7/11



NEW




CHEM-X15G

Excellent protection against oils, fats, solvents, and bleaching agents. 33cm gauntlet for extended wrist coverage. Diamond grip pattern on palm and fingertips. Enhanced dexterity and reduced finger fatigue. Cotton flock lining for moisture absorption and comfort. Fully food approved.

» LENGTH 33CM

MATERIAL
NITRILE
CONSTRUCTION
UNSUPPORTED
LINER
COTTON FLOCKLINED
GRIP PATTERN
RAISED DIAMOND GRIP
SIZES
7/11



hantex[®]

Ausgezeichneter Schutz gegen Öle, Fette, Lösungsmittel und Bleichmittel. 33 cm lange Stulpe für erweiterten Schutz am Handgelenk. Rautenförmiges Griffmuster auf Handfläche und Fingerspitzen. Erhöhte Fingerfertigkeit und geringere Ermüdung der Finger. Baumwollflockfutter für Feuchtigkeitsaufnahme und Komfort. Vollständig für Lebensmittel zugelassen.

» LÄNGE 33CM

MATERIAL
NITRIL
AUSFÜHRUNG
UNGEFÜTTERT
FUTTER
BAUMWOLLE BEFLOCKT
GRIP PROFIL
ERHÖHTER DIAMANTGRIFF
GRÖSSEN
7/11




Cotton flocklined for extra comfort, excellent durability against a range of solvents and chemicals.

» LENGTH 32CM

THICKNESS 0.38MM 15MIL

MATERIAL
NITRILE
CONSTRUCTION
UNSUPPORTED
LINER
FLOCKLINED
GRIP PATTERN
SANDPATCH PALM
SIZES
7/11



Ultimate[®]
BY PIP

Baumwollflockfutter für zusätzlichen Komfort, ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Reihe von Lösungsmitteln und Chemikalien.

» LÄNGE 32CM

STÄRKE 0.38MM / 15MIL

MATERIAL
NITRIL
AUSFÜHRUNG
UNGEFÜTTERT
FUTTER
BEFLOCKT
GRIP PROFIL
SANDFLECKPALME
GRÖSSEN
7/11



56-586CR

Cut-resistant chemical gloves with 18 gauge liner, for advanced protection, excellent resistance to a range of solvents, fats, oils and bacterias.

CUT D

GAUGE 18

LENGTH 33,5 / 36CM

COATING
SMOOTH NITRILE / MICRO
SURFACE NITRILE
COATING COVERAGE
FULL SMOOTH NITRILE,
NITRILE MICROSURFACE GRIP
PALM & FINGERS

LINER
POLYKOR® / HPPE

SIZES
7/11



Schnittfeste Chemikalienschutzhandschuhe mit 18 g Futter, für erweiterten Schutz, ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln, Fetten, Öle und Bakterien.

CUT D

GAUGE 18

LÄNGE 33,5 / 36CM

BESCHICHTUNG
GLATTES NITRIL / NITRIL
MIT MIKROOBERFLÄCHE
BESCHICHTUNGSBEREICH
KOMPLETT GLATTES NITRIL, NITRIL
MICROSURFACE GRIP AUF HANDFLÄCHE
& FINGER

FUTTER
POLYKOR® / HPPE

GRÖSSEN
7/11



56-E622

Ultra-light nylon seamless construction offers an excellent comfort, micro-surface nitrile coating provides superior control and better grip in oily and wet applications.


GAUGE 18

LENGTH 30 / 32CM

COATING
SMOOTH NITRILE / MICRO
SURFACE NITRILE
COATING COVERAGE
FULL SMOOTH NITRILE,
NITRILE MICROSURFACE GRIP
PALM & FINGERS

LINER
NYLON

SIZES
7/11



Die nahtlose Ausführung aus ultraleichtem Nylon bietet hervorragenden Komfort, die Mikro-Oberflächenbeschichtung aus Nitril sorgt für hervorragende Kontrolle und besseren Grip bei öligen und nassen Anwendungen.

GAUGE 18

LÄNGE 30 / 32CM

BESCHICHTUNG
GLATTES NITRIL / NITRIL MIT
MIKROOBERFLÄCHE
BESCHICHTUNGSBEREICH
GESAMTE HAND GLATTES NITRIL,
NITRIL MICROSURFACE GRIP AUF
HANDFLÄCHE & FINGER

FUTTER
NYLON

GRÖSSEN
7/11



V335

Premium double dipped PVC glove with excellent resistance to a wide range of chemicals and solvents, sandy finish on the hand area improves grip, especially in oily conditions.

LENGTH 36CM

MATERIAL
PVC
LINER
COTTON FLEECE
SIZES
10 / 11



Ultimate[®] BY PIP

Erstklassiger, doppelt getauchter PVC-Handschuh mit hervorragender Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösungsmitteln, angeraute Oberfläche auf der Handfläche verbessert den Grip, besonders in öligen Bedingungen.

LÄNGE 36CM

MATERIAL
PVC
FUTTER
BAUMWOLLFLEECE
GRÖSSEN
10/11



R530

A premium extra soft triple dipped PVC glove designed to resist a wider range of chemicals and is especially suitable for use in oil, fats and grease.

LENGTH 30CM

MATERIAL
PVC
LINER
COTTON INTERLOCK
GRIP PATTERN
SANDY
SIZES
9/11



Ultimate[®] BY PIP

Ein hochwertiger, extra weicher PVC-Handschuh, der gegen eine Vielzahl von Chemikalien beständig ist und sich besonders für den Einsatz in Öl, Fetten und Schmierstoffen eignet.

LÄNGE 30CM

MATERIAL
PVC
FUTTER
BAUMWOLL-INTERLOCK
GRIP PROFIL
SANDIG
GRÖSSEN
9/11





DISPOSABLE GLOVES EINWEGHANDSCHUHE



SHORT-USE NITRILE GLOVES
NITRILHANDSCHUHE FÜR DEN
KURZZEITGEBRAUCH

Best-in-class in chemical and tear resistance. VertePro™ offers unrivalled protection in the most demanding sectors, is tough and much thicker than standard nitrile disposables, yet remains tactile and extremely comfortable to wear. The textured palm ensures extra grip in fine handling applications. Tested with 19 different chemicals. Silicon free.

Erstklassige chemische Beständigkeit und Reißfestigkeit. VertePro™ bietet unübertroffenen Schutz in den anspruchsvollsten Bereichen, ist widerstandsfähig und viel dicker als Standard-Nitril-Einweghandschuhe, behält aber dennoch seine Tastsensibilität und hohen Tragekomfort. Die strukturierte Handfläche sorgt für zusätzliche Grip bei feinen Arbeiten. Getestet mit 19 verschiedenen Chemikalien. Siliziumfrei.

63-502-EN

VERTEPRO™

63-503-EN

VERTEPRO+™

LENGTH 24CM

LÄNGE 24CM

LENGTH 30CM

LÄNGE 30CM

THICKNESS 0.12MM / 5MIL

STÄRKE 0.12MM / 5MIL

THICKNESS 0.12MM / 5MIL




STÄRKE 0.12MM / 5MIL

MATERIAL
NITRILE
SIZES
S / XXL

MATERIAL
NITRIL
GRÖSSEN
S / XXL

MATERIAL
NITRILE
SIZES
S / XXL

MATERIAL
NITRIL
GRÖSSEN
S / XXL




63-302-EN

Blue nitrile disposable glove, Complex design tested for use with a range of dilute chemicals and particularly resistant to oils. Suitable for food use. This glove has excellent dexterity due to the textured finish. Powder-free, latex free.

» LENGTH **24CM**

» THICKNESS **0.08MM / 3MIL**

MATERIAL
NITRILE
SIZES
S / XXL



nova³

Blauer Nitril-Einweghandschuh, speziell für den Einsatz mit einer Vielzahl von verdünnten Chemikalien getestet und besonders beständig gegen Öle. Geeignet für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie. Dank der strukturierten Oberfläche bietet dieser Handschuh eine hervorragende Beweglichkeit. Puderfrei, latexfrei.

» LÄNGE **24CM**

» STÄRKE **0.08MM / 3MIL**

MATERIAL
NITRIL
GRÖSSEN
S / XXL




63-402-EN

Black premium quality nitrile disposable glove that offers good chemical resistance. Lightweight and extremely comfortable to wear. It offers excellent dexterity and sensitivity with a textured finish for enhanced grip. 4mil thick, the disposable is extra resilient against any snags, punctures or tears.

» LENGTH **24CM**

» THICKNESS **0.10MM / 4MIL**

MATERIAL
NITRILE
SIZES
S / XXL



nova⁴

Schwarzer Einweghandschuh aus hochwertigem Nitril mit guter Chemikalienbeständigkeit. Leicht und äußerst angenehm zu tragen. Ausgezeichnete Beweglichkeit und Sensibilität mit einer strukturierten Oberfläche für bessere Grip. Mit einer Dicke von 4 mil ist der Einweghandschuh besonders widerstandsfähig gegen Einstiche oder Risse.

» LÄNGE **24CM**


» STÄRKE **0.10MM / 4MIL**

MATERIAL
NITRIL
GRÖSSEN
S / XXL





DISPOSABLE GLOVE EINWEGHANDSCHUH




**EXTENDED-USE
NITRILE GLOVES
NITRILHANDSCHUHE
FÜR DEN
LANGZEITGEBRAUCH**

Neofoam® gloves are made with specialised formulations of NBR (Nitrile Butadiene Rubber). The innovative aspect of the product is that fish scale grip pattern is debossed onto the outside surfaces of the gloves, which are ambidextrous.

The grip pattern is also embossed onto the inside of the gloves, which helps prevent slippage against the skin and reduces sweating. The gloves are designed to fit snugly to the hand for maximum dexterity. The textured palm ensures extra grip in fine handling applications.

Neofoam®-Handschuhe werden aus einer speziellen NBR-Formel (Nitril-Butadien-Kautschuk) hergestellt. Das Besondere an diesem Produkt ist das Fischeschuppenmuster, das auf die Außenseite der für beide Hände geeigneten Handschuhe eingeprägt ist. Das Grip-Muster ist auch auf der Innenseite der Handschuhe eingeprägt, wodurch ein Verrutschen auf der Haut verhindert und das Schwitzen reduziert wird. Die Handschuhe schmiegen sich eng an die Hand an und sorgen für maximale Beweglichkeit.



**UNBEATABLE GRIP
THANKS TO PATENTED
FISH SCALE PATTERN**

**UNSCHLAGBARER GRIP
DANK DES PATENTIERTEN
FISCHSCHUPPENMUSTERS**



DISPOSABLE GLOVES EINWEGHANDSCHUHE



EXTENDED-USE NITRILE GLOVES NITRILHANDSCHUHE FÜR DEN LANGZEITGEBRAUCH

PIP

246OR



Grippaz® Technology features a fish scale pattern that provides unparalleled grip performance. Offers maximum comfort, multiple use durability and dexterity.

LENGTH 24CM

THICKNESS 0.15MM / 6MIL


MATERIAL
NITRILE
SIZES
7/11

Die Grippaz®-Technologie zeichnet sich durch ein Fischeschuppenmuster aus, das einen unvergleichlichen Grip erlaubt. Bietet maximalen Komfort, vielseitige Haltbarkeit und Beweglichkeit.

LÄNGE 24CM

STÄRKE 0.15MM / 6MIL

MATERIAL
NITRIL
GRÖSSEN
7/11



246BK



246DB



306DB

LENGTH 30CM


THICKNESS 0.15MM / 6MIL

SIZES
7 / 12

LÄNGE 30CM

STÄRKE 0.15MM / 6MIL

GRÖSSEN
7 / 12



308BL



Thicker version for extra protection and strength.

LENGTH 30CM

THICKNESS 0.20MM / 8MIL

MATERIAL
NITRILE
SIZES
7 / 12

Dickere Version für zusätzlichen Schutz und Festigkeit.

LÄNGE 30CM

STÄRKE 0.20MM / 8MIL

MATERIAL
NITRIL
GRÖSSEN
7 / 12



ACCESSORIES ZUBEHÖR



CLIP INTERLOCK FOR PPE

Allows you to hang your PPE equipment on your body.


CLIP INTERLOCK FÜR PSA

Zum Aufhängen der PSA-Ausrüstung am Körper.




COLOR
BLACK

FARBE
SCHWARZ



COLOR
NEON YELLOW

FARBE
NEONGELB



PIP
GLOBAL SAFETY

NORTH®
BY PIP

SCOPE®
BY PIP

EYE PROTECTION
AUGENSCHUTZ

PIP



EN

PRESENTATION OF CATEGORIES ÜBERSICHT DER KATEGORIEN



SPORT

Whether at work or at play, win at every level with our range of sporty eyewear. Designed for dynamic professionals and performance enthusiasts, these glasses don't just protect your eyes; they redefine the standards of elegance and comfort.

SPORT

Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, mit unseren sportlichen Brillen sind Sie in jeder Situation erfolgreich. Diese Brillen wurden für dynamische Profis und Leistungssportler entwickelt und schützen nicht nur Ihre Augen, sondern setzen auch neue Maßstäbe für Eleganz und Komfort.



INDUSTRIAL

Designed to meet the rigorous demands of industrial environments, these goggles combine robustness and comfort. Extreme protection combined with flawless visibility - two essential features you'll find when you adopt our range dedicated to industry.

INDUSTRIE

Entwickelt, um den harten Anforderungen der Industrie gerecht zu werden, vereinen diese Schutzbrillen Robustheit und Komfort. Extremer Schutz kombiniert mit einwandfreier Sicht - zwei wesentliche Merkmale, die Sie in unserem Sortiment für die Industrie vorfinden.



CLASSIC

Durability and reliability are the key words to describe our classic range. A timeless range that embodies the essence of worker safety.

KLASSIKER

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind die Schlüsselwörter, die unser klassisches Sortiment beschreiben. Ein zeitloses Produktspektrum, das die Essenz der Arbeitssicherheit verkörpert.



SOLAR

For outdoor professional workers, these glasses offer maximum UV protection while guaranteeing clear, glare-free vision.

SOLAIRE

Für professionelle Outdoor-Arbeiten bietet diese Brille maximalen UV-Schutz und garantiert eine klare, blendfreie Sicht.



OTG [OVER THE GLASS]

With robust materials and an ergonomic design, this range of over-glasses fits perfectly with all prescription glasses, guaranteeing complete protection against splashes, particles and impacts. Choose reliable, practical protection without sacrificing visual comfort.

OTG [ÜBER DEM GLAS]

Mit robusten Materialien und einem ergonomischen Design passt diese Überbrille perfekt zu allen Korrektionsbrillen und garantiert einen vollständigen Schutz vor Spritzern, Partikeln und Stößen. Wählen Sie einen zuverlässigen, praktischen Schutz, ohne auf Sehkomfort zu verzichten.



GOGGLES

Thanks to their wrap-around design, they provide waterproof protection against particles, splashes and impacts. With advanced ventilation options and anti-fog coatings, they ensure clear, unobstructed vision, even in the most demanding conditions adopt our range dedicated to industry.

VOLLSICHTBRILLEN

Dank ihres Rundum-Designs bieten sie wasserdichten Schutz gegen Partikel, Spritzer und Stöße. Die fortschrittlichen Belüftungsoptionen und Anti-Beschlag-Beschichtungen sorgen für eine klare, ungehinderte Sicht, selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen - wählen Sie aus unserem Sortiment mit Fokus auf die Industrie.



VISORS

An exceptional field of vision of 180°. Adapts itself to any situation for any use.

VISIERE

Ein ausgezeichnetes Sichtfeld von 180°. Passt sich jeder Situation und jedem Einsatz an.

LENS TECHNOLOGIES LINSEN-TECHNOLOGIEN



PROTECT AGAINST HARMFUL BLUE LIGHT

Overexposure to blue light, including smart phones, tablets and computer screens, have been known to cause eyestrain, fatigue and possibly contribute to long term macular degeneration. I/O Blue lenses are uniquely coated to help filter out harsh blue light and improve worker comfort and visual acuity. Lenses are treated with a contrast booster to enhance color contrast.

SCHÜTZT VOR SCHÄDLICHEM BLAUEM LICHT

Eine übermäßige Exposition durch blaues Licht, z. B. durch Smartphones, Tablets und Computerbildschirme, führt bekanntermaßen zu Überanstrengung und Ermüdung der Augen und kann langfristig zu Makuladegeneration führen. I/O Blue-Gläser verfügen über eine einzigartige Beschichtung, die hartes blaues Licht herausfiltert und den Arbeitskomfort sowie die Sehschärfe verbessert. Die Gläser sind mit einem Kontrastverstärker behandelt, um den Farbkontrast zu verbessern.



THE CLOSEST THING TO NOT WEARING GLASSES

North® Anti-Reflective Plus® lenses allow an astounding 96 % Visible Light Transmission (VLT) compared to the 88-90 % VLT provided by standard clear lenses. Durable Anti-Reflective Plus® coating significantly reduces the amount of light that reflects back into the wearer's eyes providing ultimate visual acuity. Inspect, sort and see with more clarity – and less eye fatigue.

DEM GEFÜHL, KEINE BRILLE ZU TRAGEN, AM NÄCHSTEN

North® Anti-Reflective Plus®-Gläser bieten eine erstaunliche Lichtdurchlässigkeit (VLT) von 96 % im Vergleich zu 88-90 % VLT bei normalen klaren Gläsern. Die langlebige Anti-Reflective Plus®-Beschichtung reduziert die Lichtmenge, die in die Augen des Trägers zurückreflektiert wird, erheblich und sorgt so für ultimative Sehschärfe. Prüfen, erkennen und sehen Sie mit mehr Klarheit - und weniger Augenermüdung.



TAKE ANTI-REFLECTIVE PLUS® TECHNOLOGY OUTDOORS WITH MIRROR PLUS LENSES

A mirror coating on the face of the lens will deflect sunlight from the wearer's eyes, delivering noticeably less glare and reflection than standard Grey lenses. Anti-Reflective Plus® coating on the back of the lens significantly reduces light reflecting back into the eye for enhanced comfort and performance.

TRAGEN SIE DIE ANTI-REFLECTIVE PLUS® TECHNOLOGIE MIT MIRROR PLUS-GLÄSERN AUCH IM FREIEN

Eine verspiegelte Beschichtung auf der Vorderseite des Glases lenkt das Sonnenlicht von den Augen des Trägers ab und sorgt für deutlich weniger Blendung und Reflexion als herkömmliche graue Gläser. Die Anti-Reflective Plus®-Beschichtung auf der Rückseite des Glases reduziert die Lichtreflexion ins Auge für mehr Komfort und Leistung.



NORTH[®]
BY PIP

SCOPE[®]
BY PIP



POLARIZEDXL5[™]
TECHNOLOGY



FILTER REFLECTED SUNLIGHT FOR A CLEAR VIEW

Reflected sunlight from smooth surfaces, such as water, pavement and snow can dangerously hinder vision and cause significant eyestrain. Polarized XL5[®] lenses filter the scattered light by controlling the angle at which it enters the lens. The result is clearer vision of the surrounding area and greatly reducing eye glare.

FILTERT REFLEKTIERTES SONNENLICHT FÜR EINE KLARE SICHT

Reflektiertes Sonnenlicht von glatten Oberflächen wie Wasser, Pflaster und Schnee kann die Sicht gefährlich beeinträchtigen und zu einer erheblichen Ermüdung der Augen führen. Polarisierete XL5[®]-Gläser filtern das gestreute Licht, indem sie den Winkel steuern, in dem es in das Glas eintritt. Das Ergebnis ist eine klarere Sicht auf die Umgebung und eine deutlich geringere Blendung der Augen.



GRADIENT[™]
TECHNOLOGY



REDUCE GLARE FROM OVERHEAD LIGHT

High-powered overhead lights, such as fluorescent and mercury lighting, can cause glare that increases eye strain. Gradient lenses feature a slight mirror coating on the top portion of the lens, reducing glare, while the remainder of the lens remains clear. As a result, workers are still able to see clearly when looking straight ahead or down at their work.

VERINGERUNG DER BLENDWIRKUNG VON OBERLICHTERN

Leistungsstarke Oberlichter wie Leuchtstoffröhren und Quecksilberdampflampen können Blendungen verursachen, die die Belastung der Augen erhöhen. Gleitsichtgläser verfügen über eine leichte Verspiegelung im oberen Teil des Brillenglases, die Blendeffekte reduziert, während der Rest des Glases klar bleibt. Dadurch können die Arbeitnehmer weiterhin klar sehen, wenn sie geradeaus oder nach unten auf ihre Arbeit schauen.



FOGLESS360[™]
TECHNOLOGY



PROVIDING WORKERS CLEAR VISION IN EXTREME CONDITIONS

Lenses fog for many reasons, all of which are related to ambient temperature and moisture in the air. When a rapid temperature change occurs, micro-water droplets in the air will collect on untreated lenses, causing the lenses to fog and impede vision.

FÜR EINE KLARE SICHT UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN

Das Beschlagen von Brillengläsern hat viele Gründe, die alle mit der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit zusammenhängen. Bei einem raschen Temperaturwechsel sammeln sich in der Luft befindliche Mikro-Wassertröpfchen auf unbehandelten Brillengläsern, wodurch diese beschlagen und die Sicht beeinträchtigt wird.





SPORT



**EYE PROTECTION
AUGENSCHUTZ**



I-TEK[™]



Pivoting and flexible bi-material temples provide the most comfortable non-slip fit, the soft flange co-injected directly all around the lens provides a full around fit and appropriate dust and particle protection from different sides.

EN 166
EN 170
EN 172



» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPE**

NOSE BRIDGE: **NON SLIP**
ADJUSTABLE AND FLEXIBLE
BASE CURVE: **9,5**
WEIGHT: **25 G**

Schwenkbare und flexible Bügel aus zwei Materialien sorgen für einen bequemen, rutschfesten Sitz, der weiche, direkt um das Glas herum eingespritzte Brillenrand bietet einen Rundumsitz und schützt vor Staub und Partikeln von unterschiedlichen Seiten.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPE**

NASENSTEG: **RUTSCHFEST**
EINSTELLBARER
& FLEXIBLER
BASISKURVE: **9,5**
GEWICHT: **25 G**

» 250-95-0520-EN



Flexible flange
Flexibler Rahmen

» 250-95-1520-EN




» 250-95-0521-EN



» 250-95-0022-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-95-0520-EN	DARK GREY / LIGHT GREY DUNKELGRAU / HELLGRAU	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT KN CE	ANTI-SCRATCH K, ANTI-FOG N ANTI-KRATZ K, ANTI-BESCHLAG N
250-95-1520-EN	LIGHT BLUE / LIGHT GREY HELLBLAU / HELLGRAU	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT KN CE	ANTI-SCRATCH K, ANTI-FOG N ANTI-KRATZ K, ANTI-BESCHLAG N
250-95-0521-EN	DARK GREY / LIGHT GREY DUNKELGRAU / HELLGRAU	P EN 166 FT CE	SMOKE 2.5 GETÖNT 2.5	5-2.5 P 1 FT KN CE	ANTI-SCRATCH K, ANTI-FOG N ANTI-KRATZ K, ANTI-BESCHLAG N
250-95-0022-EN	NAVY BLUE / LIGHT GREY NAVYBLAU / HELLGRAU	P EN 166 FT CE	I/O UV 400 I/O UV 400	5-1.7 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG





SKYLER



Elevate your safety game with our cutting-edge Skyler sporty safety glasses, designed for those who demand both style and protection. Whether you're on the job or hitting the trails, these glasses offer unparalleled performance combined with a sleek, athletic look.

EN ISO
16 321

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **NYLON + PC + TPR**

NOSE BRIDGE: **TPR**
BASE CURVE: **6**
WEIGHT: **36,4 G**

Steigern Sie Ihre Sicherheit mit unserer hochmodernen Skyler Sporty Schutzbrille, entwickelt für alle, die sowohl Stil als auch Schutz suchen. Ob bei der Arbeit oder im Gelände - diese Brille bietet unvergleichliche Leistung in Kombination mit einem schlanken, sportlichen Look.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **NYLON + PC + TPR**

NASENSTEG: **TPR**
BASISKURVE: **6**
GEWICHT: **36,4 G**



» 250-S01-0026-EN



» 250-S01-0021-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-S01-0026-EN	BLACK SCHWARZ	16321 P CT 1-S / 1-M	BLUE MIRROR BLAU VERSPIEGELT	P GL3 CT 1	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG, UV400 ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG, UV400
250-S01-0021-EN	BLACK SCHWARZ	16321 P CT 1-S / 1-M	SMOKE RAUCH	P GL3 CT 1	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG, UV400 ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG, UV400



COMMANDER



Lightweight, semi-rimless design offers extensive eye coverage and all day comfort, temples with non-slip foam pads provide a secure fit.

EN 166
EN 170
EN 172

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + EVA**

NOSE BRIDGE: **MOLDED PVC**
BASE CURVE: **9,5**
WEIGHT: **22 G**

Das leichte, halbrandlose Design bietet eine umfassende Augenabdeckung und ganztägigen Tragekomfort, Bügel mit rutschfesten Gummipolstern sorgen für einen sicheren Sitz.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + EVA**

NASENSTEG: **GEFORMTES PVC**
BASISKURVE: **9,5**
GEWICHT: **22 G**

» 250-33-1020-EN




» 250-33-0041-EN




» 250-33-1021-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-33-1020-EN	GLOSS BRONZE BRONZEFARBEN GLÄNZEND	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-33-1021-EN	GLOSS BRONZE BRONZEFARBEN GLÄNZEND	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG



250-33-0041-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	GREY GRAU	5-3.1 PZ P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, POLARIZED XL5™ TECHNOLOGY, UV 400 ANTI-KRATZ, POLARIZED XL5™ TECHNOLOGY, UV 400
----------------	------------------	----------------	--------------	--------------------	--



NORTH[®]
BY **PIP**



VITALIS



Half-temple safety glasses contoured to fit the face with adjustable non-slip nose bridge for optimal retention. Pivoting temples to adjust and improve protection.

EN 166

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPR**

NOSE BRIDGE: **TPR**
BASE CURVE: **9**
WEIGHT: **41 G**

Halbrahmen-Schutzbrille mit an das Gesicht angepasster Kontur und verstellbarem, rutschfesten Nasensteg für optimalen Halt. Schwenkbare Bügel zur Anpassung und Verbesserung des Schutzes.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPR**

NASENSTEG: **TPR**
BASISKURVE: **9**
GEWICHT: **41 G**

» 250-93-0020-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-93-0020-EN	RED / BLACK ROT / SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG



SQUADRON

NORTH[®]
BY PIP



Sporty design for optimum safety and sensational comfort. Non-slip adjustable bridge and bi-material temples for added flexibility.

EN 166
EN 170
EN 172



» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPE**

NOSE BRIDGE: **TPR**
BASE CURVE: **9,5**
WEIGHT: **28 G**

Sportliches Design für optimale Sicherheit und sensationellen Komfort. Rutschfester, verstellbarer Steg und Bügel aus zwei Materialien für mehr Flexibilität.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPE**

NASENSTEG: **TPR**
BASISKURVE: **9,5**
GEWICHT: **28 G**

» 250-87-0520-EN

FOGLESS³SIXTY[™]
TECHNOLOGY



» 250-87-0020-EN



» 250-87-0521-EN


FOGLESS³SIXTY[™]
TECHNOLOGY



» 250-87-0021-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-87-0520-EN	RED / BLACK ROT / SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT KN CE	ANTI-SCRATCH K, ANTI-FOG 3SIXTY ANTI-KRATZ K, ANTI-BESCHLAG 3SIXTY
250-87-0521-EN	RED / BLACK ROT / SCHWARZ	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT KN CE	ANTI-SCRATCH K, ANTI-FOG 3SIXTY ANTI-KRATZ K, ANTI-BESCHLAG 3SIXTY
250-87-0020-EN	ORANGE / BLACK ORANGE / SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-87-0021-EN	ORANGE / BLACK ORANGE / SCHWARZ	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG





FEROCIA



Flexible nose bridge for higher comfort, co-injected flexible temples for a better fit.

EN 166
EN 170
EN 172

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPE**

NOSE BRIDGE:
MOLDED PC + TPE
BASE CURVE: 9
WEIGHT: **39 G**

Flexibler Nasensteg für noch mehr Tragekomfort, miteingespritzte flexible Bügel für eine bessere Passform.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPE**

NASENSTEG:
GEFORMTES PC + TPE
BASISKURVE: 9
GEWICHT: **39 G**

» 250-94-0120-EN



» 250-94-0021-EN



» 250-94-0020-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-94-0120-EN	ORANGE / BLACK ORANGE / SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-94-0021-EN	ORANGE / BLACK ORANGE / SCHWARZ	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-94-0020-EN	RED / BLACK ROT / SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG, UV 400 ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG, UV 400



VICO



GREEN HEART[®]

The VICO offers a modern, sporty, lightweight stylish curve design. The single wrap around lens provides a wide field of vision. Metal free design. Dynamic and flexible design offers comfortable and secure fit. Unique flexible soft temple tips provides cushioning effect for additional comfort.

EN 166
EN 170
EN 172



» LENS **BIO-BASED PC**

» TEMPLES **BIO-BASED PC + TPE**

NOSE BRIDGE: **MOLDED**

BASE CURVE: **9,5**

WEIGHT: **19,6 G**

Die VICO verfügt über ein modernes, sportliches, leichtes und elegant geschwungenes Design. Das einteilige, kurvenförmige Glas bietet ein weites Sichtfeld. Metallfrei. Das dynamische und flexible Konzept bietet einen bequemen und sicheren Sitz. Einzigartige, biegsame, weiche Bügelenden sorgen für einen Polstereffekt und zusätzlichen Komfort.

» LENSEN **BIOBASIERTES PC**


» BÜGEL **BIOBASIERTES PC + TPE**

NASENSTEG: **GEFORMT**

BASISKURVE: **9,5**

GEWICHT: **19,6 G**

» 250-16-0020-EN




**SUSTAINABLE
PACKAGINGS
NACHHALTIGE
VERPACKUNG**

» 250-16-0021-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHÜTTUNG
250-16-0020-EN	GREEN / GREY GRÜN / GRAU	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-16-0021-EN	GREEN / GREY GRÜN / GRAU	P EN 166 FT CE	SMOKE 2.5 GETÖNT 2.5	5-2.5 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG





OBEX



Ultra-enveloping temples with non-slip grip. Soft adjustable nose bridge for optimal fit. Flex temples reducing pressure point discomfort. Wraparound lens ensuring lateral protection.

EN 166
EN 170
EN 172



» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPE**

NOSE BRIDGE: **TPR**
BASE CURVE: **9,5**
WEIGHT: **27 G**

Besonders gut umschließende Bügel mit rutschfestem Griff. Weicher, verstellbarer Nasensteg für optimale Passform. Flexible Bügel reduzieren Druckstellen. Rundumlaufende Gläser sorgen für seitlichen Schutz.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPE**

NASENSTEG: **TPR**
BASISKURVE: **9,5**
GEWICHT: **27 G**

» 250-91-0020-EN



» 250-91-0226-EN



» 250-91-0520-EN



» 250-91-0021-EN



FOGLESS³SIXTY[™]
TECHNOLOGY

	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-91-0020-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-91-0520-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT KN CE	ANTI-SCRATCH K, ANTI-FOG 3SIXTY ANTI-KRATZ K, ANTI-BESCHLAG 3SIXTY
250-91-0226-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	I/O UV400	5-1.7 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-91-0021-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	SMOKE 2.5 GETÖNT 2.5	5-2.5 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG



INDUSTRY INDUSTRIE

**EYE PROTECTION
AUGENSCHUTZ**





SQUADREX



Comfort and practicality were our priorities in designing this model. These lightweight glasses with engineered bi-material temples and soft nose bridge will provides you the best confort. Flat temples design is ajusted for earmuff compatibility.

EN ISO
16-321



» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPR**

NOSE BRIDGE: **TPR**
BASE CURVE: **9**
WEIGHT: **22 G**

Komfort und Funktionalität standen bei der Entwicklung dieses Modells im Vordergrund. Diese leichte Brille mit Bügeln aus zwei unterschiedlichen Materialien und weichem Nasensteg bietet Ihnen den besten Tragekomfort. Das flache Bügeldesign ist für die Verwendung von Kapselgehörschutz geeignet.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPR**

NASENSTEG: **TPR**
BASISKURVE: **9**
GEWICHT: **22 G**

» 250-S02-0021-EN



» 250-S02-0121-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-S02-0021-EN	BLACK / RED SCHWARZ / ROT	16321 P UL 1.2	CLEAR KLAR	P UL 1.2 CT 1	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-S02-0121-EN	BLACK SCHWARZ	16321 P UL 1.2	CLEAR KLAR	P UL 1.2 CT 1	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG

NORTH[®]

BY PIP



PULSE

Lightweight, rimless design provides all day user comfort, universal fit nose bridge, with soft nose pads for superior comfort.

EN 166
EN 170
EN 172

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPR**

NOSE BRIDGE: **PVC**
BASE CURVE: **9,5**
WEIGHT: **24,5 G**

Das leichte, randlose Design bietet ganztägigen Tragekomfort, der Nasensteg mit universeller Passform und weichen Nasenpads sorgt für höchsten Komfort.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPR**

NASENSTEG: **PVC**
BASISKURVE: **9,5**
GEWICHT: **24,5 G**

» 250-49-0020-EN




» 250-49-0000-EN



» 250-49-0002-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-49-0020-EN	CLEAR KLAR	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-49-0000-EN	CLEAR KLAR	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH ANTI-KRATZ
250-49-0002-EN	CLEAR KLAR	P EN 166 FT CE	I/O BLUE TECH UV400	5-1.7 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH ANTI-KRATZ



NORTH[®]
BY PIP



ZENON

Lightweight, rimless design provides all day user comfort, thin, flexible temples provide a secure fit without uncomfortable pressure points.

EN 166
EN 170
EN 172

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **POLYCARBONATE**

NOSE BRIDGE: **MOLDED**
BASE CURVE: **9,5**
WEIGHT: **22,3 G**

Das leichte, randlose Design bietet ganztägigen Tragekomfort, dünne, flexible Bügel bieten einen sicheren Sitz ohne unangenehme Druckstellen.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **POLYCARBONAT**

NASENSTEG: **GEFORMT**
BASISKURVE: **9,5**
GEWICHT: **22,3 G**

» 250-02-0020-EN



» 250-02-0021-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-02-0020-EN	NAVY BLUE MARINEBLAU	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-02-0021-EN	NAVY BLUE MARINEBLAU	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG



ZENON F



Very lightweight for greater comfort. Slim and flexible temples for a perfect fit. Removable foam to protect against dust and particles.

EN 166
EN 170
EN 172

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **POLYCARBONATE**

NOSE BRIDGE: **MOLDED**
BASE CURVE: **9,5**
WEIGHT: **32,6 G**

Sehr leicht für mehr Komfort. Schlanke und flexible Bügel für eine perfekte Passform. Abnehmbarer Schaumstoff zum Schutz vor Staub und Partikeln.


» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **POLYCARBONAT**

NASENSTEG: **GEFORMT**
BASISKURVE: **9,5**
GEWICHT: **32,6 G**

» 250-01-F020-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-01-F020-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG





Z-LYTE

The lightest eye protection on the market, provides unparalleled comfort and styling.

EN 166
EN 170
EN 172



» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **POLYCARBONATE**

NOSE BRIDGE: **MOLDED**
BASE CURVE: **10**
WEIGHT: **16 G**

Der leichteste Augenschutz auf dem Markt bietet unvergleichlichen Komfort und Stil.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **POLYCARBONAT**

NASENSTEG: **GEFORMT**
BASISKURVE: **10**
GEWICHT: **16 G**

» 250-13-0020-EN



» 250-13-0000-EN



» 250-13-0001-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-13-0020-EN	CLEAR KLAR	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-13-0000-EN	CLEAR KLAR	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH ANTI-KRATZ
250-13-0001-EN	GREY GRAU	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH ANTI-KRATZ



ZENON ULTRA LYTE™



GREEN HEART®

A new era of lightweight safety eyewear. The Ultra-Lyte is the lightest eye protection on the market and was designed to conform to the face to reduce gaps for a comfortable fit.

EN 166
EN 170
EN 172



» LENS **BIO-BASED PC**

» TEMPLES **BIO-BASED PC + TPE**

NOSE BRIDGE: **MOLDED**
BASE CURVE: **10**
WEIGHT: **15,7 G**

Der neue Typ leichtgewichtiger Schutzbrillen. Die Ultra-Lyte ist die leichteste Schutzbrille auf dem Markt. Sie passt sich dem Gesicht an, reduziert Zwischenräume und sorgt für einen bequemen Sitz.

» Linsen **BIOBASIERTES PC**

» BÜGEL **BIOBASIERTES PC + TPE**

NASENSTEG: **GEFORMT**
BASISKURVE: **10**
GEWICHT: **15,7 G**

» 250-14-0020-EN




**SUSTAINABLE
PACKAGINGS
NACHHALTIGE
VERPACKUNG**

» 250-14-0021-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-14-0020-EN	GREY GRAU	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-14-0021-EN	GREY GRAU	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG



NORTH[®]
BY PIP



PLUTOR



GREEN HEART[®]



Lightweight design. Special temple design with holes provides pliability for extra comfort, contour to different head shapes.

EN 166
EN 170



» LENS **BIO-BASED PC**
» TEMPLES **BIO-BASED PC + TPE**

NOSE BRIDGE: **MOLDED**
BASE CURVE: **8**
WEIGHT: **21,3 G**

Leichtes Design. Spezielles Bügeldesign mit Öffnungen bietet Biegsamkeit für zusätzlichen Komfort, passt sich an verschiedene Kopfformen an.

» Linsen **BIOBASIERTES PC**
» Bügel **BIOBASIERTES PC + TPE**

NASENSTEG: **GEFORMT**
BASISKURVE: **8**
GEWICHT: **21,3 G**

» 250-15-0020-EN



**SUSTAINABLE
PACKAGINGS
NACHHALTIGE
VERPACKUNG**

	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-15-0020-EN	GREY GRAU	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG



NEPTUNE

Nylon temples allows lens ventilation, pivoting and adjustable height temples with rubber tips provide a comfortable fit.

EN 166
EN 170
EN 172

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **NYLON**

NOSE BRIDGE: TPR
BASE CURVE: 9
WEIGHT: 28 G

Der Nylonrahmen ermöglicht eine Belüftung der Linsen, schwenkbare und höhenverstellbare Bügel mit Gummipenden sorgen für einen angenehmen Sitz.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **NYLON**

NASENSTEG: TPR
BASISKURVE: 9
GEWICHT: 28 G

» 250-57-0020-EN




» 250-57-1021-EN



FOGLESS³SIXTY[™]
TECHNOLOGY

	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-57-0020-EN	DARK GREY DUNKELGRAU	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT KN CE	ANTI-SCRATCH K, ANTI-FOG, 3SIXTY [™] ANTI-KRATZ K, ANTI-BESCHLAG, 3SIXTY [™]
250-57-1021-EN	HI VIS YELLOW HI VIS GELB	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG





RECON



Lightweight, rimless design provides all day comfort, flexible bayonet temples contain rubber pads for a secure, non-slip fit.

EN 166
EN 170
EN 172

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + PVC**

NOSE BRIDGE: **TPR**
BASE CURVE: **9**
WEIGHT: **21,8 G**

Das leichte, randlose Design bietet ganztägigen Tragekomfort, die flexiblen Bajonettbügel verfügen über Gummipolster für einen sicheren, rutschfesten Sitz.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + PVC**

NASENSTEG: **TPR**
BASISKURVE: **9**
GEWICHT: **21,8 G**

» 250-32-0020-EN



» 250-32-0010-EN



» 250-32-0021-EN



» 250-32-0226-EN



 **ANTI-REFLECTIVE PLUS™**
TECHNOLOGY

 **I/O BLUE**
TECHNOLOGY

	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-32-0020-EN	CLEAR KLAR	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-32-0010-EN	CLEAR KLAR	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-REFLECTIVE PLUS™, ANTI-SCRATCH ANTI-REFLECTIVE PLUS™, ANTI-KRATZ
250-32-0021-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-32-0226-EN	TRANSLUCENT BROWN TRANSPARENTES BRAUN	P EN 166 FT CE	TRANSLUCENT BROWN TRANSPARENTES BRAUN	5-1.7 P 1 FT CE	I/O BLUE TECHNOLOGY, ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG, UV 400 I/O BLUE TECHNOLOGY, ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG, UV 400



Q-VISION

Panoramic lens for a wide, distortion-free field of vision. Soft and ergonomic temples with grips for a comfortable fit and excellent grip. Flexible nose bridge.

EN 166
EN 170
EN 172



» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPR**

NOSE BRIDGE: **TPR**
BASE CURVE: **10**
WEIGHT: **28 G**

Panoramalinse für ein weites, verzerrungsfreies Sichtfeld. Weiche und ergonomische Bügel mit Griffen für eine bequeme Passform und hervorragenden Halt. Flexibler Nasensteg.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPR**

NASENSTEG: **TPR**
BASISKURVE: **10**
GEWICHT: **28 G**


» 250-36-1020-EN



» 250-36-1021-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-36-1020-EN	BLACK / GREEN SCHWARZ / GRÜN	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-36-1021-EN	BLACK / GREEN SCHWARZ / GRÜN	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG





ATLAS



Polycarbonate lens with built-in
sideshields maximize peripheral
protection, ratchet temples with
adjustable length to provide
a secure, comfortable fit.

EN 166
EN 169



» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **NYLON**

NOSE BRIDGE: **TPR**
BASE CURVE: **6**
WEIGHT: **29,3 G**

Polycarbonatlinsen mit
integrierten Seitenschildern
maximieren den peripheren
Schutz, Ratschenbügel mit
einstellbarer Länge sorgen für
einen sicheren, bequemen Sitz.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **NYLON**

NASENSTEG: **TPR**
BASISKURVE: **6**
GEWICHT: **29,3 G**

» **250-56-0020-EN**



» **250-56-0015-EN**



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-56-0020-EN	NAVY BLUE / GREY MARINEBLAU / GRAU	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
250-56-0015-EN	NAVY BLUE / GREY MARINEBLAU / GRAU	P EN 166 FT CE	TINT 5 TON 5	4-5 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG



SEQUENCE



Lightweight, comfortable foam-sealed design keeps out dust & airborne particles, flexible co-injected temples provide a secure fit.

EN 166
EN 170
EN 172



» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPR**

NOSE BRIDGE: **MOLDED**
BASE CURVE: **9**
WEIGHT: **31 G**

Das leichte, komfortable Design mit Schaumstoffversiegelung hält Staub und Partikel fern, die flexiblen, miteingespritzten Bügel sorgen für einen sicheren Sitz.


» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPR**

NASENSTEG: **GEFORMT**
BASISKURVE: **9**
GEWICHT: **31 G**

» 250-88-0120-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-88-0120-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG





CLASSIC KLASSISCH



**EYE PROTECTION
AUGENSCHUTZ**



Z12



Lightweight, rimless design provides all day user comfort, thin, flexible temples provide a secure fit without uncomfortable pressure points. Very light model with exceptional coverage and an excellent field of vision.

EN 166
EN 170
EN 172

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **POLYCARBONATE**

NOSE BRIDGE: **MOLDED**
BASE CURVE: **10**
WEIGHT: **24 G**

Das leichte, randlose Design bietet ganztägigen Tragekomfort, dünne, flexible Bügel sorgen für einen sicheren Sitz ohne unangenehme Druckstellen. Sehr leichtes Modell mit außergewöhnlicher Abdeckung und ausgezeichnetem Sichtfeld.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **POLYCARBONAT**

NASENSTEG: **GEFORMT**
BASISKURVE: **10**
GEWICHT: **24 G**


» 250-01-0900-EN



» 250-01-0001-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-01-0900-EN	CLEAR KLAR	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH ANTI-KRATZ
250-01-0001-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH ANTI-KRATZ





Z13



Flexible nose bridge for a comfortable fit, co-injected rubber temple ends provide excellent grip.

EN 166
EN 172

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPR**

NOSE BRIDGE: **MOLDED**
BASE CURVE: **10**
WEIGHT: **23,6 G**

Flexibler Nasensteg für bequemen Sitz, miteingespritzte Bügelenden aus Gummi bieten hervorragenden Halt.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPR**

NASENSTEG: **GEFORMT**
BASISKURVE: **10**
GEWICHT: **23,6 G**

» 250-06-0000-EN



» 250-06-5501-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-06-0000-EN	CLEAR KLAR	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH ANTI-KRATZ
250-06-5501-EN	GREY GRAU	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH ANTI-KRATZ



WILCO

Wraparound lens design offers a panoramic, unobstructed view, adjustable length temples provide a secure, accurate fit.

EN 166
EN 170
EN 172

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **NYLON**

NOSE BRIDGE: TPR
BASE CURVE: 7
WEIGHT: 28,7 G

Das umlaufende Linsendesign bietet eine uneingeschränkte Panoramasicht, die Bügel mit einstellbarer Länge sorgen für einen sicheren, präzisen Sitz.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **NYLON**

NASENSTEG: TPR
BASISKURVE: 7
GEWICHT: 28,7 G


» 250-92-0000-EN




» 250-92-0001-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-92-0000-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH ANTI-KRATZ
250-92-0001-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH ANTI-KRATZ





Polycarbonate lens with built-in sideshields maximize peripheral protection, adjustable length temples provide a secure, comfortable fit.

EN 166

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **NYLON**

NOSE BRIDGE: **MOLDED**
BASE CURVE: **4**
WEIGHT: **32,8 G**

Polycarbonatlinsen mit integrierten Seitenschildern maximieren den peripheren Schutz, Bügel mit einstellbarer Länge bieten einen sicheren, bequemen Sitz.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **NYLON**

NASENSTEG: **GEFORMT**
BASISKURVE: **4**
GEWICHT: **32,8 G**


» 250-24-0080-EN



» 250-24-0000-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-24-0080-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	
250-24-0000-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH ANTI-KRATZ



SOLAR



**EYE PROTECTION
AUGENSCHUTZ**





BOND



Absolute comfort thanks to a wrap-around Temples specially designed for sunny environments, while guaranteeing effective impact protection. The Omega-shaped nosepiece enhances comfort and fit. 0 % metal.

EN 166
EN 170
EN 172



» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **NYLON**

NOSE BRIDGE: **MOLDED**
BASE CURVE: **8**
WEIGHT: **24,5 G**

Optimaler Komfort dank des speziell für sonnige Umgebungen entwickelten umlaufenden Rahmens, der gleichzeitig einen wirksamen Schlagschutz gewährleistet. Der Omega-förmige Nasensteg verbessert den Komfort und die Passform. 0 % Metallanteil.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **NYLON**

NASENSTEG: **GEFORMT**
BASISKURVE: **8**
GEWICHT: **24,5 G**

» 250-89-0004-EN



» 250-89-0008-EN



» 250-89-0021-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-89-0004-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	RED MIRROR ROTVERSPIEGELT	5-3.1 P 1 F CE	ANTI-SCRATCH, MIRROR PLUS TECHNOLOGY ANTI-KRATZ, MIRROR PLUS TECHNOLOGY
250-89-0008-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	GREEN MIRROR GRÜN VERSPIEGELT	5-3.1 P 1 F CE	ANTI-SCRATCH, MIRROR PLUS TECHNOLOGY ANTI-KRATZ, MIRROR PLUS TECHNOLOGY
250-89-0021-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 P 1 F CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG



COMMANDER



Lightweight, semi-rimless design offers extensive eye coverage and all day comfort, temples with non-slip rubber pads provide a secure fit.

EN 166
EN 170
EN 172

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + EVA**

NOSE BRIDGE: **PVC**
BASE CURVE: **9,5**
WEIGHT: **22 G**

Das leichte, halbrandlose Design bietet eine umfassende Augenabdeckung und ganztägigen Tragekomfort, Bügel mit rutschfesten Gummipolstern sorgen für einen sicheren Sitz.


» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + EVA**

NASENSTEG: **PVC**
BASISKURVE: **9,5**
GEWICHT: **22 G**

» 250-33-0041-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-33-0041-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	GREY GRAU	5-3.1 PZ P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, POLARIZED XL5™ TECHNOLOGY, UV 400 ANTI-KRATZ, POLARIZED XL5™ TECHNOLOGY, UV 400



NORTH®
BY PIP



SUNBURST



The lightweight Temples offers total comfort. Co-moulded rubber temples for a perfect fit. Non-slip rubber nose bridge for added comfort and safety.

EN 166
EN 170
EN 172



» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPR**

NOSE BRIDGE: **TPR**
BASE CURVE: **8**
WEIGHT: **30 G**

Der leichte Rahmen bietet absoluten Komfort. Mitgeformte Gummibügel für eine perfekte Passform. Rutschfester, gummierter Nasensteg für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPR**

NASENSTEG: **TPR**
BASISKURVE: **8**
GEWICHT: **30 G**

» 250-47-0041-EN



POLARIZED^{XL5}
TECHNOLOGY



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-47-0041-EN	BLACK SCHWARZ	P EN 166 FT CE	SMOKE 3.1 GETÖNT 3.1	5-3.1 PZ P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, POLARIZED XL5™ TECHNOLOGY, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, POLARIZED XL5™ TECHNOLOGY, ANTI-BESCHLAG



OTG

ÜBER DEM GLAS



EYE PROTECTION
AUGENSCHUTZ

Bisley

NORTH[®]
BY **PIP**



AEGEAN



Lightweight and adjustable OTG for a precise fit. Bi-material temples for greater comfort. Curved temples provide stability and a secure fit. Soft nose bridge.

EN 166
EN 170

»» LENS **POLYCARBONATE**
»» TEMPLES **PC + TPR**

BASE CURVE: 3
WEIGHT: 39,8 G

Leichte und verstellbare Überbrille für eine präzise Passform. Bügel aus zwei Materialien für mehr Komfort. Gebogene Bügel sorgen für Stabilität und einen sicheren Sitz. Weicher Nasensteg.

»» LINSEN **POLYCARBONAT**
»» BÜGEL **PC + TPR**

BASISKURVE: 3
GEWICHT: 39,8 G

»» 250-66-0020-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-66-0020-EN	BLACK / BLUE SCHWARZ / BLAU	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG



OVERSITE

Oversite OTG provide optimum protection for wearers of prescription glasses. Adjustable temples for a better fit and protective side shields.

EN 166

» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **PC + TPR**

BASE CURVE: 3
WEIGHT: 39,8 G

Die Oversite Überbrille bietet optimalen Schutz für Träger von Korrektionsbrillen. Verstellbare Bügel für eine bessere Passform und schützende Seitenschutzblenden.


» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **PC + TPR**

BASISKURVE: 3
GEWICHT: 39,8 G

» 250-98-0020-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-98-0020-EN	BLACK / GREY SCHWARZ / GRAU	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG





SCOUT



Over-the-glass design fits over all prescription eyewear, can also be worn by itself as a regular safety glass.

EN 166



» LENS **POLYCARBONATE**
» TEMPLES **POLYCARBONATE**

BASE CURVE: 4
WEIGHT: 38 G

Das Überbrillen-Design passt über alle Korrektionsbrillen und kann auch allein als normale Schutzbrille getragen werden.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» BÜGEL **POLYCARBONAT**

BASISKURVE: 4
GEWICHT: 38 G

» 250-99-0920-EN



	TEMPLES BÜGEL	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
250-99-0920-EN	CLEAR KLAR	P EN 166 FT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG



GOGGLES

VOLLSICHTBRILLEN

EYE PROTECTION
AUGENSCHUTZ





AIRIX



Airix goggles provides sporty design with flexible TPE frame and lightweight for ultra comfort. Low profile goggle with extended wraparound lens and innovative rimless frame design to minimize the vision interference and maximize field of vision.

EN ISO
16-321



» LENS **POLYCARBONATE**
» FRAME **MOLDED TPE**

BASE CURVE: 6
WEIGHT: 90 G

Die Airix-Schutzbrille zeichnet sich durch ein sportliches Design mit flexiblem TPE-Rahmen und geringem Gewicht für höchsten Tragekomfort aus. Niedrigprofilierte Brille mit erweitertem Rundum-Sichtfenster und innovativem, randlosem Rahmendesign zur Minimierung von Sichtstörungen und Maximierung des Sichtfelds.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» RAHMEN **GEFORMTES TPE**

BASISKURVE: 6
GEWICHT: 90 G

» 251-G02-0021-EN



	FRAME RAHMEN	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
251-G02-0021-EN	BLACK SCHWARZ	P 16321 DT3 1-M	CLEAR KLAR	P UL1.2 DT 1	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG UV 385 ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG UV 385



FORTIS 2

Offers indirect ventilation for liquid splash protection, fits comfortably over most prescription glasses.

EN 166



» LENS **POLYCARBONATE**
» FRAME **TPR**

BASE CURVE: 5
WEIGHT: 83,4 G

Bietet indirekte Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzern, passt bequem über die meisten Korrektionsbrillen.


» LINSEN **POLYCARBONAT**
» RAHMEN **TPR**

BASISKURVE: 5
GEWICHT: 83,4 G

» 251-80-0020-EN



	FRAME RAHMEN	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
251-80-0020-EN	BLACK / BLUE SCHWARZ / BLAU	P EN 166 3 9 BT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 9 BT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG





FORTIS 3



High-performance mask with optimum field of vision and flexible co-injected frame that provides comfort to fit all faces. Fortis 3 is equipped with indirect ventilation for splash proof and with excellent anti-fog & anti-scratch coated lens.

EN ISO
16-321



» LENS **POLYCARBONATE**
» FRAME **PP + TPR**

BASE CURVE: 5,5
WEIGHT: 84 G

Leistungsstarke Vollsicht-Schutzbrille mit optimalem Sichtfeld und flexiblem mit eingespritzten Rahmen, der sich allen Gesichtsformen bequem anpasst. Fortis 3 ist mit indirekter Belüftung für Spritzwasserschutz und mit einer hervorragend beschlag- und kratzfesten Beschichtung ausgestattet.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» RAHMEN **PP + TPR**

BASISKURVE: 5,5
GEWICHT: 84 G

» 251-G03-0021-EN



	FRAME RAHMEN	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
251-G03-0021-EN	BLACK / GREEN SCHWARZ / GRÜN	16321 P DT 1-M 3	CLEAR KLAR	P U1.2 DT 1	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG

VOLANS



Optimum protection thanks to its exceptional field of vision. Optimum vision. Adjustable elastic strap for a comfortable fit.

EN 166
EN 170



» LENS **POLYCARBONATE**
» FRAME **TPR**

BASE CURVE: 5
WEIGHT: 113 G

Optimaler Schutz dank außergewöhnlichem Sichtfeld. Optimale Sicht. Verstellbares elastisches Band für bequemen Sitz.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» RAHMEN **TPR**

BASISKURVE: 5
GEWICHT: 113 G

» 251-60-0020-EN



» 251-60-1021-EN

» WITH FOAM GASKET

» MIT SCHAUMSTOFFDICHTUNG




TAURUS

» 251-60-000V-EN

SEE GOGGLE VISOR PAGE 162
SIEHE SCHUTZBRILLENVISIER
SEITE 162

	FRAME RAHMEN	FEATURE FUNKTION	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	BESCHICHTUNG COATING
251-60-0020-EN	BLACK / RED SCHWARZ / ROT		P EN 166 3 BT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 BT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG
251-60-1021-EN	BLACK / RED SCHWARZ / ROT	FOAM GASKET SCHAUMSTOFFDICHTUNG	P EN 166 3 BT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 BT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG





SIGMA 2



Sigma 2 combines mask goggle and chin guard to give you full face protection against splashes, droplets, dust and gases. This model has an adjustable elastic strap for a secure fit and is designed for OTG comfort.

EN ISO
16-321



» LENS **POLYCARBONATE**
» FRAME **PVC**

BASE CURVE: 5
WEIGHT: 116 G

Sigma 2 kombiniert Schutzbrille und Kinnschutz, um Ihr Gesicht vollständig vor Spritzern, Tröpfchen, Staub und Gasen zu schützen. Dieses Modell verfügt über einen verstellbaren elastischen Riemen für einen sicheren Sitz und ist als Überbrille konzipiert.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» RAHMEN **PVC**

BASISKURVE: 5
GEWICHT: 116 G

» 251-G01-0021-EN



VISOR

» 251-G01-000V-EN

SEE GOGGLE VISOR PAGE 162

SIEHE SCHUTZBRILLENVISIER SEITE 162

	FRAME RAHMEN	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
251-G01-0021-EN	BLACK / BLUE SCHWARZ / BLAU	16321 P UL 1.2 DT 1-M 3	CLEAR KLAR	P UL 1.2 DT 1	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG

TRITON

Ideal for full but discreet protection, small size. Does not allow glasses to be worn. Wide facial flange for a secure seal, flexible, soft rubber / polyester body for optimal comfort and fit.

EN 166



» LENS **POLYCARBONATE**
» FRAME **TPR**

BASE CURVE: 6
WEIGHT: 58 G

Ideal für vollständigen, aber unauffälligen Schutz, kompakte Größe. Ermöglicht nicht das Tragen einer Brille. Breiter Gesichtsabschluss für eine sichere Abdichtung, flexibler, weicher Gummi / Polyester-Korpus für optimalen Komfort und Passform.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» RAHMEN **TPR**


BASISKURVE: 6
GEWICHT: 58 G

» 251-54-0020-EN



» **PIVOTING BUCKLES**
» **DREHBARE SCHNALLEN**

	FRAME RAHMEN	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
251-54-0020-EN	SMOKE GETÖNT	P EN 166 3 9 BT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 9 BT CE	ANTI-SCRATCH, ANTI-FOG ANTI-KRATZ, ANTI-BESCHLAG



NORTH[®]
BY **PIP**



BASIC



The economical solution to your safety goggle needs. Ideal for general manufacturing & anywhere eye protection is needed.

EN 166



» LENS **POLYCARBONATE**
» FRAME **PVC**

BASE CURVE: 0
WEIGHT: 12 G

Die kosteneffektive Lösung für Ihren Schutzbrillenbedarf. Ideal für die Fertigung und überall dort, wo Augenschutz benötigt wird.

» Linsen **POLYCARBONAT**
» Rahmen **PVC**

BASISKURVE: 0
GEWICHT: 12 G

» 248-4400-300-EN



	FRAME RAHMEN	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
248-4400-300-EN	CLEAR KLAR	P EN 166 4 9 B CE	CLEAR KLAR	P 19 BT CE	UNCOATED UNBESCHICHTET

MISSION



NORTH[®]
BY **PIP**

Indirect vent for liquid splash protection, adjustable elastic strap provides a comfortable fit.

EN 166
EN 170



» LENS **POLYCARBONATE**
» FRAME **TPR**

BASE CURVE: 6
WEIGHT: 118 G

Indirekte Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzern, verstellbarer elastischer Riemen sorgt für eine bequeme Passform.

» LINSEN **POLYCARBONAT**
» RAHMEN **TPR**


BASISKURVE: 36
GEWICHT: 83,4 G

» 251-63-0520-EN

 **FOGLESS3SIXTY™**
TECHNOLOGY



	FRAME RAHMEN	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
251-63-0520-EN	BLACK / GREEN SCHWARZ / GRÜN	P EN 166 3 9 BT CE	CLEAR KLAR	2C-1.2 P 19 BT CE	ANTI-SCRATCH K, ANTI-FOG 3SIXTY ANTI-KRATZ K, ANTI-BESCHLAG 3SIXTY



VISORS VISIERE



EYE PROTECTION AUGENSCHUTZ



TAURUS

» 251-60-000V-EN

Can be attached and removed from goggle in seconds.

» FRAME POLYCARBONATE

WEIGHT: 62 G



Kann in Sekundenschnelle an der Brille angebracht und von der Brille entfernt werden.

» RAHMEN POLYCARBONAT

GEWICHT: 62 G

EN 166
EN 170



VOLANS

SEE GOGGLE PAGE 157
SIEHE GOGGLES SEITE 157



SIGMA 2 VISOR

» 251-G01-000V-EN

The SIGMA 2 pivot chin guard with cylindrical lens and indirect venting offers comfort and flexibility for workers to keep or remove it for specific tasks.

» FRAME POLYCARBONATE

WEIGHT: 58 G



Der schwenkbare SIGMA 2-Kinnschutz mit zylindrischer Linse und indirekter Belüftung bietet Arbeitern Komfort und Flexibilität, um ihn für bestimmte Aufgaben anzuziehen oder abzunehmen.

» RAHMEN POLYCARBONAT

GEWICHT: 58 G

EN ISO
16321



SIGMA 2

SEE GOGGLE PAGE 158
SIEHE GOGGLES SEITE 158

	FRAME RAHMEN	MARKING MARKIERUNG	COMPATIBLE WITH KOMPATIBEL MIT
251-60-000V-EN	GREY GRAU	P EN 166 FT CE	VOLANS - 251-60-0020-EN VOLANS - 251-60-1021-EN
251-G01-000V-EN	BLUE BLAU	16321 P UL 1.2 DT 1-M 3	SIGMA 2 - 251-G01-0021-EN



HYDRA

» 251-01-5400-EN

Ratchet suspension provides effortless size adjustment, lightweight and durable blue polypropylene.

» FRAME POLYPROPYLENE

WEIGHT: 183 G

Die Ratschenaufhängung ermöglicht eine mühelose Größenanpassung. Leichtes und langlebiges blaues Polypropylen.

» RAHMEN POLYPROPYLEN

GEWICHT: 183 G



EN 166



NORTH[®]
BY PIP



PEGASUS

» 251-01-7401-EN

The spherical design has been specially developed to improve the range of movement of the head and neck. Exceptional 180° field of vision. Adapts to all body shapes.

» LENS POLYCARBONATE

WEIGHT: 185 G

Das gewölbte Design wurde speziell entwickelt, um den Bewegungsbereich von Kopf und Hals zu verbessern. Außergewöhnliches 180°-Sichtfeld. Passt sich jeder Kopfform an.

» LINSEN POLYCARBONAT

GEWICHT: 185 G



EN 166
EN 170



	FRAME RAHMEN	MARKING MARKIERUNG	LENS LINSEN	MARKING MARKIERUNG	COATING BESCHICHTUNG
251-01-5400-EN	BLUE / GREY BLAU / GRAU	P EN 166 FT CE			
251-01-7401-EN			CLEAR KLAR	2C-1.2 P 1 FT CE	UNCOATED UNBESCHICHTET



ACCESSORIES ZUBEHÖR




LENS CLEANING WIPES LINSENREINIGUNGSTÜCHER

Anti-fog, anti-static, anti-scratch formula, the dispenser can be easily placed on a wall.

Anti-Beschlag, Antistatik, Anti-Kratz-Formel, der Spender kann einfach an einer Wand platziert werden.

252-LCT100-EN



LENS CLEANING STATION LINSENREINIGUNGSSTATION

Lint-free absorbent tissues are made from 100 % recycled materials, station can also be easily placed on walls.

Fusselfreie Saugtücher bestehen zu 100 % aus recycelten Materialien, die Station kann auch problemlos an Wänden platziert werden.

252-LCS08-EN



SEMI-RIGID GLASSES CASE HALBSTARRES BRILLENETUI

This semi-rigid case with zip closure offers a high protection to safetyglasses when they are not worn.

Dieses teilweise feste Etui mit Reißverschluss bietet einen hohen Schutz für Schutzbrillen, wenn sie nicht getragen werden.

252-C001-EN

BLACK | SCHWARZ



GLASSES POUCH BRILLENETUI

Protects spectacles when not in use.

Schützt Brillen, wenn sie nicht benutzt werden.

252-MFP01-EN

BLACK | SCHWARZ



GOGGLES POUCH BRILLENTASCHE

Protects goggles when not in use.

Schützt Schutzbrillen, wenn sie nicht benutzt werden.

252-MFP02-EN

BLACK | SCHWARZ



EYEWEAR CORD BRILLENBAND

Keeps glasses close at hand for a safer workplace.

Hält die Brille griffbereit für einen sichereren Arbeitsplatz.

252-L401-EN

BLACK | SCHWARZ

WEIGHT | GEWICHT: 2,9 G



ELASTIC EYEWEAR CORD ELASTISCHES BRILLENBAND

Keeps glasses close at hand for a safer workplace.

Hält die Brille griffbereit für einen sichereren Arbeitsplatz.

252-L407-EN

BLACK | SCHWARZ





HEARING PROTECTION
GEHÖRSCHUTZ

EAR PLUGS GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



MEGA BULLET™



38
SNR

H=37dB,
M=35dB,
L=33dB

Soft & comfortable conical shape earplugs. Easy to shape for quick & easy insertion. Shape conforms to most ear canals for maximum sound attenuation.

»» **SHAPE CONICAL**

EN 352-2

Weiche & bequeme Gehörschutzstöpsel mit konischer Form. Leicht zu formen für schnelles und einfaches Einsetzen. Die Form passt sich den meisten Gehörgängen an und sorgt für maximale Schalldämpfung.

»» **FORM KONISCH**

EN 352-2



»» 267-HPF210-EN

SINGLE BAG 1 PAIR
EINZELVERPACKUNG 1 PAAR




»» 267-HPF210-1-EN

REFILL PACK
NACHFÜLLPACK



»» 267-HPD210/250-EN


EAR PLUG DISPENSER
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL-SPENDER



250 PAIRS
250 PAAR

»» 267-HPF210C-EN

CORDED
SINGLE BAG 1 PAIR
MIT KORDEL
EINZELVERPACKUNG 1 PAAR




»» 267-HPF210D-EN

Soft & comfortable conical shape earplugs. Easy to shape for quick and easy insertion. Shape conforms to most ear canals for maximum sound attenuation. For use in the food industry. Both ear plugs and cord are detectable.

»» **METAL DETECTABLE**

CORDED
SINGLE BAG 1 PAIR



Weiche und bequeme Gehörschutzstöpsel in konischer Form. Leicht zu formen für schnelles und einfaches Einsetzen. Die Form passt sich den meisten Gehörgängen an und sorgt für maximale Schalldämpfung. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Gehörschutzstöpsel und Kordel sind detektierbar.

»» **METALLDETEKTIERBAR**

MIT KORDEL
EINZELVERPACKUNG 1 PAAR





NANO BULLET™



37
SNR

H=37dB,
M=34dB,
L=31dB

Shape suitable for smaller ear canals. Easy to shape for quick and easy insertion. Designed to accommodate smaller ear canals. Non-irritating smooth outer surface.

» **SHAPE CONICAL**

EN 352-2

Form passend für kleinere Gehörgänge. Leicht zu formen für schnelles und einfaches Einsetzen. Entwickelt für kleinere Gehörgänge. Nicht reizende, glatte Außenfläche.

» **FORM KONISCH**

EN 352-2



» 267-HPF310-EN

SINGLE BAG 1 PAIR
EINZELVERPACKUNG 1 PAAR



» 267-HPF310-1-EN

REFILL PACK
NACHFÜLLPACK



» 267-HPD210/250-EN

EAR PLUG DISPENSER
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL-SPENDER



250 PAIRS
250 PAAR

» 267-HPF310C-EN

CORDED
SINGLE BAG 1 PAIR
MIT KORDEL
EINZELVERPACKUNG 1 PAAR



PowerSoft™
FOAM TECHNOLOGY



GETTING A PROPER FIT DIE RICHTIGE PASSFORM

Foams with small, dense cells may result in:

- harder plugs with shorter rebound time
- more pressure and discomfort in ear canal

Foams with large, airy cells may result in:

- uneven roll-down and longer time to fit
- Longer rebound time

PIP® ear plugs with Powersoft® foam technology deliver:

- Optimal rebound
- Maximum all-day comfort & perfect fit

Schaumstoffe mit kleinen, dichten Zellen können folgende Eigenschaften aufweisen:

- härtere Stöpsel mit kürzerer Rückstellzeit
- mehr Druck und Unbehagen im Gehörgang

Schaumstoffe mit großen, luftigen Zellen können folgenden Eigenschaften aufweisen:

- ungleichmäßiges Einrollen und längere Einsetzzeit
- längere Rückstellzeit

PIP® Gehörschutzstöpsel mit PowerSoft® Foam Technology bieten:

- optimales Rückstellvermögen
- maximaler ganztägiger Komfort & perfekte Passform



EZ-TWIST™



38
SNR

H=38dB,
M=36dB,
L=34dB

No need to model before wearing. Ideal for use with dirty hands or with gloves. Shape conforms to most ear canals for maximum sound attenuation.

» **SHAPE CYLINDRICAL WITH ROD**

EN 352-2

Kein Formen vor dem Tragen. Ideal für die Verwendung mit schmutzigen Händen oder mit Handschuhen. Die Form passt sich den meisten Gehörgängen an und sorgt für maximale Schalldämpfung.

» **FORM ZYLINDRISCH MIT STIFT**

EN 352-2



» 267-HPF610-EN

SINGLE BAG 1 PAIR
INZELVERPACKUNG 1 PAAR



» 267-HPF610C-EN

CORDED
SINGLE BAG 1 PAIR
MIT KORDEL
EINZELVERPACKUNG 1 PAAR



» 267-HPF610D-EN

Ideal for use with dirty hands or with gloves. Integrated detectable metal insert for food industry needs. No need to roll down before fitting. Shape conforms to most ear canals for maximum sound attenuation. Both earplugs and cord are detectable.

» **METAL DETECTABLE**

CORDED
SINGLE BAG 1 PAIR



Ideal für die Verwendung mit schmutzigen Händen oder Handschuhen. Integrierter, erkennbarer Metalleinsatz für die Anforderungen der Lebensmittelindustrie. Kein Einrollen vor dem Einsetzen erforderlich. Die Form passt sich den meisten Gehörgängen an und sorgt für maximale Schalldämpfung. Gehörschutzstöpsel und Kordel sind detektierbar.

» **METALLDETEKTIERBAR**

MIT KORDEL
EINZELVERPACKUNG 1 PAAR



**GREEN
HEART®**

REDUCE. REUSE. RECYCLE



BioSoft™

SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGY

THE WORLD'S FIRST SUSTAINABLE BIO-BASED EAR PLUGS

DIE WELTWEIT ERSTEN NACHHALTIGEN GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AUF BIOBASIS

The Biosoft™ ear plug foam material provides the same fit and performance as conventional polyurethane or PVC materials, but with a lower carbon footprint.

This innovative technology not only reduces emissions during manufacturing, but it contains bio-based materials making Biosoft™ more environmentally friendly at end of use.

Das Schaumstoffmaterial der Biosoft™- Gehörschutzstöpsel bietet die gleiche Passform und Performance wie herkömmliche Polyurethan- oder PVC-Materialien, jedoch mit einem geringeren CO₂-Fußabdruck.

Diese innovative Technologie reduziert nicht nur die Emissionen während der Herstellung, sondern enthält auch biobasierte Materialien, die Biosoft™ am Ende der Nutzung noch umweltfreundlicher machen.

BioSoft™
SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGY

MEGA BULLET™

38
SNR

H=37dB,
M=36dB,
L=35dB

Soft, smooth, low pressure for excellent comfort. Bio-based materials. All parts, the earplug, the cord (BSF-30 only), even the bag, are bio-based.

» SHAPE **CONICAL**

EN 352-2

Weich, geschmeidig, geringer Druck für hervorragenden Komfort. Biobasierte Materialien. Alle Teile - der Gehörschutzstöpsel, die Kordel (nur BSF-30) und sogar der Beutel - sind biobasiert.

» FORM **KONISCH**

EN 352-2



» BSF-1-EN

SINGLE BAG 1 PAIR
EINZELVERPACKUNG
1 PAAR



» BSF1-10-EN

SINGLE BAG 1 PAIR
EINZELVERPACKUNG
1 PAAR




» BSF-1B-EN

BULK BAG 500 PAIRS
GROSSPACKUNG
500 PAARE




» 267-HPDBSF-500E

EAR PLUG DISPENSER
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL-SPENDER




500 PAIRS
500 PAAR

NEW



» BSF-30-EN

CORDED - SINGLE BAG 1 PAIR
MIT KORDEL - EINZELVERPACKUNG 1 PAAR



» BSF-D-EN

Soft, smooth, low pressure for excellent comfort. Bio-based materials. All parts, the earplug, the cord, even the bag, are bio-based

» METAL DETECTABLE

CORDED
SINGLE BAG 1 PAIR



Weich, geschmeidig, geringer Druck für hervorragenden Tragekomfort. Biobasierte Materialien. der Gehörschutzstöpsel, die Kordel, sogar der Beutel - sind biobasiert.

» METALLDETEKTIERBAR

MIT KORDEL
EINZELVERPACKUNG
1 PAAR

PINCH FIT™



**38
SNR**

H=37dB,
M=36dB,
L=35dB

The revolutionary design makes for an easier, more hygienic fit. Soft, smooth, low pressure for excellent comfort. Bio-based materials. All parts, the earplug, the cord (PF-30 only), the stem, even the bag, are bio-based.

»» SHAPE **CONICAL**

EN 352-2

Das revolutionäre Design ist noch einfacher und hygienischer zu handhaben. Weich, glatt, niedriger Druck für hervorragenden Komfort. Biobasierte Materialien. Alle Teile - der Gehörschutzstöpsel, die Kordel (nur PF-30), der Schaft und sogar der Beutel - sind biobasiert.


»» FORM **KONISCH**

EN 352-2



»» PF-1-EN

**SINGLE BAG 1 PAIR
EINZELVERPACKUNG 1 PAAR**



»» PF-30-EN

**CORDED
SINGLE BAG 1 PAIR
MIT KORDEL
EINZELVERPACKUNG 1 PAAR**




»» PF-D-EN

Soft, smooth, low pressure for excellent comfort. Bio-based materials. All parts, the earplug, the cord, the stem, even the bag, are bio-based.

»» **METAL DETECTABLE**

**CORDED
SINGLE BAG 1 PAIR**



Weich, geschmeidig, geringer Druck für hervorragenden Tragekomfort. Biobasierte Materialien. Alle Teile - die Gehörschutzstöpsel, die Kordel und sogar der Beutel - sind biobasiert.

»» **METALLDETEKTIERBAR**

**MIT KORDEL
EINZELVERPACKUNG
1 PAAR**



REUSABLE

WIEDERVERWENDBAR



267-HPR400C-EN

Self-sealing flanges give all day comfort. Can be reused several times, making them very cost efficient.

4-FLANGE REUSABLE

- Pre-formed plug shape with no rolling required makes insertion simple
- Reusable several times, they can be cleaned with soap and water
- Rigid stem makes insertion easy and reduces the risk of contamination

Selbstabdichtende Lamellen bieten ganztägigen Tragekomfort. Können mehrmals verwendet werden, wodurch sie sehr kosteneffizient sind.

4-LAMELLEN WIEDERVERWENDBAR

- vorgeformte Gehörschutzstöpsel, die nicht gerollt werden müssen, erleichtern das Einsetzen
- mehrfach verwendbar, können mit Wasser und Seife gereinigt werden
- der feste Schaft erleichtert das Einsetzen und verringert das Risiko einer Verunreinigung



4 FLANGE, CONICAL

CORDED
SINGLE BOX 1 PAIR

EN 352-2

33
SNR
H=33dB,
M=31dB,
L=29dB

4 LAMELLEN, KONISCH

MIT KORDEL
1 PAAR PRO BOX



267-HPR410D-EN

METAL DETECTABLE



267-HPB410-EN

Polypropylene banded foam ear plugs. Foam plug fits the shape of the ear canal opening snugly, for stability, comfort and improved sound attenuation. Pair of replacement plugs included.


SHAPE CONICAL

DIAMETER 8-10 MM

SINGLE BAG 1 PIECE

EN 352-2

32
SNR
H=33dB,
M=29dB,
L=28dB



FORM KONISCH

DURCHMESSER 8-10 MM

EINZELVERPACKUNG 1 STÜCK



267-HPB410-RP-EN

REPLACEMENT PODS
ERSATZSTÖPSEL





HEARING PROTECTION
GEHÖRSCHUTZ

EAR MUFFS KAPSELGEHÖRSCHUTZ



ELEVATE E-ZED

32
SNR

H=33dB,
M=30dB,
L=24dB



263-EEM110-EN



Experience the ultimate hearing protection and seamless communication with our ELEVATE e-ZED active bluetooth earmuff. Designed for professionals who settle for nothing but the best, these earmuffs combines advanced technology and unrivalled comfort.

» IAL: INTELLIGENT ACTIVE LISTENING

» LARGE 1000MAH BATTERY

» NOISE CANCELLING BOOM MICROPHONE

Erleben Sie den ultimativen Gehörschutz und reibungslose Kommunikation mit unserem aktiven Bluetooth-Kopfhörer ELEVATE e-ZED. Entwickelt für Profis, die sich nur mit dem Besten zufrieden geben, kombiniert dieser Kapselgehörschutz Technologie und unübertroffenen Tragekomfort.

» IAZ: INTELLIGENTES AKTIVES ZUHÖREN

» GROSSER 1000MAH AKKU

» MIKROFON MIT GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

PU + ABS
PU + ABS

STAINLESS STEEL
ROSTFREIER EDELSTAHL

SILICON KEYPAD
SILIZIUM TASTENFELD

WEIGHT | GEWICHT: 766 G



ABS / NYLON / PU FOAM
ABS / NYLON / PU-SCHAUM

BLACK / RED / SILVER
SCHWARZ / ROT / SILBER

EN 352-1

EN 352-4

EN 352-6

EN 352-8



ELEVATE I

» 263-NP221

Minimum pressure on the top of the head thanks to its adjustable headband. Foldable earmuffs for ease of transportation.

Minimaler Druck auf den oberen Teil des Kopfes dank des verstellbaren Kopfbandes. Zusammenklappbare Kapselgehörschützer für einfachen Transport.

» SPACE-SAVING STORAGE

» PLATZSPARENDE AUFBEWAHRUNG



NEOPRENE / LEATHER PU
NEOPREN / PU LEDER

CARBON STEEL
KARBONSTAHL

BLACK / SILVER
SCHWARZ / SILBER

WEIGHT | GEWICHT: 247 G

27
SNR

H=29dB,
M=26dB,
L=17dB

EN 352-1



ABS / NYLON / PU FOAM
ABS / NYLON / PU-SCHAUM



ELEVATE II

» 263-NP222

Sliding height adjustable headband for greater comfort. Soft and wide cushions fit comfortably around the ears.

Höhenverstellbares Kopfband für mehr Komfort. Weiche und breite Polster passen sich bequem an die Ohren an.



NEOPRENE / LEATHER PU
NEOPREN / PU LEDER

KARBONSTAHL
KARBONSTAHL

WEIGHT | GEWICHT: 215 G

28
SNR

H=30dB,
M=26dB,
L=17dB

EN 352-1



ABS / NYLON / PU FOAM
ABS / NYLON / PU-SCHAUM

BLACK / SILVER
SCHWARZ / SILBER

CLASSIC

» 263-NP220

Very light and adjustable earmuffs. Dielectric / non-conductive design.

Sehr leichte und verstellbare Kapselgehörschützer. Dielektrische / nicht leitende Konstruktion.



NEOPRENE / LEATHER PU
NEOPREN / PU LEDER


PP / PVC LEATHER /
PU FOAM

PP / PVC LEDER /
PU-SCHAUM

29
SNR

H=34dB,
M=26dB,
L=19dB

EN 352-1



BLACK / SILVER
SCHWARZ / SILBER

WEIGHT | GEWICHT: 157 G



**GREEN
HEART®**

REDUCE. REUSE. RECYCLE



**ELEVATE
GH**

ECO-FRIENDLY UMWELTFREUNDLICH

The Elevate GH protective earmuffs offer an impressive combination of high levels of protection combined with a sustainable vision. More than 50 % of the weight is made using recycled materials. Earmuffs with length adjustment, easily adjustable for a perfect fit. Extra soft memory foam to guarantee a premium comfort for a long use time. Soft surfaces and padded headband for optimal comfort.

Der Elevate GH Kapselgehörschutz verbindet auf beeindruckende Weise ein hohes Schutzniveau mit einer nachhaltigen Vision. Mehr als 50 % des Gewichts bestehen aus recycelten Materialien. Der Kapselgehörschutz ist in der Länge verstellbar und lässt sich so perfekt anpassen. Extra weicher Memory-Schaum garantiert einen erstklassigen Tragekomfort für eine lange Nutzungsdauer. Weiche Oberflächen und gepolsterter Kopfbügel für optimalen Komfort.

ELEVATE GH III

» 263-NP330-EN

59 % of the weight is made using recycled materials.

59 % des Gewichts bestehen aus recycelten Materialien.

PVC AND FABRIC
PVC & TEXTIL

CARBON STEEL
KARBONSTAHL

WEIGHT | GEWICHT:
200,49 G



CUPS, BUCKLES, RINGS:
RECYCLED ABS, PVC
& PE FOAM

KAPSEL, SCHNALLEN,
RINGE : RECYCELTES
ABS, PVC & PE-SCHAUM


BLACK / SILVER
SCHWARZ / SILBER



Certified by USB Registration no: TE-00056983

27
SNR H=28dB,
M=25dB,
L=18dB

EN 352-1



» 263-HYGHV1-EN

HYGIENE KIT
(for 263-NP330-EN)

HYGIENE KIT
(für 263-NP330-EN)



ELEVATE GH IV

» 263-NP331-EN

56 % of the weight is made using recycled materials.

56 % des Gewichts bestehen aus recycelten Materialien.

PVC AND FABRIC
PVC & TEXTIL

CARBON STEEL
KARBONSTAHL

WEIGHT | GEWICHT:
278,93 G



CUPS, BUCKLES, RINGS:
RECYCLED ABS, PVC
& PE FOAM

KAPSEL, SCHNALLEN,
RINGE : RECYCELTES
ABS, PVC & PE-SCHAUM


BLACK / SILVER
SCHWARZ / SILBER



Certified by USB Registration no: TE-00056983

32
SNR H=36dB,
M=30dB,
L=23dB


EN 352-1



» 263-HYGHV2-EN

HYGIENE KIT
(for 263-NP331-EN)

HYGIENE KIT
(für 263-NP331-EN)



ELEVATE GH V

» 263-NP332-EN

54 % of the weight is made using recycled materials.

54 % des Gewichts bestehen aus recycelten Materialien.

PVC AND FABRIC
PVC & TEXTIL

CARBON STEEL
KARBONSTAHL

WEIGHT | GEWICHT:
338,93 G



CUPS, BUCKLES, RINGS:
RECYCLED ABS, PVC
& PE FOAM

KAPSEL, SCHNALLEN,
RINGE : RECYCELTES
ABS, PVC & PE-SCHAUM


BLACK / SILVER
SCHWARZ / SILBER



Certified by USB Registration no: TE-00056983

37
SNR H=39dB,
M=35dB,
L=27dB


EN 352-1



» 263-HYGHV3-EN

HYGIENE KIT
(for 263-NP332-EN)

HYGIENE KIT
(für 263-NP332-EN)



COLD & HEAT STRESS

KÄLTE- UND HITZEBELASTUNG

BASE LAYER HEATED VEST HEIZWESTE ALS BASISCHICHT

300-HV100



REVOLUTIONARY HEATING TECHNOLOGY

Designed to warm and maintain body temperature in order to sustainably combat winter conditions. Breathable softshell material provides an ideal base layer for lightweight warmth, comfort and versatility. The lightweight, one-size-fits-all, dynamic-fit jacket is equipped with durable, double-locking Velcro straps. Three heat settings available using the illuminated LED button on the jacket, or the convenient included remote control.

ONE SIZE

NYLON

EASY TO TAKE CARE OF, MACHINE WASHABLE WITH 50+ WASH CYCLES*

DYNAMIC ADJUSTMENT

Easy to adjust, double locking velcro ensures a secure and comfortable fit.

REVOLUTIONÄRE HEIZTECHNOLOGIE

Entwickelt, um zu wärmen und die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, um den Winterbedingungen standzuhalten. Das atmungsaktive Softshell-Material bietet eine ideale Basisschicht für optimale Wärme, Tragekomfort und Vielseitigkeit. Die leichte, dynamisch geschnittene Weste in Einheitsgröße ist mit strapazierfähigen, doppelt schließenden Klettbandern ausgestattet. Drei Wärmestufen können über den beleuchteten LED-Knopf an der Weste oder die mitgelieferte praktische Fernbedienung eingestellt werden.

EINHEITSGRÖSSE

NYLON


EINFACH ZU PFLEGEN, MASCHINENWASCHBAR MIT ÜBER 50 WASCHZYKLEN*

FLEXIBLE EINSTELLUNG

Leicht verstellbarer, doppelt verriegelnder Klettverschluss für sicheren und bequemen Sitz.

MINI POWER BANK - 5000MAH

399-HVBAT



RECHARGEABLE BATTERY 5V / 2A

Multi-level safety system provides protection against short circuits.

EFFECTIVE HEAT FOR 4 HOURS ON A SINGLE CHARGE


WIEDERAUFLADBARE 5V / 2A-BATTERIE

Mehrstufiges Sicherheitssystem schützt vor Kurzschlüssen.

EFFEKTIVE WÄRME FÜR 4 STUNDEN MIT EINER EINZIGEN LADUNG

MINI POWER BANK - 10 000MAH

399-HVBAT10



RECHARGEABLE BATTERY 5VDC / 3A

Multi-level safety system provides protection against short circuits.

EFFECTIVE HEAT FOR 8 HOURS ON A SINGLE CHARGE

WIEDERAUFLADBARE 5VDC / 3A -BATTERIE

Mehrstufiges Sicherheitssystem schützt vor Kurzschlüssen.

EFFEKTIVE WÄRME FÜR 8 STUNDEN MIT EINER EINZIGEN LADUNG



REPLACEMENT REMOTE ERSATZ-FERNBEDIENUNG

399-HVRE




WIRELESS REMOTE CONTROLLER

Control 3 heat levels with the included wireless remote

KABELLOSE FERNBEDIENUNG

Regulierung der 3 Heizstufen mit der mitgelieferten kabellosen Fernbedienung



EVAPORATIVE COOLING TOWEL VERDUNSTUNGS-KÜHLTUCH

396-EZ900



Provides UV protection and resists odors. Quickly reduces temperature when soaked in water and activated to provide cooling effect.

Bietet UV-Schutz und ist geruchshemmend. Senkt schnell die Temperatur, wenn es mit Wasser getränkt und aktiviert wird, um einen kühlenden Effekt zu erzielen.



DISPOSABLE CLOTHING EINWEGKLEIDUNG

COVERALL TYPE 5/6 SCHUTZANZUG

DBX300+



Nonwoven chemical protection disposable coverall. Zipper under self-adhesive flap. Elastic tightening at the waist, wrists and ankles. Breathable and anti-static fabric. Impeccable quality manufacturing offering comfort and ease of movement for the user. Flap with elastic band for perfect waterproofing and better protection (going up to the hood). Hood, wrists and ankles with elastic guaranteeing a perfect seal with other equipment.

SIZE M / 3XL

Einweg-Overall aus Vliesstoff zum Schutz vor Chemikalien. Reißverschluss unter selbstklebender Blende. Gummizug in der Taille, an den Handgelenken und Knöcheln. Atmungsaktives und antistatisches Gewebe. Perfekte Verarbeitungsqualität, die dem Träger Komfort und Bewegungsfreiheit ermöglicht. Patte mit Gummiband für perfekte Wasserdichtigkeit und besseren Schutz (bis zur Kapuze). Kapuze, Handgelenke und Knöchel mit Gummizug garantieren eine perfekte Dichtigkeit mit anderer Ausrüstung.

GRÖSSEN M / 3XL



EN14126:
2003

EN1073-2:
2002

EN1149-5:
2018

TYPE 5B
EN ISO 13982-1:
2004 +A1:2010

TYPE 6B
EN13034:2005
+A1:2009

EN ISO13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 13034:2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN 1149-5:2018
EN1073-2 - CLASS 2
EN 14126:2003




RESPIRATORY PROTECTION ATEMSCHUTZ



DUST MASK FFP2 NR WITH EXHALATION VALVE ATEMSCHUTZMASKE FFP2 NR MIT AUSATEMVENTIL

» 270-PM007



Disposable dust mask. Conical shape. Metal nose clip. Double elastic fastening. Foam nose pad. With exhalation valve.

Einweg-FFP2-Maske. Konische Form. Nasenbügel aus Metall. Doppelter Gummiverschluss. Nasenpolster aus Schaumstoff. Mit Ausatemventil.



EN149:2001
+A1:2009

DUST MASK FFP3 NR WITH EXHALATION VALVE ATEMSCHUTZMASKE FFP3 NR MIT AUSATEMVENTIL

» 270-PM012



Disposable dust mask. Conical shape. Metal nose clip. Double elastic fastening and face seal. Foam nose pad. With exhalation valve.

Einweg-FFP3-Maske. Konische Form. Nasenbügel aus Metall. Doppelter Gummiverschluss und Gesichtsabdichtung. Nasenpolster aus Schaumstoff. Mit Ausatemventil.

EN149:2001
+A1:2009



G-Tek
BY PIP
XL/10
31-5131R
3RX

EN STANDARDS
EN-NORMEN

EN PERFORMANCE MARKINGS

EN LEISTUNGSKENNZEICHNUNGEN




Mechanical Risks - Mechanische Risiken

EN 388:2016

Level of protection Schutzlevel

	1	2	3	4	5
Abrasion Resistance (No. of Cycles) Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	
Blade Cut Coupe Test (Index) Schnittfestigkeit Coupe Test (Index)	1,2	2,5	5	10	20
Tear Resistance (Force in Newtons) Weiterreißfestigkeit (Kraft in Newton)	10	25	50	75	
Puncture Resistance (Force in Newtons) Durchstichfestigkeit (Kraft in Newton)	20	60	100	150	
ISO Cut (Force in Newtons) ISO-Schnittfestigkeit (Kraft in Newton)	A	B	C	D	E
	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22
	LOW				HOCH
	EN ISO 13997 - NEWTON				
Impact (force in Newtons) Schutz gegen Stosseinwirkung (Kraft in Newton)	Pass Bestanden	Fail Durchgefallen			



Thermal Hazards Thermische Risiken

A general standard designed to be used for any glove which is to be designed and sold as providing protection against thermal hazards. The standard includes six thermal tests: burning behaviour, contact heat, convective heat, radiant heat, small and large splashes of molten metal plus reference to EN 388:2016 and EN 420:2003 for mechanical and general performance requirements.

Allgemeine Norm zur Verwendung für alle Handschuhe, die so konzipiert sind und verkauft werden, dass sie Schutz vor thermischen Risiken bieten. Die Norm umfasst sechs thermische Prüfungen: Verbrennungsverhalten, Kontaktwärme, Konvektionswärme, Strahlungswärme, kleine und große Spritzer geschmolzenen Metalls sowie Verweise auf EN 388:2016 und EN 420:2003, für die mechanischen Anforderungen und die allgemeinen Leistungsanforderungen.

TESTED FOR FIRE
GEPRÜFT AUF FEUER


NOT TESTED FOR FIRE
NICHT GEPRÜFT AUF FEUER



EN 407:2020

Level of protection
Schutzlevel

	1	2	3	4
Burning behaviour Brennverhalten	After flare time Nach Flammzeit	≤ 20s	≤ 10s	≤ 3s
	After glow time Nach dem Flammenglühen	Not reqd. Nicht notw.	≤ 120s	≤ 25s
Contact heat Kontaktwärme	Contact temperature Kontakttemperatur	100 °C	250 °C	350 °C
	Threshold time Schwellenwertzeit	≥ 15s	≥ 15s	≥ 15s
Convective heat Konvektionswärme	Heat transfer delay Verzögerung Wärmeübertragung	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10s
Radiant heat Strahlungswärme	Heat transfer delay Verzögerung Wärmeübertragung	≥ 7s	≥ 20s	≥ 50s
Small drops molten metal Kleine Tropfen geschmolzenen Metalls	Heat transfer delay Verzögerte Wärmeübertragung	≥ 10	≥ 15	≥ 25
Large quantity molten metal Große Menge geschmolzenen Metalls	Heat transfer delay Verzögerte Wärmeübertragung	30 g	60 g	120 g




Protection Against Cold - Schutz vor Kälte

EN 511:2006

Level of protection
Schutzlevel

	1	2	3	4	Minimum Using Conditions (°C) Mindestnutzungsbedingungen (°C)
Resistance to convective cold = based on the glove's insulating properties, this measures the transfer of cold through convection Widerstand gegen Konvektionskälte = Basiert auf den isolierenden Eigenschaften des Handschuhs und misst die Übertragung von Kälte durch Konvektion.	-	-	8	-10	Low Activity - Geringe Aktivität
	10	0	-15	-30	Medium Activity - Mittlere Aktivität
	-15	-30	-	-	High Activity - Starke Aktivität
Resistance to contact cold = based on the glove's thermal capacity when in contact with a cold object Widerstand gegen Kontaktkälte = basiert auf der Wärmekapazität des Handschuhs, wenn er mit einem kalten Gegenstand in Berührung kommt	-	-	8	-10	Low Activity - Geringe Aktivität
	10	0	-15	-30	Medium Activity - Mittlere Aktivität
	-15	-30	-	-	High Activity - Starke Aktivität



0, 1 or / oder X
(not tested / nicht getestet)

	0	1
Permeability to water = Glove's capacity to resist water penetration Wasserdurchlässigkeit = Schutz des Handschuhs vor Wasserdurchdringung	Water penetration after 5 minutes (replaces the previous standard of 30 min). Wasserdurchdringung nach 5 Minuten (ersetzt den vorherigen Standard von 30 Minuten).	No water penetration after 5 minutes (replaces the previous standard of 30 min). kein Eindringen von Wasser nach 5 Minuten (ersetzt den vorherigen Standard von 30 Minuten).



Chemical protection - Chemikalienschutz

374-1:2016

According to the EN standard, gloves are classed as: Type A, Type B, Type C depending on their performance level and number of chemicals they can protect against. The table below lists the performance level and number of chemicals required for each type.

Gemäß der EN-Norm werden Handschuhe in drei Kategorien eingeteilt: Typ A, Typ B, Typ C, je nach ihrem Leistungsniveau und der Anzahl der Chemikalien, vor denen sie schützen können. Die folgende Tabelle zeigt das Leistungsniveau und die Anzahl der Chemikalien, die für jeden Typ erforderlich sind.



Breakthrough resistance EN 374-2

Passage time ≥ 30 min
for at least **6 chemicals** of
the new list (EN 16523-1)

Widerstand gegen
Durchdringung EN 374-2
Mindestdurchbruchzeit
 ≥ 30 min
für mindestens
6 Chemikalien aus der
neuen Liste (EN 16523-1)



Breakthrough resistance EN 374-2

Passage time ≥ 30 min
for at least **3 chemicals** on
the new list (EN 16523-1)

Widerstand gegen
Durchdringung EN 374-2
Mindestdurchbruchzeit
 ≥ 30 min
für mindestens
3 Chemikalien aus der
neuen Liste (EN 16523-1)



Breakthrough resistance EN 374-2

Passage time ≥ 10 min
for at least **1 chemical** on the
new list (EN 16523-1)

Widerstand gegen
Durchdringung EN 374-2
Mindestdurchbruchzeit
 ≥ 10 min
für mindestens
1 Chemikalien aus der
neuen Liste (EN 16523-1)

Classification Klassifizierung	Minimum performance level required Erforderliches Mindestleistungsniveau	Minimum number of chemicals from the list Mindestanzahl der in der Liste aufgeführten Chemikalien
Typ / Type A	Breakthrough resistance EN374-2 / Durchdringungswiderstand 30 minutes breakthrough / Durchbruchzeit > 30 min	6
Typ / Type B	Breakthrough resistance EN374-2 / Durchdringungswiderstand 30 minutes breakthrough / Durchbruchzeit > 30 min	3
Typ / Type C	Breakthrough resistance EN374-2 / Durchdringungswiderstand 10 minutes breakthrough / Durchbruchzeit > 10 min	1

The degradation test in accordance with standard EN 374-4 is carried out without any performance level requirement.
Die Degradationsprüfung nach der Norm EN 374-4 wird ohne Anforderungen an die Leistungsstufe durchgeführt.

Code	Chemical / Chemikalie	CAS-No. / CAS-Nr.	Class / Klasse
A	Methanol	67-56-1	Primary alcohol / Primärer Alkohol
B	Aceton	67-64-1	Ketone / Keton
C	Acetonitrile / Acetonitril	75-05-8	Nitrile compounds / Nitrilverbindungen
D	Dichloromethane / Dichlormethan	75-09-2	Chlorinated hydrocarbon / Chlorkohlenwasserstoff
E	Carbon disulphide / Schwefelkohlenstoff	75-15-0	Organic sulphur compounds / Organische Schwefelverbindungen
F	Toluene / Toluol	108-88-3	Aromatic hydrocarbon / Aromatischer Kohlenwasserstoff
G	Diethylamine / Diethylamin	109-89-7	Amine / Amin
H	Tetrahydrofurane / Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyclic & ether compounds / Heterozyklische & Ätherverbindungen
I	Ethylacetate / Ethylacetat	141-78-6	Ester
J	n-Heptane / n-Heptan	142-82-5	Aliphatic hydrocarbon / Aliphatischer Kohlenwasserstoff
K	Caustic soda 40 % / Natronlauge 40 %	1310-73-2	Inorganic base / Anorganische Base
L	Sulphuric acid 96 % / Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	Inorganic acid, oxidising / Anorganische Säure, oxidierend
M	Nitric acid 65 % / Salpetersäure 65 %	7697-37-2	Inorganic acid, oxidising / Anorganische Säure, oxidierend
N	Acetic acid 99 % / Essigsäure 99 %	64-19-7	Organic acid / Organische Säure
O	Ammoniac 25 % / Ammoniak 25 %	1336-21-6	Organic base / Organische Base
P	Hydrogen peroxide 30 % / Wasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	Peroxide / Peroxid
S	Hydrofluoric acid 40 % / Flußsäure 40 %	7664-39-3	Inorganic acid / Anorganische Säure
T	Formaldehyde 37 % / Formaldehyd 37 %	50-00-0	Aldehyde / Aldehyd

PROTECTION AGAINST MICRO-ORGANISMS EN ISO 374-5 SCHUTZ GEGEN MIKROORGANISMEN EN ISO 374-5

Gloves must pass the EN 374-2 penetration resistance test.

Die Handschuhe müssen den Test bestehen.
Durchdringungsfestigkeit EN 374-2.

If protection against viruses is declared, the gloves must pass test B of standard ISO 16604 (bacteriophage Phi-X174).

Wenn der Schutz gegen Viren deklariert wird, müssen die Handschuhe den Test B der ISO-Norm 16604 (Bakteriophage Phi-X174) bestehen.



Marking / pictogram used for gloves protecting against bacteria and fungi.

Kennzeichnung / Piktogramm für Handschuhe zum Schutz gegen Bakterien und Pilze.



Marking / pictogram used for gloves protecting against bacteria, fungi and viruses.

Kennzeichnung / Piktogramm für Handschuhe, die vor Bakterien, Pilzen und Viren schützen.

UNDERSTANDING EN PERFORMANCE MARKINGS BEDEUTUNG DER EN-KENNZEICHNUNGEN

2 | 1.2 | P | 1 | FT | KN | CE

Filter
Filter

Shade level
Tönungsstufen

Manufacturer identification
Hersteller-Identifikation

Optical class
Optische Klasse

Mechanical resistance
Mechanischer Festigkeit

Additional requirements
Zusätzliche Anforderungen

Conformity marking
Konformitätskennzeichnung

NORTH® GLASSES ARE
TESTED TO EN STANDARDS

LENS MARKINGS

IN ACCORDANCE WITH STANDARD EN 166

Lens markings must include the echelon number for filter lenses,
the manufacturer's name or identifying logo.

CODE	CATEGORY
Optical class	
1	Permanent wearing
2	Intermittent wearing
3	For occasional short-term work
Filter	
2	UV filter
2C / 3	UV filter for good colour perception
4	Infrared protection filter (EN171)
4C	Infrared filter with colour recognition (EN171)
5	Infrared filter
6	Solar filter infrared specification
Warning	
F	Maximum protection for glasses
B	Maximum protection for goggles
A	Maximum protection for face shields

Additional Requirements	
8	Short circuit, electrical arc
9	Molten metal and hot solids
Shade level	
1.2	Clear / transparent
1.4	Yellow
1.7	Indoor Outdoor, okular Blue Blocker
2	Orange 550 nm
2.5	Smoked or brown
3.1	Smoked, polarised or mirrored
Mechanical strength	
S	Reinforced strength, withstands a 22mm, 43 g ball falling from 1.30m at 5.1m / s
F	Low-energy impact, withstands a 6mm, 0.86 g ball falling at 45m / s
B	Medium-energy impact, withstands a 6mm, 0.86 g ball falling at 120m / s

A	High-energy impact, withstands a 6mm, 0.86 g ball falling at 190m / s
K	Resistant to surface damage caused by fine particles (optional)
N	Fog resistance (optional)
T	Immediately after the mechanical resistance symbol, the letter T authorises exposure to fast-moving particles at extreme temperatures (-5°C / +55°C).

If the symbols S, F, B and A do not appear at the same time on the eyepiece and on the Temples, the symbol of least resistance will be engraved on the eyepieces.

NORTH®-SCHUTZBRILLEN
SIND NACH EN-NORMEN
GEPRÜFT

MARKIERUNGEN AUF DEM GLAS

GEMÄSS NORM EN 166

Die Markierungen der Gläser müssen die Staffelnnummer der Filtergläser, den Namen des Herstellers oder das Logo zur Identifizierung enthalten.

CODE	KATEGORIE
Optische Klasse	
1	Dauerhaftes Tragen
2	Vorübergehendes Tragen
3	Für gelegentliche kurzfristige Arbeiten
Filter	
2	UV-Schutzfilter (EN 170)
2C / 3	UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170)
4	Infrarot-Schutzfilter (EN 171)
4C	Infrarotfilter mit Farberkennung (EN 171)
5	Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172)
6	Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung
Warnung	
F	Maximaler Schutz für Gläser
B	Maximaler Schutz für Schutzbrillen
A	Maximaler Schutz für Gesichtsschutzschilde

Zusätzlich Anforderungen

8	Kurzschluss, elektrischer Lichtbogen
9	Geschmolzenes Metall und heiße Festkörper

Tönungsstufen

1.2	Klar / transparent
1.4	Gelb
1.7	Indoor Outdoor, Augenschutz Blue Blocker
2	Orange 550 nm
2.5	Getönt oder braun
3.1	Getönt, polarisiert oder verspiegelt

Mechanische Festigkeit

S	Verstärkte Festigkeit, hält einer 22 mm großen, 43 g schweren Kugel stand, die aus 1,30 m Höhe mit 5,1 m / s fällt.
F	Niedrigenergieaufprall, hält einer 6 mm großen, 0,86 g schweren Kugel stand, die 45 m / s fällt.

B	Mittelschwerer Aufprall, hält einer 6 mm großen, 0,86 g schweren Kugel stand, die 120 m / s fällt.
A	Hochenergieaufprall, hält einer 6 mm großen, 0,86 g schweren Kugel stand, die 190 m / s fällt.
K	Widerstand gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)
N	Resistenz gegen Beschlagen (optional)
T	Unmittelbar nach dem Symbol für mechanische Festigkeit erlaubt der Buchstabe T die Exposition gegenüber schnellen Partikeln bei extremen Temperaturen (-5°C / +55°C)

Wenn die Symbole S, F, B und A nicht gleichzeitig auf dem Augenglas und der Fassung erscheinen, wird das Symbol für den geringsten Widerstand in die Augengläser eingraviert.




LENS PROPERTIES EIGENSCHAFTEN DER LINSE



Discover the Perfect Lens for Every Task: Safety Eyewear That Works as Hard as You Do. Our safety eyewear features lenses designed for maximum clarity and protection. From anti-fog and scratch-resistant coatings to polarized lenses for reducing glare, we have options that enhance your vision and safeguard your eyes. Discover lenses that block harmful UV rays, filter out blue light, and provide impact resistance, all crafted to meet rigorous safety standards.

Finden Sie die perfekte Linse für jede Tätigkeit: Schutzbrillen, die genauso hart arbeiten wie Sie. Unsere Schutzbrillen verfügen über Linsen, die für maximale Klarheit und Schutz ausgelegt sind. Von beschlaghemmenden und kratzfesten Beschichtungen bis hin zu polarisierten Gläsern zur Reduzierung von Blendeffekten bieten wir Lösungen, die Ihre Sicht verbessern und Ihre Augen schützen. Entdecken Sie Linsen, die schädliche UV-Strahlen abblocken, blaues Licht herausfiltern und stoßfest sind - alles unter Einhaltung strenger Sicherheitsstandards.

Lens colors Linsenfarben		Technology Technologie	U.V. absorption U.V.-Absorption 280-380 nm
	Clear Transparent		99,99 %
	Anti Reflective + Anti-Reflektierend +		99,99 %
	Smoked 3.1 Getönt 3.1		99,99 %
	Polarised XL5 Polarisiert XL5	 POLARIZEDXL5™ TECHNOLOGY	100 %
	Yellow Gelb		99,99 %
	Gradient Farbverlauf		99,99 %
	I/O Blue I/O Blau	 I/O BLUE TECHNOLOGY	100 %
	Welding Schweißen		99,99 %
	Mirror Plus Mirror Plus	 MIRRORPLUS™ TECHNOLOGY	99,99 %





UNDERSTANDING EN PERFORMANCE MARKINGS BEDEUTUNG DER EN-KENNZEICHNUNGEN

EUROPEAN STANDARDS

CODE	CATEGORY
Basic standards C €	
EN 166	Specifications
EN 167	Optical test methods
EN 168	Test method other than optical
EN standards by application	
EN 169	Welding filters
EN 170	Ultraviolet filters
EN 171	Infrared filters
EN 172	Solar protection filters for industrial use
EN 175	Welding equipment
EN 207	Glasses for laser protection
EN 208	Glasses for laser adjustment
EN 379	Requirements for automatic welding protection filters

TEMPLES MARKINGS

IN ACCORDANCE WITH STANDARD EN 166

CODE	CATEGORY
Mechanical strength symbols	
Without	Minimum strength (filter only)
S	Reinforced strength
F	Low-energy impact (45m / s or 162km / h)
B	Medium-energy impact (120m / s or 432km / h)
A	High-energy impact (190m / s or 684km / h)
T	Tested at extreme temperatures
Additional requirements	
Without	General use
S	Resistance to liquids (droplets and splashes)
F	Protection against gases, vapours, spray droplets, smoke and particles larger than µ5
B	Protection against short-circuit arcs
A	Protection against molten metals and hot solids

If the symbols S, F, B and A do not appear at the same time on the eyepiece and on the Temples, the symbol of least resistance will be engraved on the eyepieces.

STANDARDS EVOLUTION

EN ISO 16321 STANDARD

The standard EN ISO 16321-1 will gradually replace the standard EN166:2001. It defines the basic characteristics that safety glasses must meet. All EN166 glasses with a valid CE certificate can continue to be sold until the certificate expires.

CODE	CATEGORY
Symbols of high-velocity particle impacts and increased robustness: (Eyepiece and mount marking)	
HM	High Mass Impact (500 g)
C	Low energy impact (45 m / s)
D	Medium energy impact (80 m / s)
E	High energy impact (120 m / s)
T	Tested at extreme temperatures (-5°C to +55°C)
Optical class symbols: (Marking on the lenses)	
1	Improved optical performance
Application symbols	
3	Drops (mount)
4	Large dust particles < 5 microns (Temples)
5	Gases and small dust particles > 5 microns (mount)
6	Liquid Splashes (Mount)
7	Thermal Radiation (Temples and Lens)
9	Molten Metal and Hot Solids (Temples and Lens)
CH	Chemical Resistance (Temples & Lens)
1- M or 2- M	Product tested on a medium head (mount)
1- S or 2- S	Product tested on a small head (mount)
1- L or 2- L	Product tested on a large head (mount)

WARNING: Protections corresponding to code / letter numbers 7, 9, CH are only provided by the full protector if the respective symbols are identical on the lens and Temples.

Standards by type of application: (marking on lenses)

Filters with a tint of 1.4 or darker (less than 75 %) are not suitable for driving at night or in low-light conditions.

Not suitable for driving and road use.

CODE	HUE	
W*	1.2 to 16	EN ISO 16321-2 "Welding Filters"
U*	1.2 to 5	EN ISO 16321-1 "Ultraviolet Filters"
R*	1.2 to 10	EN ISO 16321-1 "Infrared filters"
G*	0 to 4	EN ISO 16321-1 "Sun protection filters"
RR*	1.2 to 10	Improved infrared reflection
L*		Traffic light color detection
K*		Resistance to deterioration caused by fine particles
N*		Fog resistance

P | 166 | 34 | FT | C€

Manufacturer identification
Identifikation des HerstellersEN Standard
EN-NormAdditional requirements
Zusätzliche AnforderungenMechanical resistance
Mechanischer WiderstandConformity marking
Konformitätskennzeichnung

» EUROPÄISCHE NORMEN

CODE KATEGORIE

Grundlegende Normen C€

EN 166	Spezifikationen
EN 167	Optische Prüfverfahren
EN 168	Nichtoptische Prüfverfahren

EN-Normen nach Anwendung

EN 169	Filter für das Schweißen
EN 170	Ultraviolettenschutzfilter
EN 171	Infrarotschutzfilter
EN 172	Sonnenschutzfilter für industrielle Anwendungen
EN 175	Ausrüstung zum Schweißen
EN 207	Laserschutzbrille
EN 208	Augenschutzgeräte für Justierarbeiten an Lasern
EN 379	Anforderungen für automatische Schweißerschutzfilter

» KENNZEICHNUNG DES BÜGEL

GEMÄSS DER NORM EN 166

CODE KATEGORIE

Symbole für die mechanische Festigkeit

Ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	erhöhte Festigkeit
F	Stoß mit geringer Energie (45m / s oder 162km / h)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120m / s oder 432km / h)
A	Stoß mit hoher Energie (190m / s oder 684km / h)
T	Getestet unter extremen Temperaturen

Zusätzliche Anforderungen

Ohne	Allgemeine Verwendung
S	Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
F	Schutz gegen Gase, Dämpfe, Sprühtröpfchen, Rauch und Partikel größer als µ5
B	Schutz gegen Störlichtbögen
A	Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Feststoffe

Wenn die Symbole S, F, B und A nicht gleichzeitig auf dem Brillenglas und auf dem Bügel erscheinen, wird das Symbol des geringsten Widerstands auf dem Brillenglas eingraviert.

» WEITERENTWICKLUNG DER NORMEN

NORM EN ISO 16321

Die Norm EN ISO 16321-1 wird sukzessive die Norm EN166:2001 ersetzen. Sie legt die grundlegenden Anforderungen fest, die eine Sicherheitsbrille erfüllen muss. Alle EN166-Brillen mit einem gültigen CE-Zertifikat können weiterhin verkauft werden, bis das Zertifikat abläuft.

CODE KATEGORIE

Kennzeichnung von Partikeleinschlägen mit hoher Geschwindigkeit und erhöhte Robustheit:: (Okular- und Fassungsmarkierung)

HM	Hoher Massen-Stoß (500 g)
C	Geringe Aufprallenergie (45 m / s)
D	Mittlere Aufprallenergie (80 m / s)
E	Aufprall mit hoher Energie (120 m / s)
T	Getestet bei extremen Temperaturen (-5°C bis +55°C)

Symbole der optischen Klasse:
(Kennzeichnung auf den Linsen)

1	Verbesserte optische Leistung
---	-------------------------------

Anwendungssymbole

3	Tropfen (Fassung)
4	Schutz gegen Grobstaub < 5 Mikrometer (Bügel)
5	Schutz gegen Gase und Feinstaub > 5 Mikrometer (Fassung)
6	Flüssigkeitsspritzer (Fassung)
7	Schutz vor Strahlungswärme (Bügel und Linse)
9	Geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe (Bügel und Linse)
CH	Chemikalienbeständigkeit (Bügel und Linse)
1- M or 2- M	Produkt getestet auf einem mittleren Kopf (Fassung)
1- S or 2- S	Produkt getestet mit kleinem Kopf (Halterung)
1- L or 2- L	Produkt getestet auf einem großen Kopf (Halterung)

WARNUNG: Der Schutz entsprechend den Code- / Buchstabennummern 7, 9, CH wird durch den Vollschatz nur dann gewährleistet, wenn die entsprechenden Kennzeichnungen auf dem Glas und der Fassung identisch sind.

Normen nach Art der Anwendung:
(Kennzeichnung auf den Gläsern)

Filter mit einer Tönung von 1,4 oder dunkler (weniger als 75 %) sind nicht für das Fahren bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen geeignet.

Nicht geeignet für Autofahrten und den Straßenverkehr.

CODE	FARBTON	
W*	1,2 à 16	EN ISO 16321-2 „Schweißerschutzfilter“
U*	1,2 à 5	EN ISO 16321-1 „Ultraviolettenschutzfilter“
R*	1,2 à 10	EN ISO 16321-1 „Infrarotschutzfilter“
G*	0 à 4	EN ISO 16321-1 „Sonnenschutzfilter“
RR*	1,2 à 10	Verbesserte Infrarot-Reflexion
L*		Erkennung von Ampelfarben
K*		Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen
N*		Beständigkeit gegen Beschlagen



EN PERFORMANCE MARKINGS EN-LEISTUNGSKENNZEICHEN

» SNR

The SNR is the "Simplified Noise Level Reduction" or "Single Number Rating" which is the simplest way of getting a general indication for the level of protection provided. It is generally used to compare different types of hearing protectors. In very simple terms the calculation would be:

Noise Level 100 dB

Hearing Protector SNR -30 dB

Noise Reaching Ear 70 dB

The noise reaching the wearer should not exceed 87 dB and preferably lie between 70 - 80 dB. This calculation does not take into account different frequencies so may not be the most suitable measurement.

» dB (DECIBEL)

dB (decibel) is used to measure the sound intensity. Because the human ear can register sounds across a huge range of intensities a linear scale is not suitable for measurement. The dB scale is therefore a log scale which in very simple terms means the sound intensity roughly doubles for every 3 dB increase. An increase of 20 dB would increase the sound intensity 100 times, (ie 60 dB is 100 times louder than 40 dB).

Protection should ideally limit exposure to between 70 - 80 dB at the ear and not exceed 87 dB. However it is also important not to over protect as the wearer may not be able to hear other sounds such as fire alarms or vehicles. The user may also feel isolated resulting in reluctance to wear the hearing protection when needed. It is, therefore, best not to implement a blanket wearing of hearing protection only specifying protection where it is actually required.

» SELECTING APPROPRIATE PROTECTION

The key to achieving optimal protection is selecting the ear plug size, shape and style suitable for each worker

How To Decide On Protection Levels - A Simple Guide

The best way to decide on whether or not protection is needed is to arrange a specialist survey from an independent professional. If an employee needs to raise their voice to be heard a few feet away then the noise levels may be over 85 dB and immediate action should be taken.

» COMMON APPLICABLE STANDARDS

Norm	Detail
EN 352-1	For Ear Muffs
EN 352-2	For Ear Plugs
EN 352-3	For Helmet Mounted Ear Muffs
EN 352-4	Level dependent ear muffs
EN 352-6	Ear muffs with electrical audio input
EN 352-8	Entertainment audio ear muffs

BULLET®

Fits to the natural contour of the ear canal.

FLARE®

Wide base seals out dirt and debris.

T-FIT®

Designed for easy handling, fit and long term wear.

SoftStar®

Classic cylinder design is a proven favorite for many workers.

EZ-Twist™


Combines comfort with convenience, hygiene and ease-of-use.





BULLET®

Passt sich der natürlichen Form des Gehörganges an.




FLARE®

Breiterer Sockel schützt vor Schmutz und Ablagerungen.



T-FIT®

Entwickelt für einfache Handhabung, Passform und langes Tragen.



SoftStar®

Die klassische Zylinderform ist ein bewährter Favorit bei vielen Trägern.



EZ-Twist™

Kombiniert Komfort mit Bequemlichkeit, Hygiene und Benutzerfreundlichkeit.

SNR

Der SNR-Wert ist die "vereinfachte Lärmpegelreduzierung" oder "Einzelwertermittlung", die einfachste Methode, um einen allgemeinen Überblick über das Schutzniveau zu erhalten. Sie wird in der Regel zum Vergleich verschiedener Gehörschutztypen verwendet. Einfach erklärt lautet die Berechnung wie folgt:

Lärmpegel 100 dB

Gehörschützer SNR -30 dB

Geräuschepegel am Ohr 70 dB

Der Lärm, den der Träger wahrnimmt, sollte 87 dB nicht überschreiten und vorzugsweise zwischen 70 und 80 dB liegen. Bei dieser Berechnung werden unterschiedliche Frequenzbereiche nicht berücksichtigt, so dass sie möglicherweise nicht die geeignetste Messung ist.

DB (DEZIBEL)

dB (Dezibel) wird zur Messung der Schallintensität verwendet. Da das menschliche Ohr Töne in einem breiten Frequenzbereich wahrnehmen kann, ist eine lineare Skala für die Messung nicht geeignet. Bei der dB-Skala handelt es sich daher um eine logarithmische Skala, das heißt, dass sich die Schallintensität bei einer Erhöhung um 3 dB ungefähr verdoppelt. Ein Anstieg von 20 dB würde die Schallintensität um das 100-fache erhöhen (d. h. 60 dB sind 100-mal lauter als 40 dB).

Der Gehörschutz sollte die Belastung idealerweise auf 70 bis 80 dB am Ohr begrenzen und 87 dB nicht überschreiten. Wichtig ist jedoch auch, dass der Gehörschutz nicht zu stark ist, da der Träger dann möglicherweise andere Geräusche wie Feueralarm oder Fahrzeuge nicht mehr hören kann. Der Träger könnte sich auch isoliert fühlen, was dazu führt, dass er den Gehörschutz nur ungern trägt, obwohl er ihn benötigt. Deshalb ist es ratsam, das Tragen von Gehörschutz nicht pauschal vorzuschreiben, sondern nur dort, wo er tatsächlich erforderlich ist.

AUSWAHL DES GEEIGNETEN SCHUTZES


Entscheidend für einen optimalen Schutz ist die Wahl der richtigen Gehörschutzstöpselgröße, -form und -ausführung individuell abgestimmt auf den Träger.


Wie man sich für eine Schutzstufe entscheidet - ein einfacher Ratgeber

Um zu entscheiden, ob ein Schutz erforderlich ist oder nicht, ist es am besten, ein Gutachten von einem unabhängigen Fachmann erstellen zu lassen. Wenn ein Mitarbeiter seine Stimme erheben muss, um ein paar Meter entfernt gehört zu werden, kann der Lärmpegel über 85 dB liegen und es sollten sofort Maßnahmen ergriffen werden.

GEMEINSAM ANWENDBARE NORMEN

Norm	Detail
EN 352-1	Für Kapselgehörschützer
EN 352-2	Für Gehörschutzstöpsel
EN 352-3	Für Helm-Kapselgehörschützer
EN 352-4	Pegelabhängiger Gehörschutz
EN 352-6	Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung mit elektrischem Audioeingang
EN 352-8	Kapselgehörschützer mit Audioeingang





PIP EMEA

PIP FRANCE - L'Hermenault

☎ + 33 (0) 2 51 50 19 80

eu.pipglobal.com - info@ism-europa.de

PIP-ISM ALLEMAGNE - Lippstadt

☎ +49 2941 76060

ism-europa.de - info@ism-europa.de

PIP-ULTIMATE UK - Wolverhampton

☎ +44 1902 451 451

ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALIE - Vicentina

☎ +39 0444 573 422

industrialstarter.com - info@ind-starter.com

PIP-INDUSTRIAL STARTER REPUBLIQUE TCHEQUE - Radvanice

☎ +420 552 312 619

industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

PIP-KIT SAFETY IRLANDE - Dublin

☎ +353 1 642 3010

eu.pipglobal.com - sales@kit.ie

PIP-INDUSTRIAL STARTER ESPAGNE - Valence

☎ +34 96 141 40 41

industrialstarter.com - comercial@starter.es

PIP-INDUSTRIAL STARTER POLOGNE - Sosnowiec

☎ +48 32 260 0026

industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP-MEA AFRICA

☎ +44(0) 800 9559 559

measales@pipeurope.com